


LAMA CIRCOLARE HM PER LEGNO - FIRST ELETH I

Lame circolari per macchine portatili.

Taglio lungo vena di: legni teneri e duri. Finitura: buona.

Una serie completa di lame che potete utilizzare con oltre 400 tipi di macchine delle migliori marche.

Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352200	Pezzi	mm.130	mm.2,5-1,6	20	mm.20	LC1302001 ELETH I
7352201	Pezzi	mm.140	mm.2,5-1,6	20	mm.20	LC1402001 ELETH I
7352203	Pezzi	mm.150	mm.2,5-1,6	24	mm.20	LC1502405 ELETH I
7352207	Pezzi	mm.160	mm.2,5-1,6	24	mm.30	LC1602408 ELETH I
7352214	Pezzi	mm.170	mm.2,5-1,6	24	mm.30	LC1702401 ELETH I
7352217	Pezzi	mm.180	mm.2,5-1,6	24	mm.30	LC1802407 ELETH I
7352223	Pezzi	mm.190	mm.2,5-1,6	24	mm.30	LC1902412 ELETH I
7352228	Pezzi	mm.210	mm.2,8-1,8	24	mm.30	LC2102405 ELETH I
7352229	Pezzi	mm.216	mm.2,8-1,8	24	mm.30	LC2162402 ELETH I
7352236	Pezzi	mm.235	mm.2,8-1,8	24	mm.30	LC2352407 ELETH I



LAMA CIRCOLARE HM PER LEGNO - FIRST ELETH II

Lame circolari per macchine portatili.

Taglio lungo e trasverso vena di: legni teneri e duri, pannelli truciolari. Finitura: buona.

Una serie completa di lame che potete utilizzare con oltre 400 tipi di macchine delle migliori marche.

Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352205	Pezzi	mm.150	mm.2,5-1,6	40	mm.20	LC1504002 ELETH II
7352209	Pezzi	mm.160	mm.2,5-1,6	40	mm.30	LC1604002 ELETH II
7352215	Pezzi	mm.170	mm.2,5-1,6	40	mm.30	LC1704001 ELETH II
7352219	Pezzi	mm.180	mm.2,5-1,6	40	mm.30	LC1804002 ELETH II
7352225	Pezzi	mm.190	mm.2,5-1,6	40	mm.30	LC1904002 ELETH II
7352231	Pezzi	mm.216	mm.2,8-1,8	48	mm.30	LC2164812 ELETH II

LAMA CIRCOLARE HM UNIVERSALE PER LEGNO - FIRST NORMA

Lame circolari con taglienti incrociati

Indicate per il taglio longitudinale e trasversale di legni in genere.

Adottare lame con maggior numero di taglienti per ottenere il miglior grado di finitura.



Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352002	Pezzi	mm.280	mm.2,8	64		F280286430 NORMA
7352045	Pezzi	mm.300	mm.3,0-2,0	48	mm.30	LC3004808 NORMA
7352003	Pezzi	mm.305	mm.3,0-2,0	72		F305307230 NORMA
7352051	Pezzi	mm.350	mm.3,2-2,2	54	mm.35	LC3505412 NORMA
7352057	Pezzi	mm.350	mm.3,2-2,2	28	mm.30	LC3502811 NORMA
7352058	Pezzi	mm.400	mm.3,5-2,5	32	mm.30	LC4003210 NORMA
7352054	Pezzi	mm.450	mm.3,5-2,5	54	mm.35	LC4505408 NORMA

LAMA CIRCOLARE HM PER LEGNO - FIRST LINX

Lame circolari con limitatore di truciolo.

Indicate per il taglio longitudinale di legno tenero, senza possibilità di contraccolpi.

Consigliate anche per segare tavolame in cantieristica.



Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352055	Pezzi	mm.450	mm.3,5-2,5	36	mm.35	LC4503060 LINX
7352056	Pezzi	mm.500	mm.3,5-2,5	40	mm.35	LC5004007 LINX

LAMA CIRCOLARE HM PER LEGNO - FIRST GAMMA I

Taglio trasverso vena di: legni teneri, duri, esotici, compensati, faesite, pannelli truciolari, multistrati, pannelli laminati da un solo lato, formica.

Finitura: ottima per il legno, molto buona per gli agglomerati e multistrato, media per laminati e formica.



Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352041	Pezzi	mm.250	mm.3,2-2,2	80	mm.30	LC2508001 GAMMA I
7352049	Pezzi	mm..300	mm.3,2-2,2	96	mm.30	LC3009605 GAMMA I

LAMA CIRCOLARE HM PER LEGNO - FIRST GAMMA II

Taglio lungo/traverso vena Passo Piccolo

Taglio lungo e trasverso vena di: legni teneri, duri, esotici, compensati, faesite, pannelli truciolari, multistrati.

Finitura: ottima per il legno, buona per gli agglomerati, media per i multistrati.



Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352040	Pezzi	mm.250	mm.3,2-2,2	60	mm.30	LC2506001 GAMMA II
7352047	Pezzi	mm.300	mm.3,2-2,2	72	mm.30	LC3007201 GAMMA II
7352050	Pezzi	mm.350	mm.3,5-2,5	84	mm.35	LC3508410 GAMMA II

LAMA CIRCOLARE HM PER LEGNO - FIRST GAMMA III

Taglio lungo/traverso vena Passo Grande.

Taglio lungo e trasverso vena di: legni teneri e duri; compensati, faesite e pannelli truciolari.

Finitura: buona per il legno e media per gli agglomerati.



Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352038	Pezzi	mm.250	mm.3,2-2,2	40	mm.30	LC2504003 GAMMA III
7352046	Pezzi	mm.300	mm.3,2-2,2	60	mm.30	LC3006006 GAMMA III
7352052	Pezzi	mm.350	mm.3,5-2,5	72	mm.35	LC3507211 GAMMA III
7352053	Pezzi	mm,400	mm.3,8-2,8	64	mm.35	LC4006404 GAMMA III

.....

LAMA CIRCOLARE HM SILENZIATA - FIRST SIGMA

Dentatura alternata

Taglio lungo e trasverso vena di: legni teneri, duri, esotici, compensati, faesite, pannelli truciolari, multistrati, pannelli laminati da un solo lato. Finitura: ottima per il legno, molto buona per gli agglomerati e multistrato, media per laminati e formica.



Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352130	Pezzi	mm.250	mm.3,2-2,2	60	mm.30	LC2506015 SIGMA
7352140	Pezzi	mm.350	mm.3,5-2,5	54	mm.30	LC3505405 SIGMA

LAMA CIRCOLARE PER CORNICI - FIRST ZENIT

Lame a spessore sottile

Indicate per il taglio di legni pregiati, laminati plastici e cornici in genere, con alto grado di finitura.



Codice	U.M.	Diam.	B/b	Z	D. Foro	Articolo
7352080	Pezzi	mm.250	mm.2,4-1,8	80	mm.30	LC2508008 ZENIT

LAMA CIRCOLARE AL TUNGSTENO MAKITA

Codice	U.M.	Diam.	Z	D. Foro	Articolo
2262061	Pezzi	mm.165	10	mm.20	B-02917
2262062	Pezzi	mm.190	12	mm.30	B-02939



LAMA PER SEGA CIRCOLARE OPTILINE WOOD Z36 BOSCH

Diametro esterno: mm 180

Foro: mm.30

Foro con anello riduttore: mm.20

Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,6/1,6

Numero denti: 36

Codice	U.M.	Articolo
0102313	Pezzi	2 608 640 609



LAMA PER SEGA CIRCOLARE OPTILINE WOOD Z48 BOSCH

Diametro esterno: mm 190

Foro: mm.20

Foro con anello riduttore: mm.16

Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,6/1,6

Numero denti: 48

Codice	U.M.	Articolo
0102315	Pezzi	2 608 640 614



LAMA PER SEGA CIRCOLARE OPTILINE WOOD Z48 BOSCH

Diametro esterno: mm 190
 Foro: mm.30
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,6/1,6
 Numero denti: 48

Codice	U.M.	Articolo
0102316	Pezzi	2 608 640 617



LAMA PER SEGA CIRCOLARE OPTILINE WOOD Z48 BOSCH

Diametro esterno: mm 210
 Foro: mm.30
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,8/1,8
 Numero denti: 48

Codice	U.M.	Articolo
0102339	Pezzi	2 608 640 623



LAMA PER SEGA CIRCOLARE OPTILINE WOOD Z48 BOSCH

Diametro esterno: mm 235
 Foro: mm.30
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,8/1,8
 Numero denti: 48

Codice	U.M.	Articolo
0102340	Pezzi	3 608 640 623



LAMA PER SEGA CIRCOLARE MULTIMATERIAL Z42 BOSCH

Diametro esterno: mm 150
 Foro: mm.20
 Foro con anello riduttore: mm.16
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,0/1,4
 Numero denti: 42

Codice	U.M.	Articolo
0102320	Pezzi	2 608 640 501



LAMA PER SEGA CIRCOLARE MULTIMATERIAL Z42 BOSCH

Diametro esterno: mm 160
 Foro: mm.20
 Foro con anello riduttore: mm.16
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,4/1,8
 Numero denti: 42

Codice	U.M.	Articolo
0102321	Pezzi	2 608 640 503



LAMA PER SEGA CIRCOLARE MULTIMATERIAL Z48 BOSCH

Diametro esterno: mm 180
 Foro: mm.30
 Foro con anello riduttore: mm.30
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,4/1,8
 Numero denti: 48



Codice	U.M.	Articolo
0102328	Pezzi	2 608 640 507

LAMA PER SEGA CIRCOLARE MULTIMATERIAL Z54 BOSCH

Diametro esterno: mm 190
 Foro: mm.30
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,4/1,8
 Numero denti: 54



Codice	U.M.	Articolo
0102331	Pezzi	2 608 640 509

LAMA PER SEGA CIRCOLARE MULTIMATERIAL Z54 BOSCH

Diametro esterno: mm 210
 Foro: mm.30
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,4/1,8
 Numero denti: 54



Codice	U.M.	Articolo
0102337	Pezzi	2 608 640 511

LAMA PER SEGA CIRCOLARE MULTIMATERIAL Z64 BOSCH

Diametro esterno: mm 230
 Foro: mm.30
 Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm: 2,4/1,8
 Numero denti: 64



Codice	U.M.	Articolo
0102340	Pezzi	2 608 640 513

SEGA CIRCOLARE PER INOX 073 MASTER

Seghe circolari in HSS-Co.
 Per il taglio di materiali ferrosi ed acciai legati con durezza superiore a 800 N/mm².




Codice	U.M.	d1	b	d2	T	Z
0062571	Pezzi	mm.250,00	mm.2,00	mm.32,00	4	200
0062574	Pezzi	mm.300,00	mm.2,50	mm.32,00	4	220
0062575	Pezzi	mm.350,00	mm.2,50	mm.32,00	4	280
0062572	Pezzi	mm.250,00	mm.2,00	mm.32,00	5	160

SEGA CIRCOLARE HSS/NT 063 MASTER

Trattamento di vaporizzazione

Per il taglio di materiali ferrosi ed acciai legati con durezza tra i 500 N/mm² e gli 800 N/mm².

Codice	U.M.	d1	b	d2	T	Z
0062531	Pezzi	mm.225,00	mm.2,00	mm.32,00	4	180
0062532	Pezzi	mm.250,00	mm.2,00	mm.32,00	4	200
0062533	Pezzi	mm.275,00	mm.2,50	mm.32,00	4	220
0062535	Pezzi	mm.200,00	mm.1,80	mm.32,00	5	130
0062536	Pezzi	mm.225,00	mm.2,00	mm.32,00	5	140
0062537	Pezzi	mm.250,00	mm.2,00	mm.32,00	5	160
0062538	Pezzi	mm.275,00	mm.2,50	mm.32,00	5	180
0062539	Pezzi	mm.300,00	mm.2,50	mm.32,00	5	180
0062540	Pezzi	mm.315,00	mm.2,50	mm.32,00	5	200
0062545	Pezzi	mm.225,00	mm.2,00	mm.32,00	6	120
0062546	Pezzi	mm.250,00	mm.2,00	mm.32,00	6	128
0062547	Pezzi	mm.275,00	mm.2,50	mm.32,00	6	140
0062548	Pezzi	mm.300,00	mm.2,50	mm.32,00	6	160
0062549	Pezzi	mm.315,00	mm.2,50	mm.32,00	6	160
0062560	Pezzi	mm.350,00	mm.2,50	mm.32,00	6	180
0062565	Pezzi	mm.300,00	mm.2,50	mm.32,00	8	120
0062566	Pezzi	mm.315,00	mm.3,00	mm.32,00	8	120
0062567	Pezzi	mm.350,00	mm.2,50	mm.32,00	8	140



LAMA CIRCOLARE ALLUMINIO - FIRST ALGOR

Codice	U.M.	Diam.	Z	D. Foro	Articolo
7352101	Pezzi	mm.250	60	mm.32	LC2506012 POS FORO
7352110	Pezzi	mm.250	80	mm.32	LC2508006 NEG FORO
7352111	Pezzi	mm.300	72	mm.32	LC3007222 POS FORO
7352112	Pezzi	mm.300	84	mm.32	LC3008402 NEG FORO
7352116	Pezzi	mm.350	84	mm.32	LC3508406 POS FORO