

CARICABATTERIA ED AVVIATORE START CEMONT

Lo Start è un caricabatterie-avviatore portatile che soddisfa qualsiasi esigenza professionale. Un'ampia gamma di modelli che risponde in maniera appropriata alle richieste di mercato per motori a benzina o diesel (motociclette, scooter, automobili, trattori). Gli start consentono la carica normale e la carica veloce. E' dotato di cavi di ricarica con pinze di collegamento isolate. Ideale per essere trasportato. Corrente di carica indicata da un amperometro. Protetto contro l'inversione di polarità e sovraccariche.

START 320.2

CAPACITA' NOMINALE AH-15H 355

Codice	U.M.	Articolo
0693002	Pezzi	W267888

START 420.2

CAPACITA' NOMINALE AH-15H 430

Codice	U.M.	Articolo
0693003	Pezzi	W267889

START 520.2

CAPACITA' NOMINALE AH-15H 560

Codice	U.M.	Articolo
0693004	Pezzi	W267891



CARICABATTERIE INVERTER ID-CHARGE CEMONT

Gli ID-Charger sono cariche batterie intelligenti a tecnologia inverter muniti di microprocessore. Il microprocessore controlla il processo di carica, suddividendolo in 6 fasi per ottenere una maggiore efficienza di carica. Grazie alle funzioni di mantenimento possono rimanere collegati alla batteria per lunghi periodi. Caricano tutti i tipi di batteria: PbWet, PbMF, PbAGM, PbGel. Il display digitale consente un costante controllo di tutti i parametri di carica.



Codice	U.M.	Articolo
0693010	Pezzi	ID CH.15 W266593
0693013	Pezzi	ID CH.22 W266594

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IDCHARGER 15	IDCHARGER 22
ALIMENTAZIONE	230 - 240V - 1ph	230 - 240V - 1ph
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
TENSIONE DI CARICA	12 V	12 V
POTENZA ASSORBITA	460 W	460 W
POSIZIONI DI CARICA	3	3
CORRENTE ASSORBITA	2 A	2,5 A
CORRENTE DI CARICA	10 A	15 A
CAPACITÀ NOMINALE DI RIFERIMENTO	300 Ah	400 Ah
DIMENSIONI	250x175x150	250x175x150
PESO	1,5 Kg	1,5 Kg

Norma: EN 60335-1-2
Norma: EN 55014-1-2

CARICABATTERIE T-CHARGE 12 TELWIN

Caricabatterie, portatile, monofase, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico.

Adatto per la carica di batterie ermetiche (GEL) e ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V, di motoveicoli, autoveicoli leggeri.

Resistente agli spruzzi d'acqua, viene fornito con 3 tipi diversi di cavi da carica.



Codice	U.M.	Articolo
9503100	Pezzi	807560

CARICABATTERIE T-CHARGE 18 BOOST TELWIN

Carica batterie intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico.

Carica normale e PULSE-TRONIC di tutte le batterie GEL, WET, AGM a 12V, di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, trattori, barche. La modalità CHARGE è consigliata quando non è noto il tipo di batteria da caricare, la modalità PULSE-TRONIC consente il controllo automatico della carica della batteria.

3 livelli di corrente di carica, segnalazione a led della carica, fine carica, intervento protezione cortocircuito uscita o inversione polarità.

Viene fornito con 3 diversi tipi di cavi di carica.



Codice	U.M.	Articolo
9503102	Pezzi	807561

AVVIATORE DI EMERGENZA PRO START 2212

Avviatore portatile a batteria, adatto all'avviamento a 12V di auto, furgoni, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, generatori, etc.

Collegato alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto tensione tutti i circuiti nei cambi batteria.

E' altresì una fonte di energia a 12V in casi di emergenza.

Fornito di un interruttore di sicurezza automatico per l'avviamento, non danneggia l'elettronica del veicolo e consente di effettuare numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica.

E' possibile ricaricare Pro Start 2212 attraverso l'apposito alimentatore, collegato alla tensione di rete, oppure attraverso la presa accendisigari del mezzo.



Standards: LVD: EN 61558-1; EMC:EN 55014-1,2; EMC:EN 61000-3-2,3.

Codice	U.M.	Articolo
9503110	Pezzi	82516

AVVIATORE DI EMERGENZA STAR PACK 4000 CEMONT

Lo start Pack 4000 è alimentare a 12v DC.

Può avviare macchine, camper e fornire alimentazione ad elettro utensili a 12V DC.

Non danneggia i dispositivi elettronici a bordo del veicolo

Lo start-pack può essere ricaricato usando lo speciale alimentatore da to in dotazione, collegandolo alla presa accendisigari del veicolo. Munito di: Voltmetro

Munito di Voltmetro per la visualizzazione della carica e di presa accendisigari a 12V.

Dotazione:

set di pinze isolate, cavo di alimentazione, manuale.



Norma: EN 61558-1-2

Norma: EN 55014-1-2

Codice	U.M.	Articolo
0693012	Pezzi	W266593