

TASSELLI FISCHER SX

Tassello ad espansione in nylon.
Adatto per tutti i tipi di materiale sia compatti che forati.
Per fissare: quadri, lampade, cassette postali, porte, finestre,
carpenteria leggera, staffe, scaffalature.
L'espansione a 4 settori garantisce elevati valori di tenuta.
Il collare impedisce al tassello di penetrare nel foro.
Tipo di installazione: a filo parete.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø foro	Pr.min f.	Ø vite da÷a	Articolo
1481179	Centinaia	SX 5	mm.25	mm.5	mm.35	3 ÷ 4	570005
1481180	Centinaia	SX 6	mm.30	mm.6	mm.40	4 ÷ 5	570006
1481181	Centinaia	SX 8	mm.40	mm.8	mm.50	4,5 ÷ 6	57008
1481182	Centinaia	SX 10	mm.50	mm.10	mm.70	6 ÷ 8	570010
1481183	Centinaia	SX 12	mm.60	mm.12	mm.80	8 ÷ 10	570012
1481184	Centinaia	SX 14	mm.70	mm.14	mm.90	10 ÷ 12	570014
1481185	Centinaia	SX 16	mm.80	mm.16	mm.100	12 (1/2")	570016

TASSELLI FISCHER SX-S CON VITE

Tassello ad espansione in nylon.
Tipo di installazione: a filo parete.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø foro	Pr.min f.	Ø vite x Lungh. Vite	Articolo
1481190	Centinaia	SX 6 S	mm.30	mm.6	mm.40	mm.4,5x40	570021
1481191	Centinaia	SX 8 S	mm.40	mm.8	mm.50	mm.5x50	570022


TASSELLI FISCHER SERIE S

Tassello in nylon
Adatto per calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale, doppio UNI.
Per fissare quadri, lampade, battiscopa, interruttori elettrici, specchi.
Le alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro.
La qualità del nylon garantisce anni di sicurezza ed affidabilità.
Resistente alle temperature da -40°C a +80°C.
L'apertura longitudinale consente un'efficace espansione.
Tipo di installazione: a filo parete.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø punta	Pr.min.f.	Ø vite da ÷ a	Articolo
1481001	Centinaia	S 4	mm.20	mm.4	mm.25	2 ÷ 3	500131
1481012	Cf.1000 pz	S 6	mm.30	mm.6	mm.40	4 ÷ 5	
1481013	Cf.1000 pz	S 8	mm.40	mm.8	mm.55	4,5 ÷ 6	

TASSELLI FISCHER SV CON VITE TGS



Codice	U.M.		Lungh.	Ø punta	Pr.min.f.	Ø vitexLungh.vite	Articolo
1481151	Centinaia	S 5V	mm.25	mm.5	mm.35	4x30	500261
1481152	Centinaia	S 6V	mm.30	mm.6	mm.45	4,5x40	500262
1481153	Centinaia	S 8V	mm.40	mm.8	mm.55	5x50	500264

TASSELLI FISCHER FU

Tassello universale in nylon.

Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra, calcestruzzo poroso, cartongesso.

Per fissare: lampade, piccole mensole da muro, interruttori elettrici, armadietti da muro, porta asciugamani, cassette postali, guide per tende, canaline per impianti elettrici.

Tipo di installazione: a filo parete.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø foro	Pr.min f.	Ø vite da÷a	Articolo
1481164	Centinaia	FU 6X35	mm.35	mm.6	mm.45	3 ÷ 3,5	502345
1481165	Centinaia	FU 6X45	mm.40	mm.6	mm.55	3 ÷ 3,5	502346
1481166	Centinaia	FU 8X50	mm.50	mm.8	mm.60	4 ÷ 5	02348

TASSELLI FISCHER FU-V CON VITE TSP

Tassello universale in nylon.

Tipo di installazione: a filo parete.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø foro	Pr.min f.	Ø vite x Lungh. Vite	Articolo
1481168	Centinaia	FU 6X35V	mm.35	mm.6	mm.50	mm.3,5x45	502351
1481169	Centinaia	FU 6X45V	mm.40	mm.6	mm.60	mm.3,5x55	502352
1481170	Centinaia	FU 8X50V	mm.50	mm.8	mm.65	mm.4,5x60	502353
1481171	Centinaia	FU 10X60V	mm.60	mm.10	mm.85	mm.6x80	502354

TASSELLI IN NYLON FRIULSIDER FM-XP

Tassello universale in nylon.

Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno e forato, cemento cellulare, cartongesso.

La geometria innovativa e la qualità del materiale impiegato consentono l'utilizzo in tutti i materiali ottenendo sempre prestazioni elevate e la massima sicurezza dell'ancoraggio plastico.

Antirrotazione garantita dalle alette laterali.



Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Articolo
1601469	Centinaia	6X33	66000006033
1601470	Centinaia	6X45	66000006045
1601471	Centinaia	8X52	66000008052
1601472	Centinaia	10X65	66000010065

TASSELLI IN NYLON FRIULSIDER TML PER CEMENTO CELLULARE

Tassello in nylon per cemento cellulare.

Presenza sicura sui supporti di tipo friabile grazie alla filettatura esterna che permette un inserimento rapido e che non crea tensioni sul supporto.

Massima presa della vite, grazie alla particolare forma interna del tassello.

Rapidità di posa grazie all'impronta esagonale sulla testa del tassello che permette l'applicazione mediante chiave di manovra o avvitatore.

Sicurezza grazie alla lunghezza del tassello in presa sul materiale friabile.



Codice	U.M.	Lung.tass.	Esag.int.	Foro Ø	Vite legno	Vite metr.	Articolo
1601480	Centinaia	50	6	10	5,5-6	M6	62601006050

TASSELLI IN NYLON FRIULSIDER FM-XP CON VITE

Tassello universale in nylon.

Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno e forato, cemento cellulare, cartongesso.

Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Articolo
1601473	Centinaia	6X33	4,5X45	66001006033

TASSELLI A CHIODO FRIULSIDER TPP CON VITE

Tassello premontato in nylon con bordo cilindrico.

Adatto per calcestruzzo, mattone pieno, pietra compatta.

Zincati bianchi.

Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Articolo
1601120	Centinaia	5X30	3,4X35	62700b05030
1601121	Centinaia	5X40	3,4X45	62700b05040
1601122	Centinaia	5X50	3,4X55	62700b05050
1601124	Centinaia	6X40	3,8X45	62700b06040
1601125	Centinaia	6X50	3,8X55	62700b06050
1601126	Centinaia	6X60	3,8X65	62700b06060
1601128	Centinaia	8X60	4,8X65	62700b08060
1601129	Centinaia	8X80	4,8X85	62700b08080
1601130	Centinaia	8X100	4,8X125	62700b08120
1601131	Centinaia	8X120	4,8X145	62700b08140

TASSELLI ANTIEFFRAZIONE FISCHER SXR 10 x 100 VAE

Testa a borchia con impronta Torx T40.



Codice	U.M.	Lungh.	Ø foro	Prof. min foro	Articolo
1481110	Pezzi	mm.100	mm.10	mm.110	505604

TASSELLI FISCHER UX R CON COLLARE

Tassello universale in nylon

Adatto per calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, mattone pieno e forato, tramezza, pannelli e lastre, cartongesso.

Per fissare: lampade, canaline per impianti elettrici, accessori bagno, fermascuri, staffe, scaffalature.

Grazie alle sue particolari caratteristiche, UX si adatta perfettamente a qualsiasi supporto.

Installazione su pannelli o lastre tramite annodamento del tassello.

Tipo di installazione: a filo parete.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø foro	Pr.min f.	Ø vite	Articolo
1481197	Centinaia	UX 5X30 R	mm.35	mm.6	mm.45	mm.3-4	71541
1481198	Centinaia	UX 6X50 R	mm.50	mm.6	mm.60	mm.4-5	71542
1481199	Centinaia	UX 8X50 R	mm.50	mm.8	mm.60	mm.4,5-6	71543
1481200	Centinaia	UX 10X60 R	mm.60	mm.10	mm.75	mm.6-8	71544

TASSELLI PER OCCHIOLI FISCHER S 14 ROE

Adatto per calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno.
Per fissare: ponteggi appoggiati a terra, funi di tensionamento, catene.
Tipo di installazione: a filo con il contrassegno.



Codice	U.M.		Ø foro	Pr.min f.	Lung.tass.	Articolo
1481420	Pezzi	S14ROE70	mm.14	mm.80	mm.70	52160
1481421	Pezzi	S14ROE100	mm.14	mm.110	mm.100	52161

TASSELLI PROLUNGATI MULTIESPANSIONE FRIULSIDER FM-X5 CON VITE

Tassello prolungato multiespansione.
Adatto per calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno,
mattone forato, blocco forato cemento, cemento cellulare,
pietra compatta.
Zincati bianchi, assemblato con vite TSP.



Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Articolo
1601135	Centinaia	8X80	6X85	64301b08080
1601136	Centinaia	8X100	6X105	64301b08100
1601137	Centinaia	8X120	6X125	64301b08120
1601138	Centinaia	10X85	7X90	64301b10085
1601139	Centinaia	10X100	7X105	64301b10100
1601140	Centinaia	10X115	7X120	64301b10115
1601141	Centinaia	10X135	7X140	64301b10135

TASSELLI PROLUNGATI FRIULSIDER TUP4 CON VITE

Tassello prolungato in nylon ad elevata espansione
Adatto per calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno,
cemento cellulare, pietra compatta.



Elevate prestazioni, garantite dalla particolare geometria interna ed esterna ed alla maggiore espansione.
Ampiezza di espansione con elevata portata del fissaggio e versatilità di impiego su diversi supporti.
Espansione controllata; in fase di posa, la vite rimane in posizione guidata grazie al profilon sinusoidale della feritoia.
Filettatura non tagliente per evitare incisioni dannose sul tassello.
Zincati bianchi, Inox A4, Vite TPS.

Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Articolo
1601101	Centinaia	8X80	5,5X85	64103b08080
1601102	Centinaia	8X100	5,5X105	64103b08100
1601103	Centinaia	8X120	5,5X125	64103b08120
1601104	Centinaia	10X85	7X90	64103b10085
1601105	Centinaia	10X100	7X105	64103b10100
1601106	Centinaia	10X115	7X120	64103b10115
1601107	Centinaia	10X135	7X140	64103b10135
1601108	Centinaia	10X160	7X165	64103b10160
1601109	Centinaia	10X200	7X205	64103b10200

TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER SBS 8/1 CON OCCHIOLO APERTO

Tassello in acciaio.

Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra e materiale compatto.

Per fissare strutture pensili, lampade, controsoffitti.

Tipo di installazione: a filo parete.

Codice	U.M.		A	Articolo
1481060	Centinaia	SBS 8/1	mm.8	500401

**TASSELLI IN NYLON FISCHER SB 9/1 CON OCCHIOLO APERTO**

Tassello universale in nylon

Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno o forato,

pietra e materiali compatti, calcestruzzo poroso.

Per fissare lampade, pensili, specchi, scaffalature.

Codice	U.M.		A	Articolo
1481050	Centinaia	SB 9/1	mm.8	500341

**TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER SBS 8/3 CON OCCHIOLO CHIUSO**

Codice	U.M.		Ø	Articolo
1481061	Centinaia	SBS 8/3	mm.13	500403

**TASSELLI IN NYLON FISCHER SB 9/3 CON OCCHIOLO CHIUSO**

Codice	U.M.		Ø	Articolo
1481051	Centinaia	SB 9/3	mm.13	500343

**TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER SBS 9/3 CON OCCHIOLO CHIUSO**

Codice	U.M.		Ø	Articolo
1481066	Centinaia	SBS 9/3	mm.14	500413

**TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER SBS 8/8 CON GANCIO CORTO**

Codice	U.M.		G	Articolo
1481062	Centinaia	SBS 8/8	mm.9	500408

**TASSELLI IN NYLON FISCHER SB 9/8 CON GANCIO CORTO**

Codice	U.M.		G	Articolo
1481052	Centinaia	SB 9/8	mm.10	500348


**TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER SBS 9/8 CON GANCIO CORTO**

Codice	U.M.		G	Articolo
1481065	Centinaia	SBS 9/8	mm.10	500418




TASSELLI IN NYLON FISCHER SB 9/2 CON GANCIO MEDIO

Codice	U.M.		G	Articolo
1481053	Centinaia	SB 9/2	mm.14	500342

**TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER SBS 9/6 CON GANCIO LUNGO**

Codice	U.M.		G	Articolo
1481068	Centinaia	SBS 9/6	mm.22	500416

**TASSELLI IN NYLON FISCHER SB 9/4 CON VITE T.S.C. TAGLIO COMBINATO**

Codice	U.M.		S max	Articolo
1481064	Centinaia	SB 9/4	mm.10	500344

**TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER SBS 9/4 CON VITE T.C.S. TAGLIO COMBINATO**

Codice	U.M.		S max	Articolo
1481067	Centinaia	SBS 9/4	mm.10	500414

**TASSELLI A FARFALLA FISCHER KDH 6**

Con occhiolo aperto.

Codice	U.M.	Vite	Apertura	Ø f	Articolo
1481124	Pezzi	M 6x100	mm.6	mm.16	501467

**TASSELLI A FARFALLA FISCHER KD 6**

Con barra e 2 dadi.

Codice	U.M.	Vite	Ø f	Articolo
1481125	Pezzi	M 6x100	mm.16	501466

**TASSELLI A FARFALLA FISCHER KDD 4**

Con barra e 2 dadi.

Codice	U.M.	Vite	Ø f	Articolo
1481126	Pezzi	M 4x80	mm.14	501469

**TASSELLI A FARFALLA FISCHER KDV 4**

Con vite taglio combinato.

Codice	U.M.	Vite	Ø f	Articolo
1481127	Pezzi	M 4x65	mm.14	501462



TASSELLI A FARFALLA FISCHER KDH 4

Con occhio aperto.

Codice	U.M.	Vite	Ø f	Articolo
1481128	Pezzi	M 4x65	mm.14	501462

**TASSELLI A FARFALLA FISCHER KDO 4**


Con occhio chiuso.

Codice	U.M.	Vite	Ø f	Articolo
1481129	Pezzi	M 4x65	mm.14	501468

**TASSELLI FISCHER F10 S**

Tassello prolungato in nylon per serramenti.
Adatto per calcestruzzo, mattone pieno o forato, calcestruzzi poroso.
Per fissare telai di porte e finestre, poerte, finestre.

Tassello prolungato in nylon dotato di particolare sistema di ancoraggio per il fissaggio passante distanziato di profili per serramenti.
Il tassello è completato da una vite premontata in acciaio, con foro per calotta, che richiama un cono di espansione in nylon rinforzato.
Il corpo funge da isolante contro la corrosione e i ponti termici.
La doppia apertura longitudinale permette di distribuire un'efficace pressione per tutta la lunghezza del tassello.



Tipo di installazione: passante.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø punta	Pr.min.f.	Spess. max fissabile	Articolo
1481025	Centinaia	F10 S75	mm.75	mm.10	mm.90	mm.15	501936
1481026	Centinaia	F10 S100	mm.100	mm.10	mm.115	mm.40	501937
1481027	Centinaia	F10 S120	mm.120	mm.10	mm.135	mm.60	501938
1481028	Centinaia	F10 S140	mm.140	mm.10	mm.155	mm.80	501939
1481029	Centinaia	F10 S165	mm.165	mm.10	mm.180	mm.105	501940

TASSELLI PER GRADINI FISCHER TB

Tassello ad espansione in nylon per il fissaggio di gradini e ripiani in legno.
Per installazione su strutture metalliche tubolari.
Adatto per calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno.



Codice	U.M.		Ø foro	Foro su legno Øxprof.	Articolo
1481140	Pezzi	TB	mm.9	14x25	60580

TASSELLI PER GRADINI FISCHER TBB

Per installazione su materiali compatti.



Codice	U.M.		Foro su mat. Øxprof.	Foro su legno Øxprof.	Articolo
1481141	Pezzi	TBB	8x55	14x25	60583

GUIDA IN ACCIAIO FISCHER TBZ

TBZ 2 per tasselli TB e TBB

Codice	U.M.	Articolo
1481142	Pezzi	60584

**TASSELLI IN NYLON PER CARTONGESSO FRIULSIDER TAN**

Tassello autopercorante in nylon per cartongesso.

Studiato per eseguire fissaggi senza preforo su materiali di supporto quali il cartongesso. Il fissaggio sul cartongesso è praticabile col solo ausilio del cacciavite senza eseguire alcun tipo di preforo; la particolare forma della punta ottimizza la foratura del pannello. Sicuro, perchè non crea tensioni sul materiale di supporto garantendo, nel tempo, l'efficacia del fissaggio.



Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Articolo
1601041	Pezzi	15X33	3,5÷4,5	65503015033

TASSELLI AUTOPERFORANTI PER CARTONGESSO FRIULSIDER TRZ

Tassello autopercorante in zama per cartongesso
Vite testa cilindrica bombata, zincata bianca.

Studiato per eseguire fissaggi senza preforo su materiali di supporto leggeri come cartongesso o cemento cellulare. Il fissaggio sul cartongesso è praticabile col solo ausilio del cacciavite senza eseguire alcun tipo di preforo; la particolare forma della punta ottimizza la foratura del pannello. Elevata resistenza alla corrosione, grazie al tipo di materiale da cui è composto (lega zinco alluminio). Versatile: un solo tassello per tutti gli spessori di supporto in cartongesso.



Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Articolo
1601040	Pezzi	13X30	4X35	75006013030

TASSELLI IN OTTONE FISCHER PO M

Ancorante in ottone con filettatura metrica interna.
Adatto per: calcestruzzo, legno di abete, faggio, materiali compatti.
Per fissare controsoffitti, pendinature, mensole, profilati.

Il corpo interamente zigrinato consente un'ottima presa all'interno

Tipo di installazione: a filo parete.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø vite	Ø foro	Prof. min foro	Articolo
1481034	Pezzi	PO M 5	mm.22	M5	mm.7	mm.27	501441
1481035	Pezzi	PO M 6	mm.24	M6	mm.8	mm.30	501442
1481036	Pezzi	PO M 8	mm.30	M8	mm.10	mm.40	501445
1481037	Pezzi	PO M 10	mm.35	M10	mm.12	mm.45	501448
1481038	Pezzi	PO M 12	mm.40	M12	mm.15	mm.50	501449

TASSELLI FRIULSIDER FM-753

Ancorante pesante passante zincato bianco.

Adatto per: calcestruzzo, pietra compatta.

Elevata resistenza ed eccellente finitura grazie al processo di stampaggio a freddo.

Maggiore tenuta del filetto derivata dal processo di rullatura e successivo incrudimento della filettatura.

Sicurezza, grazie alla particolare fascetta con elevato spessore per una maggiore tenuta, tre settori, che distribuiscono uniformemente le pressioni sulla parete del foro,

sei dentini per evitare lo slittamento durante la fase iniziale di espansione.

Facilità di inserimento a percussione, con estremità del tassello arrotondata.



Codice	U.M.	Ø x L	Lung.fil.	Spazio max fissabile	Articolo
1601300	Pezzi	M6X45	mm.20	mm.3	75320b06045
1601313	Pezzi	M10X90	mm.55	mm.20	75320b10090
1601315	Pezzi	M10X145	mm.85	mm.75	75320b10145
1601317	Pezzi	M10X170	mm.85	mm.100	75320b10170
1601316	Pezzi	M12X80	mm.40	mm.7	75320b12080
1601319	Pezzi	M12X135	mm.93	mm.45	75320b12135
1601320	Pezzi	M12X160	mm.93	mm.70	75320b12160
1601321	Pezzi	M16X125	mm.68	mm.10	75320b16125
1601323	Pezzi	M16X175	mm.88	mm.60	75320b16175
1601325	Pezzi	M20X170	mm.60	mm.30	75320b20170

TASSELLI IN ACCIAIO FISCHER TA M

Ancorante in acciaio zincocromato con tre settori espandenti.

Adatto per calcestruzzo non fessurato, pietra naturale, mattone pieno.

Per fissare: strutture in acciaio, ringhiere, canaline, macchinari, cancelli.

Tipo di installazione: a filo parete e passante.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø vite	Pr.min f.	Copp.serr.	Articolo
1481400	Pezzi	TA M6	mm.49,5	M6	mm.65	Nm 5	90245
1481401	Pezzi	TA M8	mm.56,5	M8	mm.70	Nm 12	90246
1481402	Pezzi	TA M10	mm.69,0	M10	mm.90	Nm 20	90247

TASSELLI FRIULSIDER TSA-PATTEN

Ancorante in lamiera avvolta.

Adatto per: calcestruzzo, pietra compatta.

Camicia di espansione, con filettato e rondella in acciaio zincato bianco spessore minimo 5 micron.

Espansione omologata garantita dai tre settori ricavati da un corpo unico.

Recupero di eventuali spazi vuoti fra dado ed elemento da fissare, grazie alle asole longitudinali.

Maggiore efficacia dell'ancoraggio grazie alla struttura della camicia di espansione.



Codice	U.M.	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Spazio max fissabile	Articolo
1601360	Centinaia	TSA 8/08	8X45	M6	mm.8	79602b08045
1601361	Centinaia	TSA 8/23	8X60	M6	mm.23	79602b08060
1601362	Centinaia	TSA 10/15	10X60	M8	mm.15	79602b10060
1601363	Centinaia	TSA 10/35	10X80	M8	mm.35	79602b10080
1601364	Centinaia	TSA 12/17	12X70	M10	mm.17	79602b12070
1601365	Centinaia	TSA 12/47	12X100	M10	mm.47	79602b12100

TASSELLI FISCHER UPAT EXA

Ancorante rapido con doppio cono di espansione con dado e rosetta.
Exa è dotato di certificazione CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.

Tipo di installazione: passante.



Codice	U.M.		Lungh.	Ø foro	Pr.min f.	Copp.serr.	Chiave	Articolo
1481250	Pezzi	EXA 6/05	mm.50	mm.6	mm.50	Nm 10	10	97729
1481251	Pezzi	EXA 6/10	mm.70	mm.6	mm.70	Nm 10	10	97730
1481253	Pezzi	EXA 8/05	mm.60	mm.8	mm.60	Nm 23	13	97732
1481254	Pezzi	EXA 8/15	mm.85	mm.8	mm.80	Nm 23	13	97733
1481256	Pezzi	EXA 8/28	mm.98	mm.8	mm.95	Nm 23	13	97734
1481255	Pezzi	EXA 8/55	mm.122	mm.8	mm.120	Nm 23	13	97735
1481258	Pezzi	EXA 10/05	mm.70	mm.10	mm.65	Nm 45	17	97737
1481259	Pezzi	EXA 10/15	mm.90	mm.10	mm.85	Nm 45	17	97738
1481260	Pezzi	EXA 10/45	mm.120	mm.10	mm.115	Nm 45	17	97739
1481261	Pezzi	EXA 10/90	mm.167	mm.10	mm.160	Nm 45	17	97740
1481262	Pezzi	EXA 12/05	mm.80	mm.12	mm.75	Nm 65	19	97742
1481263	Pezzi	EXA 12/15	mm.117	mm.12	mm.105	Nm 65	19	97743
1481264	Pezzi	EXA 12/35	mm.136	mm.12	mm.125	Nm 65	19	97744
1481265	Pezzi	EXA 12/55	mm.153	mm.12	mm.145	Nm 65	19	97745
1481266	Pezzi	EXA 12/85	mm.186	mm.12	mm.175	Nm 65	19	97746
1481268	Pezzi	EXA 16/10	mm.110	mm.16	mm.100	Nm 110	24	97751
1481269	Pezzi	EXA 16/30	mm.153	mm.16	mm.140	Nm 110	24	97752
1481270	Pezzi	EXA 16/75	mm.198	mm.16	mm.185	Nm 120	24	97753
1481273	Pezzi	EXA 20/25	mm.175	mm.20	mm.155	Nm 230	30	97757
1481274	Pezzi	EXA 20/80	mm.230	mm.20	mm.210	Nm 230	30	97758

TASSELLI FRIULSIDER FM-MP3 CON VITE

Ancorante medio pesante a 3 settori
Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra compatta.
Corpo monolitico rigido, ancora più facile da applicare.
Esclusivo sistema di aggancio a cono assiale.
Espansione ottimale sia su materiali pieni che semipieni.



Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Articolo
1601340	Pezzi	10X45	M6X50	73301b10045
1601341	Pezzi	12X50	M12X50	73301b12050

TASSELLI FRIULSIDER TDS

Ancorante in acciaio a due schermature.
Adatto per calcestruzzo e pietra compatta.
Ancorante metallico formato da due schermature ed un cono espansore in acciaio.
Boccola e tappo in materiale termoplastico; la prima per una corretta guida dell'accessorio,
il secondo per proteggere la filettatura del cono in fase di inserimento nel foro.



Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Per viti	Articolo
1601000	Pezzi	12X50	M6	77900b12050
1601001	Pezzi	14X55	M8	77900b14055
1601002	Pezzi	16X55	M10	77900b16065
1601003	Pezzi	20X80	M12	77900b20080

TASSELLI FRIULSIDER TAP

Tassello a percussione con bordo svasato.

Adatto per: calcestruzzo, pietra compatta.

Ancorante formato da un corpo filettato internamente ed un cono espansore entrambi in acciaio, particolari forniti zincati bianchi spessore min. 5 micron.

Espansione sicura e controllata per mezzo del perno percussore che porta in posizione corretta il cono espansore premontato.

Possibilità di scelta della vite in funzione dello spessore da fissare.



Codice	U.M.	Tassello Ø x L	Vite	Articolo
1601370	Centinaia	8X25	M6	75203b06000
1601371	Centinaia	10x30	M8	75203b08000
1601372	Centinaia	12x40	M10	75203b10000
1601373	Centinaia	15x50	M12	75203b12000
1601374	Centinaia	20x65	M16	75203b16000

TASSELLI INOX A2

L'ancorante DTB costituito da un corpo in acciaio, montato di una fascetta d'espansione a 3 segmenti in acciaio inossidabile e dotato di filettatura lunga consente fissaggi passanti su materiali compatti quali calcestruzzo e pietra naturale.

Il dado e la rondella pre-montati facilitano la velocità di posa e la particolare conformazione della fascetta d'espansione impedisce la rotazione durante la fase di serraggio.



Codice	U.M.	Misura	L.filetto	Ø foro	Articolo
0321003	Centinaia	M8x65	mm.34	mm.8	DTB_511
0321004	Centinaia	M8x80	mm.42	mm.8	DTB_513
0321006	Centinaia	M10x75	mm.37	mm.10	DTB_526
0321008	Centinaia	M10x90	mm.45	mm.10	DTB_528
0321010	Centinaia	M12x110	mm.58	mm.12	DTB_546

OCCHIOLO IN ACCIAIO FISCHER GS

Codice	U.M.		Ø int.	Ø vite	Lung.occh	Articolo
1481424	Pezzi	GS 12X120	mm.23	mm.12	mm.145	80926
1481425	Pezzi	GS 12X160	mm.23	mm.12	mm.185	80927
1481426	Pezzi	GS 12X230	mm.23	mm.12	mm.255	80961