

ASPIRATORE WET P11 1000WATT TMB

Motore: Ametek monostadio 1000W by-pass
 Depressione: 1700 mmH₂O/ 170mBar
 Portata d'aria: 48 l/s, 173 m³/h
 Capacità totale fusto: lt.22
 Capacità utile fusto: lt. 11
 Lunghezza cavo: mt.7

Codice	U.M.	Articolo
3433010	Pezzi	WET P11

**FILTRO CARTA ECO PER ASPIRATORE TMB WET P11 CONF.10 PZ**

Codice	U.M.	Articolo
3433019	Conf.	TBM36040E

ASPIRATUTTO TOP P11 WD TMB

Per polvere e liquidi
 Motore: 1/Ametek
 Depressione: 2200 mmH₂O/ 220mBar
 Pot. Norm./Max: 1100/1350W by-pass
 Portata d'aria: 54 l/s
 Capacità totale fusto: lt.22
 Capacità utile fusto: lt. 11
 Materiale fusto: PPL
 Lunghezza cavo: mt.7,5

Codice	U.M.	Articolo
3433035	Pezzi	TOP P11 WD

**CONF.10 SACCHETTI CARTA ORIZZ. PER ASPIRATORE ECO B/60 P11 WD**

Codice	U.M.	Articolo
3433020	Conf.	TBM36040

**ASPIRATUTTO TOP A27 WD TMB**

Per polvere e liquidi
 Motore: 1/Ametek
 Pot. Norm./Max: 1100/1350W by-pass
 Portata d'aria: 54 l/s
 Capacità totale fusto: lt.35
 Capacità utile fusto: lt.27
 Materiale fusto: acciaio inox
 Lunghezza cavo: mt.7,5

Codice	U.M.	Articolo
3433036	Pezzi	TOP A27 WD



CONF.10 SACCHETTI CARTA VERT. PER ASPIRATORE TOP A27 WD

Codice	U.M.	Articolo
3433021	Conf.	TBM36041D

ASPIRATUTTO L.T.58 2 MOTORI 2200WATT TMB

Per polvere e liquidi

Motore: 2/Ametek

Pot. Norm./Max: 2200/2700W by-pass

Portata d'aria: 108 l/s, 389 m³/h

Capacità totale fusto: lt.78

Capacità utile fusto: lt.58

Lunghezza cavo: mt.7

Codice	U.M.	Articolo
3433030	Pezzi	PRO A58.3 WDM

**ASPIRATUTTO L.T80 2 MOTORI 2500WATT TBM**

Per polvere e liquidi

Motore: 2/Ametek

Pot. Norm./Max: 2700/3000W by-pass

Portata d'aria: 118 l/s, 423 m³/h

Capacità totale fusto: lt.100

Capacità utile fusto: lt.80

Lunghezza cavo: mt.7

Codice	U.M.	Articolo
3433031	Pezzi	PRO A80.4.50 WDM

**FILTRO NYLON PICCOLO PER ASPIRATORE**

Codice	U.M.	Articolo
3433015	Pezzi	TBM27012

**FILTRO NYLON GRANDE PER ASPIRATORE**

Codice	U.M.	Articolo
3433016	Pezzi	TBM58053



ASPIRATORE PER ELETTROUTENSILI MOD.VC3011L MAKITA

Apiratore professionale WET and DRY.

Fusto acciaio inox

Filtro "pet", impedisce a polveri e detriti di raggiungere la turbina di aspirazione

Spazzola doppia "Wet & Dry"

Scomparto porta utensili manuali

Raccordo aspirazione lungo

Spazzola piccola

Possibilità di collegare il tubo di aspirazione allo scarico dell'aria per utilizzare la macchina come soffiatore.

Potenza assorbita 1200 Watt

Livello di pressione sonora 72 dB

Dimensioni lxxh 397x391x634 mm

Lunghezza del cavo 7,5 m

Peso (EPTA) 7,5 kg

Capacità contenitore 30 L

Classe filtro L

Tubo Ø 32 mm



Codice	U.M.	Articolo
2263236	Pezzi	VC3011L

ASPIRATORE PER ELETTROUTENSILI MOD.446L MAKITA

Dotato di ripiani portaoggetti

Ruote maggiorate per facilitare la mobilità

Classe di protezione antipolvere L

Sistema di pulizia del filtro manuale

Presenza di corrente integrata max 2400W

Selettore manuale/automatico per collegamento diretto ad utensili

Capacità serbatoio: totale lt.27

Potenza assorbita: 1200W

Portata aria effettiva: 360 m³/h

Flusso aria max: 55 lt/sec

In dotazione:tubo flessibile, supporto per cavo, sacchetto in plastica.



Codice	U.M.	Articolo
2263239	Pezzi	446L

CONFEZIONE 5 SACCHETTI PER MAKITA 446L

Codice	U.M.	Articolo
2262730	Conf.	W302000565



ASPIRATORE PER ELETTROUTENSILI MOD.447L MAKITA

*Ruote maggiorate per facilitare la mobilità
 Classe di protezione antipolvere: L
 Sistema di pulizia del filtro automatico ogni 30 secondi
 Presa di corrente integrata max 2400W
 Selettore manuale/automatico per collegamento diretto ad utensili*

*Capacità serbatoio: totale lt.40
 Potenza assorbita: 1200W
 Portata aria effettiva: 360 m³/h
 Flusso aria max: 55 lt/sec
 In dotazione:tubo flessibile, supporto per cavo, sacchetto in plastica.*



Codice	U.M.	Articolo
2263238	Pezzi	447L

ASPIRATORE PER ELETTROUTENSILI MOD.445X MAKITA

*Professionale per solidi e liquidi con prese di servizio adatte al collegamento di utensili portatili max 2000W
 Carcassa in acciaio inox
 Potente motore di 1350W che sviluppa una depressione di 24000 Pa ed una portata d'aria effettiva di 220 m³/h
 L'unità motore è interamente in resina di A.B.S. antistatico e resistente agli urti.*

*Capacità serbatoio: totale lt.50, liquidi lt.40
 Potenza assorbita: 1350W
 Portata aria effettiva: 220 m³/h
 Flusso aria max: 55 lt/sec
 In dotazione:tubo flessibile mt.2 completo di manicotti girevoli, tubo flessibile mt.3 completo di manicotto e di adattatore a più diametri, prolunga diritta, bocchetta a lancia, bocchetta triangolare, spazzola, inserto per pavimenti, inserto raccolta liquidi.*



Codice	U.M.	Articolo
2263241	Pezzi	440

CONFEZIONE 5 SACCHETTI PER MAKITA 445X

Codice	U.M.	Articolo
2262731	Conf.	83132BEK



SACCHETTI RACCOGLI POLVERE CONF.5 PZ PER B04554

Codice	U.M.	Articolo
2262521	Conf.	193712-3

SACCHETTO RACCOGLI POLVERE PER 9046

Codice	U.M.	Articolo
2262520	Conf.	152456-4

ASPIRATORE MOD. MASTER DS 352

Il monofase due motori storico DELFIN, MISTRAL 352 DS, coniuga dimensioni contenute con tutta una serie di caratteristiche tecniche altamente professionali che lo rendono ideale per aspirare polveri e solidi industriali in molteplici settori.

Maneggevole, montato su un telaio in acciaio che assicura robustezza e lunga durata, dotato di ampio porta accessori.

Potenza e prestazioni idonee per il settore edilizio; alta capacità di filtrazione e resistenza alle polveri fini, richieste nelle industrie farmaceutiche e agro-alimentari.

Il MISTRAL 352 DS permette la corretta pulizia degli ambienti e delle macchine industriali, riducendone i tempi di fermo e i relativi costi legati alle interruzioni di produzione.

Ideale sia per la pulizia di precisione nell'industria elettronica, dei forni e dell'ambiente chimico-farmaceutico, sia per la rimozione di scarti delle lavorazioni delle materie plastiche, della carta e del legno.

Potenza: 2300W

Portata d'aria: 360 m³/h

Superficie filtrante: cm²20000

Capacità di raccolta: lt.35

Materiale fusto: acciaio inox



Codice	U.M.	Articolo
0383003	Pezzi	B 0162

ASPIRATORE CTL MINI FESTOOL

Omologazione per polveri di categoria L

Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro

Pratico alloggiamento per tubo e cavo

Vano per sacchetti filtro di ricambio

Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³

Aspirazione sull'utensile elettrico grazie all'interruttore automatico on/off integrato

Adattissima per piccoli lavori di levigatura, fresatura, taglio e foratura e per aspirazione di liquidi e polveri secche.

Assorbimento elettrico: 400-1200 W

Portata max.: 3700 l/min

Depressione massima: 24000 Pa

Superficie filtrante: 5000 cm²

Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma: 7,5 m

Peso: 8,7 kg.



Codice	U.M.	Articolo
5083090	Pezzi	583355



ASPIRATORE CLEANTEX CTL 26 E FESTOOL

Omologazione per polveri di categoria L
 Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro
 Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
 Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine e sicurezza
 Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio
 Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
 Flessibilità e pulizia in officina e in cantiere grazie alla forma compatta
 Aspirazione sull'utensile elettrico grazie all'interruttore automatico on/off integrato
 Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche

Assorbimento elettrico: 350-1200 W
 Portata max.: 3900 l/min
 Depressione massima: 24000 Pa
 Superficie filtrante: 6318 cm²
 Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma: 7,5 m
 Peso: 13,9 kg.



Codice	U.M.	Articolo
5083091	Pezzi	583490



ASPIRATORE CTL SYS IN VALIGIA FESTOOL

Omologazione per polveri di categoria L
 Estremamente piccolo, leggero e compatto in formato Systainer, per la massima mobilità.
 Comodo trasporto sia con impugnatura di trasporto o cinghia.
 Grazie all'intelligente deposito integrato per tubo, cavo e ugelli, avrete sempre tutto a portata di mano.
 Molto silenzioso, grazie alla ridotta rumorosità di 67 db
 Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
 Ideale per l'impiego mobile nelle operazioni di montaggio e manutenzione.
 Aspirazione dagli utensili elettrici, grazie all'interruttore automatico on/off integrato
 Adattissima per piccoli lavori di levigatura, fresatura, taglio e foratura.

Potenza: 1000 W
 Portata max.: 3000 l/min
 Depressione massima: 20000 Pa
 Superficie filtrante: 5357 cm²
 Contenitore/volume sacchetto filtro: 4,5/3,5 l
 Peso: 6,9 kg



Codice	U.M.	Articolo
5083095	Pezzi	584173

SACCHETTI FILTRO SELF CLEAN SC FIS-CT MINI CONF.PZ.5

*Adatto per CTL MINI.
Pulisce automaticamente i residui di polvere
all'interno del sacchetto filtro*

Codice	U.M.	Articolo
5082076	Pezzi	498410

**SACCHETTI FILTRO SELF CLEAN SC FIS-CT 26/5 CONF.PZ.5**

*Adatto per CT26
Pulisce automaticamente i residui di polvere all'interno
del sacchetto filtro*

Codice	U.M.	Articolo
5082077	Pezzi	496187

**ASPIRACENERE ELETTRICO "CENERE ECO"**

*Bidone aspiraceneri creato per aspirare la cenere fredda dei camini
o delle stufe a legna o a pellet.
Motore 230 V~50 Hz – 900 W.*

Codice	U.M.	Articolo
3713014	Pezzi	A-AC40091

