

CATENACCIO QUADRO F.LLI COMUNELLO ART.712

Catenaccio di sicurezza a punta tonda per il bloccaggio di un'anta in acciaio.

Fissaggio: a saldare sull'anta.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.



Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801135	Pezzi	mm.130	712	11902505 001
0801155	Pezzi	mm.300	712	11902510 001

CATENACCIO QUADRO F.LLI COMUNELLO ART.716

Catenaccio di sicurezza a punta tonda per il bloccaggio di un'anta in acciaio.

Fissaggio: a saldare sull'anta.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.



Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801265	Pezzi	mm.330	716-330	10807505 001

CATENACCIO MEDIO A SALDARE F.LLI COMUNELLO ART.735

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio di un'anta in acciaio.

Catenaccio medio a saldare.

Fissaggio: a saldare sull'anta.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Corsa: mm.50



Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801148	Pezzi	mm.150	735-150	11905005
0801149	Pezzi	mm.200	735-200	11905010
0801150	Pezzi	mm.250	735-250	11905015
0801151	Pezzi	mm.300	735-300	11905020
0801152	Pezzi	mm.400	735-400	11905052

CATENACCIO PESANTE A SALDARE F.LLI COMUNELLO ART.745

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio di un'anta in acciaio.

Catenaccio pesante.

Fissaggio: a saldare sull'anta.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Corsa: mm.50



Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801140	Pezzi	mm.200	745-200	11906005
0801143	Pezzi	mm.250	745-250	11906010
0801141	Pezzi	mm.300	745-300	11906015
0801142	Pezzi	mm.400	745-400	11906020

CATENACCIO A LEVA MEDIO F.LLI COMUNELLO ART.720

Catenaccio di sicurezza a leva a punta arrotondata per il bloccaggio di un'anta in acciaio.

Fissaggio: a saldare sull'anta.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Corsa: mm.32



Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801266	Pezzi	mm.450	720-450	11904505 001

CATENACCIO A LEVA PESANTE F.LLI COMUNELLO ART.725

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio di un'anta in acciaio.

Catenaccio a leva pesante.

Fissaggio: a saldare sull'anta.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Corsa: mm.38



Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801267	Pezzi	mm.450	725-450	11904505 001
0801269	Pezzi	mm.800	725-800	11904515 001

CATENACCILO OTTONE LUCIDO PROFILATO CM.7 MACO


Codice	U.M.	Articolo
2231010	Pezzi	0086



CATENACCIO TRASVERSALE LEGGERO ACCIAIO INOX ALDEGHI ART.216

Asta tonda.

Codice	U.M.	Misura	AxL
0071030	Pezzi	8	mm.80,5x30



CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO BON.EL 210

Base mm.33, corsoio Ø mm.13. Con bussole in nylon.

Codice	U.M.	Misura	Finitura	Articolo
7601002	Pezzi	mm.200	Ottone	210
7601003	Pezzi	mm.250	Ottone	210
7601004	Pezzi	mm.300	Ottone	210
7601005	Pezzi	mm.200	Cr.satinato	210
7601006	Pezzi	mm.250	Cr.satinato	210
7601007	Pezzi	mm.300	Cr.satinato	210



CATENACCIO VERTICALE TONDO BON.EL 220

Base mm.33, corsoio Ø mm.13. Con bussole in nylon.

Codice	U.M.	Lungh.	Finitura	Articolo
7601009	Pezzi	mm.250	Ottone	220
7601010	Pezzi	mm.300	Ottone	220
7601012	Pezzi	mm.250	Cr.satinato	220
7601013	Pezzi	mm.300	Cr.satinato	220

**CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO BON.EL 1230**

Base mm.38, corsoio Ø mm.13.

Codice	U.M.	Lungh.	Finitura	Articolo
7601014	Pezzi	mm.200	Ottone	1230
7601015	Pezzi	mm.250	Ottone	1230
7601016	Pezzi	mm.300	Ottone	1230

**CATENACCIO OTTONE AMERICA BON.EL 135**

Codice	U.M.	Lungh.	Finitura	Articolo
7601034	Pezzi	mm.200	Ottone	135
7601036	Pezzi	mm.300	Ottone	135

**CATENACCIO CROMO SATINATO ORIZZONTALE BON.EL 210S**

Catenaccio orizzontale stretto mm.20x19 corsoio Ø mm.13

Codice	U.M.	Lungh.	Finitura	Articolo
7601060	Pezzi	mm.200	Cr.satinato	210S

**CATENACCIO PORTA LUCCHETTO ASTA TONDA F.LLI COMUNELLO ART.752**

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.

Catenaccio porta lucchetto con asta tonda.

Fissaggio: a fissare sull'anta.

Materiale: acciaio bronzato.

Corsa: mm.118

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo	Cod. fornitore
0801162	Pezzi	mm.195	752-195	11906720 005



CATENACCIO TRASVERSALE LEGGERO F.LLI COMUNELLO ART.805

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.

Fissaggio: a fissare sull'anta.

Materiale: acciaio bronzato.

Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801165	Pezzi	mm.80	805-80	11908505 005
0801167	Pezzi	mm.120	805-120	11908510 005
0801168	Pezzi	mm.160	805-160	11908515 005

**CATENACCIO AD AVVITARE F.LLI COMUNELLO ART.800**

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.

Fissaggio: a fissare sull'anta.

Materiale: acciaio tropicalizzato.

Corsa: mm.30

Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801175	Pezzi	mm.200	800-200	11908005 002
0801177	Pezzi	mm.300	800-300	11908015 002

**CATENACCIO PORTA LUCCHETTO MEDIO F.LLI COMUNELLO ART.750**

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.

Fissaggio: a fissare sull'anta.

Materiale: acciaio tropicalizzato.

Corsa: mm.42

Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801156	Pezzi	mm.150	750-150	11906505 002
0801157	Pezzi	mm.200	750--200	11906510 002

**CATENACCIO PORTA LUCCHETTO PESANTE F.LLI COMUNELLO ART.755**

Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.

Fissaggio: a fissare sull'anta.

Materiale: acciaio tropicalizzato.


Corsa: mm.70

Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801158	Pezzi	mm.300	755-300	11907010 002

**CATENACCIO PORTA LUCCHETTO ASTA TONDA F.LLI COMUNELLO ART.760**

Catenaccio portalucchetto asta tonda Ø mm.14 con incontro

Codice	U.M.	L	Articolo	Cod. fornitore
0801159	Pezzi	mm.180	760-180	11907505
0801160	Pezzi	mm.215	760-215	11907510
0801161	Pezzi	mm.270	760-270	11907515



CATENACCIO SFACCETTATO COTTALI ART.5.4200*Catenaccio sfaccettato con incontro*


Codice	U.M.		Finitura	Articolo
6511015	Pezzi	mm.50	Ott.Lucido	5.4200501
6511016	Pezzi	mm.75	Ott.Lucido	5.4200701

**CATENACCIO SFACCETTATO COTTALI ART.5.4300***Catenaccio sfaccettato con incontro*

Codice	U.M.		Finitura	Articolo
6511007	Pezzi	12	Ott.Lucido	5.4300.12
6511008	Pezzi	20	Ott.Lucido	5.4300.20
6511009	Pezzi	25	Ott.Lucido	5.4300.25

**CATENACCIO OTTONE SAGOMATO BON.EL 2***Base mm.33, corsoio 12X2,5 con incontro.*

Codice	U.M.		Finitura	Articolo
7601050	Pezzi	mm.80	Ottone	2
7601051	Pezzi	mm.100	Ottone	2

**CATENACCIO A CANNONE METALMARC ART.3313**

Codice	U.M.	Lungh.	Finitura	Articolo
2321015	Pezzi	mm.80	Nichelato	3313/80
2321016	Pezzi	mm.100	Nichelato	3313/100
2321017	Pezzi	mm.80	Ott.Lucido	3313/80

**CATENACCIO AD INCASSO TROPICALIZZATO F.LLI COMUNELLO ART.700***Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.**Fissaggio: a fissare sull'anta.**Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.**Corsa: mm.40*

Codice	U.M.	Articolo	Cod. fornitore
0801153	Pezzi	700	11901005

**CATENACCIO AD INCASSO F.LLI COMUNELLO ART.705***Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.**Catenaccio ad incasso ad una mandata. Leva in ottone.**Fissaggio: a fissare sull'apposito incasso ricavato sull'anta.**Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.**Corsa: mm.16*

Codice	U.M.	Articolo	Cod. fornitore
0801154	Pezzi	705	11901610



CATENACCIO A LEVA AGB

Catenaccio realizzato in un corpo unico in acciaio stampato a freddo.

Necessario per bloccare l'anta secondaria di porte e portoni.

Il pratico pulsante a scorrimento a filo del catenaccio consente

l'installazione su serramenti con aria minima.

Finiture: Acciaio bronzato, ottonato verniciato e nichelato.

Codice	U.M.	Finitura	Spessore	Altezza	Articolo
0051132	Pezzi	Nichelata	mm.16	mm.150	D00320.15.06
0051133	Pezzi	Nichelata	mm.16	mm.200	D00320.20.06
0051135	Pezzi	Bronzata	mm.16	mm.150	D00320.15.02
0051136	Pezzi	Bronzata	mm.16	mm.200	D00320.20.02
0051137	Pezzi	Bronzata	mm.16	mm.250	D00320.25.02
0051138	Pezzi	Bronzata	mm.16	mm.300	D00320.30.02
0051139	Pezzi	Bronzata	mm.16	mm.400	D00320.40.02
0051144	Pezzi	Ottonata	mm.16	mm.200	D00320.20.03
0051145	Pezzi	Ottonata	mm.16	mm.250	D00320.25.03

**CATENACCIO A LEVA PESANTE AGB**

In un corpo unico, da incassare nel legno.

Finiture: bronzato e zinco tropical.

Modello pesante, in zama, con frontale da 20 mm.

Codice	U.M.	Finitura	Spessore	Altezza	Articolo
0051150	Pezzi	Bronzata	mm.20	mm.200	D00350.20.02
0051151	Pezzi	Bronzata	mm.20	mm.250	D00350.25.02
0051152	Pezzi	Bronzata	mm.20	mm.300	D00350.30.02
0051153	Pezzi	Bronzata	mm.20	mm.400	D00350.40.02
0051154	Pezzi	Zinc.trop.	mm.20	mm.200	D00350.20.04
0051155	Pezzi	Zinc.trop.	mm.20	mm.250	D00350.25.04
0051156	Pezzi	Zinc.trop.	mm.20	mm.300	D00350.30.04
0051157	Pezzi	Zinc.trop.	mm.20	mm.400	D00350.40.04

**CATENACCIO A PULSANTE AGB**

Catenaccio realizzato in un corpo unico in acciaio stampato a freddo.

Necessario per bloccare l'anta secondaria di porte e portoni.

Il pratico pulsante a scorrimento a filo del catenaccio consente

l'installazione su serramenti con aria minima.


Con frontale da 13 mm.

Codice	U.M.	Finitura	Spessore	Altezza	Articolo
0051130	Pezzi	Bronzata	mm.13	mm.120	D00300.12.02



CATENACCIO ORIZZONTALE SMERALDA ART.653 DIDIEFFE*Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005*

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031085	Pezzi	cm.20	FCS 00653 N3 IN
1031086	Pezzi	cm.25	FCS 00653 N4 IN
1031087	Pezzi	cm.30	FCS 00653 N5 IN
1031088	Pezzi	cm.35	FCS 00653 N6 IN
1031089	Pezzi	cm.40	FCS 00653 N7 IN
1031090	Pezzi	cm.50	FCS 00653 N8 IN

**CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO SMERALDA ART.652 DIDIEFFE***Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005*

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031103	Pezzi	cm.30	FCS 00653 T5 IN
1031104	Pezzi	cm.35	FCS 00653 T6 IN
1031105	Pezzi	cm.40	FCS 00653 T7 IN

**CATENACCIO ORIZZONTALE LEGGERO SMERALDA ART.653 DIDIEFFE***Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005*

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031080	Pezzi	cm.10	FCS 00653 L1 IN
1031081	Pezzi	cm.15	FCS 00653 L2 IN

**CATENACCIO VERTICALE LEGGERO SMERALDA ART.657 DIDIEFFE***Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005*

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031082	Pezzi	cm.10	FCS 00657 L1 IN
1031083	Pezzi	cm.15	FCS 00657 L2 IN

**CATENACCIO VERTICALE LEGGERO SMERALDA ART.659 DIDIEFFE***Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005*

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031091	Pezzi	cm.20	FCS 00659 N2 IN
1031092	Pezzi	cm.30	FCS 00659 N3 IN
1031093	Pezzi	cm.40	FCS 00659 N4 IN
1031094	Pezzi	cm.50	FCS 00659 N5 IN



CATENACCIO ZANCATO FINALE TONDO SMERALDA ART.659 DIDIEFFE

Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031100	Pezzi	cm.20	FCS 00659 Z2 IN
1031101	Pezzi	cm.30	FCS 00659 Z3 IN
1031099	Pezzi	cm.40	FCS 00659 Z4 IN



CATENACCIO LEGGERO ZANCATO FINALE TONDO SMERALDA ART.659 DIDIEFFE

Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031084	Pezzi	cm.15	FCS 00659 H3 IN



CATENACCIO TRASVERSALE PESANTE BAITA ART.59 DIDIEFFE

Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005


Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031097	Pezzi	cm.60	FCS 00059 T9 IN



CATENACCIO A FILO ART.71 DIDIEFFE

Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005

Codice	U.M.	Dimens.	Articolo
1031390	Pezzi	cm.12	FCS 00071 0D IN
1031391	Pezzi	cm.30	FCS 00071 0D 03
1031393	Pezzi	cm.40	FCS 00071 0D 07



INCONTRO PER CATENACCIO TONDO SMERALDA ART.653 DIDIEFFE

Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005

Codice	U.M.	Articolo
1031870	Pezzi	FCS A0654 U0 IN



INCONTRO PER CATENACCIO TONDO BAITA ART.59 DIDIEFFE

Finitura: ferro fondo zincato verniciato RAL 9005

Codice	U.M.	Articolo
1031871	Pezzi	FCS A0059 U0 IN

