

CESOIA SUPERCUT BATTERIA AFSC 18 BASE

*Il potente utensile ad oscillazione a batteria con sistema di attacco rapido per lavori di ristrutturazione e nel settore dell'automotive.
Stessa potenza dell'utensile ad alimentazione elettrica con elevata velocità di lavorazione per l'impiego professionale in molti settori artigianali/industriali.*

- Compreso nel set:
 1 FEIN SuperCut AFSC 18 a batteria
 1 valigetta portautensili in plastica
 2 batterie (agli ioni di litio/2,4 Ah)
 1 Caricabatteria

Tensione batteria: 18V
 Capacità di carica della batteria: 2,4 Ah
 Oscillazioni: 11 000-18 500 1/min
 Peso con batteria: 2kg
 Portautensile: QuickIN



Codice	U.M.	Articolo
1833009	Pezzi	7 136 01 00 230

CESOIA SUPERCUT BATTERIA 18V SET FALEGNAMI



Il potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo d'interni con dotazione di accessori speciali per svolgere con rapidità e precisione lavori di segatura durante il montaggio di parti in legno.

- Compreso nel set:
 1 FEIN SuperCut AFSC 18 a batteria
 1 valigetta portautensili in plastica
 1 lama da taglio HSS legno
 4 lame da taglio E-Cut standard
 4 lame da taglio E-Cut di precisione
 1 lama da taglio E-Cut universale
 1 arresto di profondità
 1 platorello
 5 fogli abrasivi ciascuno (grana 80, 120, 180)
 1 adattatore e 2 elementi di serraggio
 2 batterie (agli ioni di litio/2,4 Ah)
 1 Caricabatteria

Tensione batteria: 18V
 Capacità di carica della batteria: 2,4 Ah
 Oscillazioni: 11 000-18 500 1/min
 Peso con batteria: 2kg
 Portautensile: QuickIN

Codice	U.M.	Articolo
1833010	Pezzi	7 136 01 52 010

LAMA E-CUT STANDARD MM.32

Dentatura semplice per legno, cartongesso e materiale plastico.

Codice	U.M.	Articolo
1832046	Pezzi	6 35 02 123 01 8



LAMA E-CUT STANDARD MM.42

Codice	U.M.	Articolo
1832047	Pezzi	6 35 02 124 01 6



LAMA E-CUT STANDARD MM.35

Codice	U.M.	Articolo
1832048	Pezzi	6 35 02 135 01 9



LAMA E-CUT STANDARD MM.65

Codice	U.M.	Articolo
1832049	Pezzi	6 35 02 136 01 2



LAMA E-CUT DI PRECISIONE MM.35

Doppia dentatura giapponese originale, per tagli di estrema precisione e lati di taglio puliti.

Codice	U.M.	Articolo
1832045	Pezzi	6 35 02 119 01 0



LAMA E-CUT DI PRECISIONE MM.45

Codice	U.M.	Articolo
1832051	Pezzi	6 35 02 120 01 2



LAMA E-CUT UNIVERSALI MM.28

Con dentatura bimetallica, a centro depresso, elevata velocità di taglio, per lamiera (400N/mm²) fino a mm.2, profilati in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e quasi tutti i materiali plastici.

Codice	U.M.	Articolo
1832054	Pezzi	6 35 02 147 01 5



LAMA E-CUT UNIVERSALI MM.44

Codice	U.M.	Articolo
1832055	Pezzi	6 35 02 148 01 3



LAMA E-CUT PER GIUNTI MARMO

Traccia di taglio ca. 1,2 mm, per giunti di marmo estremamente sottili.
 Profondità di taglio max. 10 mm. Non adatta per giunti in resina epossidica e in cemento trass.



Codice	U.M.	Articolo
1832060	Pezzi	6 39 03 196 01 3

ADATTATORE VW/AUDI

Necessario per l'utilizzo degli accessori con attacco tondo (ad es. raspe, platorelli di levigatura e di lucidatura).



Codice	U.M.	Articolo
1832104	Pezzi	3 06 05 114 01 1

ADATTATORE ASTLXE-MSX

Codice	U.M.	Articolo
1832101	Pezzi	3 01 09 128 01 8

MULTIMASTER MULTITALENT QUICKSTART FMT 250 Q FEIN

Il sistema universale con attacco QuickIN e la dotazione di accessori base necessari per operazioni di smerigliatura e segatura nei lavori di ristrutturazione e rinnovo

Qualità e stabilità massime grazie alla testa del cambio in metallo e all'uso costante di cuscinetti a sfera/ad aghi .
 Potente motore ad alte prestazioni FEIN da 250 Watt dimensionato per un utilizzo prolungato.

Comodo cambio degli accessori senza chiavi di servizio con il sistema di cambio rapido QuickIN.

Regolazione elettronica del numero di giri.

Maneggevolezza ottimale grazie all'impugnatura Softgrip.

Portautensile con attacco a stella con straordinaria trasmissione del momento torcente.

Potenza nominale assorbita 250 W

Oscillazioni 11 000-20 000 1/min

Peso EPTA 1,4 kg

Cavo con spina 5 mt

Platorello triangolare 80 mm

Portautensile QuickIN

Ampiezza 2 x 1,6 gradi



La fornitura comprende:

1 FEIN MultiTalent FMT 250 Q

1 platorello

3 fogli abrasivi per tipc

1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm)

Codice	U.M.	Articolo
1833016	Pezzi	7 229 43 61 00 0

MULTIMASTER TOP FMM 350 QSL FEIN



Il potente sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissime lavori di ristrutturazione e rinnovo.

*Motore autoportante con isolamento totale tra carcassa e motore per un'eccellente riduzione delle vibrazioni e del rumore.
 Motore ad alte prestazioni FEIN da 350 Watt, molto potente, per velocità di lavorazione massime e massimo avanzamento del lavoro.
 Qualità e stabilità massime grazie alla testa del cambio in metallo e all'uso costante di cuscinetti a sfera/ad aghi.
 Comodo sistema di attacco rapido QuickIN.
 Regolazione elettronica della velocità con dinamo tachimetrica per un mantenimento costante del numero dei giri anche sotto carico.
 Interfaccia integrato per il fissaggio di ulteriori accessori di sistema.
 Maneggevolezza ottimale grazie all'impugnatura Softgrip.
 Attacco portautensile StarlockPlus con ottima trasmissione del momento torcente, adatto per tutti gli accessori Starlock e StarlockPlus.
 Disponibile un'ampia gamma di accessori per illimitate applicazioni.*



*Potenza nominale assorbita 350 W
 Oscillazioni 10 000-19 500 1/min
 Peso EPTA 1,4 kg
 Cavo con spina 5 mt
 Platorello triangolare 80 mm
 Portautensile StarlockPlus
 Cambio accessori: QuickIN*

La fornitura comprende:

- 1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL
- 1 platorello
- Fogli abrasivi (grane: 60, 80, 120, 180, 3 per tipo)
- 1 platorello forato
- 3 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 80, 120, 180)
- 1 platorello Ø 115 mm, forato
- 2 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 80, 180
- 1 cuffia di aspirazione
- 1 raschietto rigido
- 1 lama da taglio E-Cut Long Life (35 mm)
- 1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm)
- 1 lama da taglio E-Cut Long Life (65 mm)
- 1 lama da taglio segmentata HSS
- 1 lama da taglio segmentata in metallo duro
- 1 raspa triangolare in metallo duro forata
- 1 valigetta portautensili in plastica



Codice	U.M.	Articolo
1833006	Pezzi	7 229 52 61 00 0

LAMA DA TAGLIO HSS CIRCOLARE

Lama da taglio HSS circolare

Per plastica, vetroresina, legno, stucco, metalli verniciati e lamiera fino a ca. 1 mm.

Codice	U.M.	Ø	Articolo
1832085	Pezzi	mm.63	6 35 02 096 02 3
1832086	Pezzi	mm.80	6 35 02 097 02 7



LAMA DA TAGLIO HSS CIRCOLARE CONF.2 PZ

Per plastica, vetroresina, legno, stucco, metalli verniciati e lamiera fino a mm.1.

Codice	U.M.	Ø	Articolo
1832023	Conf.	mm.63	6 35 02 096 01 7
1832024	Conf.	mm.80	6 35 02 097 01 1



LAMA DA TAGLIO SEGMENTATA HSS Ø MM.80

Per plastica, vetroresina, legno, mastice, metalli verniciati e lamiera fino a ca. 1 mm. Ideale per lavorazioni negli angoli.

Codice	U.M.	Articolo
1832088	Pezzi	6 35 02 106 01 5



LAMA HSS CENTRO DEPRESSO Ø MM.85

Lama da taglio HSS circolare ricurva

Per plastica, vetroresina, legno, stucco, metalli verniciati e lamiera fino a ca. 1 mm, per lavorare planarmente rispetto alla superficie.

Codice	U.M.	Articolo
1832091	Pezzi	6 35 02 144 01 4



LAMA E-CUT CARTONGESSO

Per segare legno fino a 50 mm, cartongesso e plastiche morbide.

Consente un facile affondamento nel materiale in qualsiasi punto.

Codice	U.M.	mm.	Articolo
1832065	Pezzi	mm.35	6 35 02 133 01 7



LAMA E-CUT CARTONGESSO

Per segare legno fino a 50 mm, cartongesso e plastiche morbide.

Consente un facile affondamento nel materiale in qualsiasi punto.

Codice	U.M.	mm.	Articolo
1832066	Pezzi	mm.65	6 35 02 134 01 5



LAMA E-CUT PRECISIONE MM.35X50

Per legno fino a 50 mm, cartongesso e plastiche morbide.



Codice	U.M.	Articolo
1832040	Pezzi	6 35 02 126 01 3

LAMA E-CUT PRECISIONE MM.65X50

Massima velocità di lavorazione e precisione di taglio grazie alla dentatura JAPAN doppia.

Per legno fino a 50 mm, cartongesso e plastiche morbide.



Codice	U.M.	Articolo
1832041	Pezzi	6 35 02 127 01 7

LAMA E-CUT BIMETALLICA

Per segare legno fino a 50 mm, plastiche, lamiera fino a 2 mm, tubi e profili in rame o in alluminio.



Codice	U.M.		Articolo
1832063	Pezzi	mm.29	6 35 02 151 018
1832064	Pezzi	mm.44	6 35 02 152 010

KIT 3 LAME E-CUT COMBO

Composto da 3 diverse lame da taglio E-Cut: 1 E-Cut Precision da 65 mm di larghezza, 1 E-Cut Standard da 35 mm di larghezza, 1 E-Cut Universal da 44 mm di larghezza.



Codice	U.M.	Articolo
1832039	Pezzi	6 35 02 127 04 0

MINI-CUT E SET DI RIFINITURA

Per intagli a partire da 10 mm. 2 lame da taglio per legno e plastiche morbide, 2 lame da taglio HSS per plastiche dure, vetroresina e lamiera fino a 1 mm, 1 inserto diamantato, 1 inserto in metallo duro.



Codice	U.M.	Articolo
1832062	Conf.	6 39 01 025 060

PASTA DA TAGLIO PER LAME 63/80

Lubrificante per il taglio della lamiera



Codice	U.M.	Articolo
1832038	Pezzi	3 21 32 020 12 9

LAMA SEGMENTATA HM Ø MM.63

Per il distacco di fughe tra piastrelle danneggiate e per la fresatura di fessure in intonaco, calcestruzzo poroso e materiali da costruzione simili.



Codice	U.M.	Articolo
1832090	Pezzi	6 35 02 118 01 6

LAMA DA TAGLIO DIAMANTATA

Per il distacco di giunti in marmo e in trass. Formazione di polvere ridotta, durata particolarmente elevata.



Codice	U.M.	Articolo
1832087	Pezzi	6 35 02 105 01 2

RASCHIETTO RIGIDO

Per la rimozione di vecchi strati di vernice, residui di collanti, moquette, collante per piastrelle e rivestimenti del sottoscocca.



Codice	U.M.	Articolo
1832167	Conf.	6 39 03 178 01 7

SET PLATORELLI TRIANGOLOL CONF.2 PZ

Per la smerigliatura senza aspirazione.



Codice	U.M.	Articolo
1832022	Conf.	6 38 06 129 02 6

SET PLATORELLI SPAZIO RIDOTTO CONF. DA 2 PZ

Per aperture molto strette (p. es. lamelle di armadi, persiane ecc.).



Codice	U.M.	Articolo
1832152	Conf.	6 38 06 142 02 9

SET CARTA ABRASIVA

Per l'impiego universale su quasi tutte le superfici. La grana abrasiva al coridone e il legante in resina sintetica garantiscono un'elevata capacità di asportazione. 10 fogli abrasivi, non forati, con fissaggio rapido a strappo, ognuno con grana 60, 80, 120, 180, 240.



Codice	U.M.	Articolo
1832120	Conf.	6 37 17 082 03 3

CARTA ABRASIVA CONF. DA 5 PZ

*Non forato, con fissaggio rapido a strappo.
Per impieghi universali su quasi tutte le superfici.*

Codice	U.M.	Grana	Articolo
1832143	Conf.	60	6 37 17 082 04 9
1832144	Conf.	80	6 37 17 082 04 3
1832145	Conf.	100	6 37 17 082 04 1
1832146	Conf.	120	6 37 17 082 04 5
1832148	Conf.	180	6 37 17 082 04 0



CARTA ABRASIVA CONF.50 PZ

*Non forato, con fissaggio rapido a strappo.
Per impieghi universali su quasi tutte le superfici.*

Codice	U.M.	Grana	Articolo
1832011	Conf.	40	6 37 17 081 01 8
1832012	Conf.	60	6 37 17 082 01 1
1832013	Conf.	80	6 37 17 083 01 5
1832025	Conf.	100	6 37 17 084 01 3
1832014	Conf.	120	6 37 17 085 01 7
1832015	Conf.	150	6 37 17 087 01 4
1832017	Conf.	220	6 37 17 08901 6



SET DI SMERIGLIATURA PROFILI

Composto da un supporto e da 6 diversi inserti per profili: 1 x forma a V per angoli a 90° gradi, 1 x forma trapezoidale per cornici e saldature, 1 x profili diritti, 1 x forma convessa, 1 x forma concava più 5 fogli abrasivi grana 80,120 e 180.

Codice	U.M.	Articolo
1832160	Conf.	6 38 06 183 01 3



SET PLATORELLI FORATI CONF. DA 2 PZ

Per la smerigliatura con aspirazione della polvere.

Codice	U.M.	Articolo
1832150	Conf.	6 38 06 136 02 9



CARTA FORATA CONF. DA 5 PZ

Per impieghi universali su quasi tutte le superfici.

Codice	U.M.	Grana	Articolo
1832121	Conf.	60	6 37 17 109 04 1
1832123	Conf.	100	6 37 17 111 04 2
1832124	Conf.	120	6 37 17 112 04 5



SET PLATORELLI A DITO MM.7 CONF. DA 2 PZ

Per l'uso in punti molto stretti e profondi, in incavi, scanalature, aperture e piegature. Idoneo anche per la costruzione di stampi, su zone convesse o concave.



Codice	U.M.	Articolo
1832155	Conf.	6 38 06 159 02 3

CARTA A DITO CONF. DA 20 PZ

Con fissaggio rapido a strappo, legante in resina sintetica, elevata capacità di asportazione, corindone.

Campi di applicazione: legno, metallo, punti di saldatura dolce, vetroresina, plastica, vernice, stucco e pelle.



Codice	U.M.	Grana	Articolo
1832130	Conf.	40	6 37 17 184 01 2
1832132	Conf.	80	6 37 17 186 01 9
1832133	Conf.	120	6 37 17 188 01 1

DISCO ABRASIVO CONF. DA 16 PZ

Forati, con fissaggio rapido a strappo, legante in resina sintetica per un'elevata capacità di asportazione.



Codice	U.M.	Grana	Articolo
1832185	Conf.	60	6 37 17 227 02 0
1832186	Conf.	80	6 37 17 228 02 0
1832187	Conf.	120	6 37 17 229 01 0

SET PLATORELLI IN FELTRO CONF. DA 2 PZ

Per la lucidatura di parti in metallo, ad es. ferramenta per porte e mobili in ottone ecc., come per la lucidatura normale e ad effetto di manufatti in pietra e simili.



Codice	U.M.	Articolo
1832151	Conf.	6 38 06 140 02 7

RASPA TRIANGOLARE HM IN METALLO DURO

Per lavorazioni di stucco, collante per piastrelle, calcestruzzo, pietra e legno. Adatto per applicazione con o senza aspirazione della polvere.



Codice	U.M.	Articolo
1832140	Conf.	6 37 31 001 01 4

LAMA SEGMENTATA

Coltello segmentato "convesso".

Per tagliare materiali rigidi, ad es. lastre di pavimentazione in materiale sintetico, linoleum, gomma, cartone, pelle, tessuti metallici, moquette ecc.



Codice	U.M.	Articolo
1832084	Pezzi	6 39 03 192 01 4

ADATTATORE ATTACCO A STELLA

Rondella intermedia utilizzabile per i modelli precedenti del Fein MultiMaster: MSx 636, MSx 636-1 e MSxe636 II. Utilizzabile con tutti gli accessori FEIN MultiMaster con attacco a stella. Grazie all'accoppiamento geometrico la trasmissione del momento di coppia migliora fino al 40%.



Codice	U.M.	Articolo
1832103	Pezzi	3 01 09 189 01 0

SET VITI PER FEIN MULTIMASTER

Set viti di serraggio per modelli precedenti del FEIN MultiMaster: MSx 636, MSx 636-1 e MSxe636 II. confezione da 2 pz.

Codice	U.M.	Articolo
1832102	Pezzi	4 30 33 087 06 5