


**GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 322 USAG**


UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al cromo vanadio  
 Esecuzione cromata con punta sabbiata



Codice	U.M.	axbxc	L	Articolo
U3220006	Pezzi	mm.0,5x3x75	mm.173	U03220006
U3220008	Pezzi	mm.0,8x4x100	mm.202	U03220008
U3220011	Pezzi	mm.1x5,5x100	mm.205	U03220011
U3220012	Pezzi	mm.1x5,5x125	mm.230	U03220012
U3220015	Pezzi	mm.1,2x6,5x150	mm.266	U03220015
U3220025	Pezzi	mm.0,4x2x50	mm.148	U03220025

**GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 324 USAG**


UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Impugnatura ergonomica trimateriale  
 Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	axbxc	L	Articolo
U3240001	Pezzi	mm.0,5x3x75	mm.169	U03240001
U3240002	Pezzi	mm.0,5x3x100	mm.194	U03240002
U3240003	Pezzi	mm.0,8x4x100	mm.204	U03240003
U3240004	Pezzi	mm.0,8x4x125	mm.229	U03240004
U3240005	Pezzi	mm.0,8x4x150	mm.254	U03240005
U3240006	Pezzi	mm.1x5,5x100	mm.209	U03240006
U3240007	Pezzi	mm.1x5,5x125	mm.234	U03240007
U3240008	Pezzi	mm.1x5,5x150	mm.259	U03240008
U3240009	Pezzi	mm.1,2x6,5x125	mm.245	U03240009
U3240010	Pezzi	mm.1,2x6,5x150	mm.270	U03240010
U3240011	Pezzi	mm.1,2x8x200	mm.325	U03240011
U3240012	Pezzi	mm.1,6x10x200	mm.325	U03240012
U3240013	Pezzi	mm.2x12x250	mm.375	U03240013

**GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 324 D USAG**



UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Per la manovra di grani o viti incassate  
 Impugnatura ergonomica trimateriale  
 Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	axbxc	L	Articolo
U3240026	Pezzi	mm.0,4x2,5x50	mm.144	U03240026
U3240027	Pezzi	mm.0,5x3x75	mm.169	U03240027
U3240028	Pezzi	mm.0,6x3,5x100	mm.204	U03240028
U3240029	Pezzi	mm.0,8x4x100	mm.204	U03240029
U3240030	Pezzi	mm.0,8x4x150	mm.254	U03240030

**GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 324 E USAG**



UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra  
 Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	axbxc	L	Es.manov.	Articolo
U3240096	Pezzi	mm.1,2x6,5x150	mm.270	mm.10	U03240096
U3240097	Pezzi	mm.1,2x8x175	mm.300	mm.11	U03240097
U3240098	Pezzi	mm.1,6x8x175	mm.300	mm.12	U03240098
U3240099	Pezzi	mm.1,6x10x175	mm.300	mm.14	U03240099
U3240100	Pezzi	mm.2x12x250	mm.375	mm.14	U03240100

**GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 322 N USAG**



UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Modello corto  
 Impugnatura ergonomica bimatériale  
 Lama in acciaio al cromo vanadio  
 Esecuzione cromata con punta sabbiata



Codice	U.M.	axbxc	L	Articolo
U3220063	Pezzi	mm.0,8x4x30	mm.90	U03220063

**GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 324 N USAG**


UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Modello corto  
 Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	axbxc	L	Articolo
U3240063	Pezzi	mm.0,8x4x35	mm.91	U03240063
U3240064	Pezzi	mm.1x5,5x35	mm.91	U03240064
U3240065	Pezzi	mm.1,2x6,5x35	mm.91	U03240065

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 322 PH USAG**


UNI ISO 8764 DIN 5260  
 Impugnatura ergonomica bimatériale  
 Lama in acciaio al cromo vanadio  
 Esecuzione cromata con punta sabbiata



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3220039	Pezzi	0x75	mm.177	U03220039
U3220041	Pezzi	1x100	mm.205	U03220041
U3220043	Pezzi	2x125	mm.230	U03220043

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 324 PH USAG**


UNI ISO 8764 DIN 5260  
 Impugnatura ergonomica trimateriale  
 Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3240039	Pezzi	0x75	mm.179	U03240039
U3240040	Pezzi	1x75	mm.184	U03240040
U3240041	Pezzi	1x100	mm.209	U03240041
U3240042	Pezzi	2x100	mm.220	U03240042
U3240043	Pezzi	2x125	mm.245	U03240043
U3240044	Pezzi	3x150	mm.275	U03240044
U3240045	Pezzi	4x200	mm.325	U03240045

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 324 LPH USAG**

UNI ISO 8764 DIN 5260  
 Modello con lama lunga  
 Impugnatura ergonomica trimateriale  
 Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3240050	Pezzi	1X250	mm.359	U03240050
U3240051	Pezzi	2X250	mm.370	U03240051

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 322 NPH USAG**


UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Modello corto  
 Impugnatura ergonomica bimatereiale  
 Lama in acciaio al cromo vanadio  
 Esecuzione cromata con punta sabbata



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3220069	Pezzi	2x30	mm.90	U03220069

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 324 NPH USAG**


UNI ISO 8764 DIN 5260  
 Modello corto  
 Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3240068	Pezzi	1x35	mm.91	U03240068
U3240069	Pezzi	2x35	mm.91	U03240069

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA TORX 324 TX USAG**


Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3240071	Pezzi	6x50	mm.145	U03240071
U3240075	Pezzi	10x75	mm.179	U03240075
U3240076	Pezzi	15x75	mm.184	U03240076
U3240077	Pezzi	20x100	mm.220	U03240077
U3240078	Pezzi	25x100	mm.220	U03240078
U3240079	Pezzi	27x100	mm.220	U03240079

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA TORX TAMPER RESISTANT 324 STX USAG**


Per viti di sicurezza  
Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3240086	Pezzi	T10x75	mm.179	U03240086
U3240088	Pezzi	T20x100	mm.220	U03240088
U3240089	Pezzi	T25x100	mm.220	U03240089
U3240090	Pezzi	T27x100	mm.220	U03240090
U3240091	Pezzi	T30x125	mm.245	U03240091

**GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV®SUPADRIV® 324 PZ USAG**

UNI ISO 8764 DIN 5260  
Impugnatura ergonomica trimateriale  
Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese  
Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U3240056	Pezzi	0x75	mm.179	U03240056
U3240057	Pezzi	1x75	mm.184	U03240057
U3240058	Pezzi	2x100	mm.220	U03240058

**LAMA REVERSIBILE COMBIDRIVE PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 333 E USAG**

Modello con una delle due estremità a testa sferica che permette di operare con inclinazione fino a 25° rispetto all'asse della vite  
Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	att. esag. maschio	impr.maschio esag.	Articolo
U0333035	Pezzi	mm.175	1/4"	mm.6	U0333035

**LAMA REVERSIBILE COMBIDRIVE PER VITI CON INTAGLIO ED IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 333 IPH USAG**

UNI 10562 ISO 2380 UNI ISO 8764  
Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	a	b	n°	L	At.masch.	Articolo
U333029	Pezzi	mm.1	mm.5,5	2	mm.175	1/4"	U0330029

**IMPUGNATURA COMBIDRIVE 333 USAG**

Impugnatura ergonomica bimateriale  
Da utilizzare in abbinamento alle lame e agli accessori della serie COMBIDRIVE



Codice	U.M.	a	b	c	L	At.fem.es.	Articolo
U333001	Pezzi	mm.240	mm.178	mm.36	mm.110	1/4"	0333001

**GIRAVITE A SQUADRA PER VITI CON INTAGLIO 340 USAG**

UNI 7079 ISO 23801 DIN 5200  
Per operare su viti non accessibili in direzione assiale  
Lame perpendicolari tra loro per consentire la ripresa ogni 90°  
Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata



Codice	U.M.	a	b	L	c	Articolo
U340002	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.125	mm.21	U03400002
U340003	Pezzi	mm.1,2	mm.8	mm.150	mm.22	U03400003
U340004	Pezzi	mm.1,6	mm.10	mm.175	mm.27	U03400004
U340007	Pezzi	mm.0,6	mm.3,5	mm.90	mm.21	U03400007

**GIRAVITE A SQUADRA PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 340 PH USAG**

UNI 7083 ISO 8764-1 DIN 5208  
Per operare su viti non accessibili in direzione assiale  
Lame perpendicolari tra loro per consentire la ripresa ogni 90°  
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata



Codice	U.M.	L	n°	a	Articolo
U340010	Pezzi	mm.90	0-1	mm.18	U03400010
U340011	Pezzi	mm.125	1-2	mm.22	U03400011
U340012	Pezzi	mm.175	3-4	mm.30	U03400012