

MARTELLI PER MECCANICI MANICO IN GRAPHITE 382 F USAG

DIN 1041

Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica. Testa in acciaio al carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie.



Codice	U.M.	L	c	Peso	Articolo
U3820105	Pezzi	mm.310	mm.118	gr.500	U03820105
U3820108	Pezzi	mm.355	mm.135	gr.1000	U03820108

MANICO PER MARTELLI PER MECCANICI 382 EN USAG UNI 7778 DIN 1041

Per martelli 382 100÷2000

Codice	U.M.	Peso testa	Articolo
U382131	Pezzi	gr.100	U03820002Q
U382133	Pezzi	gr.300	U03820006Q
U382135	Pezzi	gr.500	U03820008Q
U382150	Pezzi	gr.2000	U03820014Q



MARTELLI OFFICINA STANLEY

DIN 1041

Testa temperata e levigata. Manico in frassino. Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592341	Pezzi	gr.100	mm.16	1-51-171
3592342	Pezzi	gr.200	mm.19	1-51-172
3592343	Pezzi	gr.300	mm.23	1-51-173
3592344	Pezzi	gr.400	mm.25	1-51-174
3592345	Pezzi	gr.500	mm.27	1-51-175
3592347	Pezzi	gr.800	mm.30	1-51-178



MARTELLI GRAPHITE STANLEY

Manico in grafite indeformabile. Massima resistenza ai solventi. In grado di assorbire le vibrazioni fino a 5 volte in più rispetto ai martelli con manico in legno. Impugnatura ergonomica antiscivolo.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592357	Pezzi	gr.200	mm.19	1-54-910
3592358	Pezzi	gr.300	mm.23	1-54-911
3592359	Pezzi	gr.500	mm.27	1-54-912
3592360	Pezzi	gr.800	mm.30	1-54-913
3592361	Pezzi	gr.1000	mm.36	1-54-914



MARTELLA A TESTA TONDA 383 N USAG

UNI 7779

Modello americano a testa tonda piana e penna sferica.

Manico in hickory




Codice	U.M.	L	c	Peso testa	Articolo
U383012	Pezzi	mm.350	mm.101	gr.450	U03830012

MANICO IN RESINA TERMOPLASTICA PER MARTELLA

Inserto metallico di ancoraggio incorporato, bloccaggio completato da un cono con vite a brugola che si inserisce per avvitamento all'inserto di ancoraggio. Evita lo sfilamento della parte battente.

Occhio unificato a tabella DIN 1041 per i martelli.

Codice	U.M.	Lungh.	I1	Per martello	Articolo
4272600	Pezzi	mm.274	mm.18	gr.200	6602005
4272601	Pezzi	mm.150	mm.22	gr.300	6602010
4272602	Pezzi	mm.297	mm.25	gr.400	6602015
4272603	Pezzi	mm.306	mm.26	gr.500	6602020
4272604	Pezzi	mm.306	mm.27	gr.600	6602025
4272605	Pezzi	mm.322	mm.32	gr.800	6602030
4272606	Pezzi	mm.349	mm.34	gr.1000	6602035
4272608	Pezzi	mm.314	mm.41	gr.1500	6602045
4272609	Pezzi	mm.314	mm.45	gr.2000	6602050




MAZZUOLA IN PLASTICA 376 USAG

UNI 7784

Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico

Corpo in acciaio al Carbonio

Manico in frassino.



Codice	U.M.	L	b	a	Articolo
U376001	Pezzi	mm.250	mm.74	mm.22	U03760001
U376002	Pezzi	mm.275	mm.88	mm.28	U03760002
U376003	Pezzi	mm.300	mm.97	mm.35	U03760003
U376004	Pezzi	mm.325	mm.108	mm.42	U03760004
U376005	Pezzi	mm.350	mm.112	mm.50	U03760005
U376006	Pezzi	mm.380	mm.128	mm.60	U03760006

MANICO PER MAZZUOLA IN PLASTICA 376 E USAG

Codice	U.M.	Ø tassello	Articolo
U376104	Pezzi	mm.42	U03760104
U376105	Pezzi	mm.50	U03760105



MANICO PER MAZZETTE 380 AN USAG

Codice	U.M.	Peso testa	Articolo
Q380002	Pezzi	gr.1000	U03800002Q
Q380003	Pezzi	gr.1250	U03800003Q



COPPIA TESTINE DI RICAMBIO 376 B USAG

Per mazzuole 376 22-60 e 377/35

Codice	U.M.	Ø tassello	Articolo
U376201	Pezzi	mm.22	U03760201
U376202	Pezzi	mm.28	U03760202
U376203	Pezzi	mm.35	U03760203
U376204	Pezzi	mm.42	U03760204
U376205	Pezzi	mm.50	U03760205
U376206	Pezzi	mm.60	U03760206



MAZZETTA CON MANICO IN LEGNO STANLEY

Testa forgiata e temperata. Verniciatura a forno.
Battenti lucidati.
Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.
Manico in frassino.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592354	Pezzi	gr.1000	mm.40	1-54-051
3592355	Pezzi	gr.1250	mm.41	1-54-052



MAZZETTA GRAPHITE STANLEY

Manico in grafite indeformabile.
Massima resistenza ai solventi.
In grado di assorbire le vibrazioni fino a 5 volte in più rispetto a mazzette con manico in legno.
Impugnatura ergonomica antiscivolo.

Codice	U.M.	Peso	Dim.testa	Articolo
3592366	Pezzi	gr.800	mm.19	1-54-921
3592367	Pezzi	gr.1000	mm.20	1-54-922
3592368	Pezzi	gr.1250	mm.21	1-54-923
3592369	Pezzi	gr.1500	mm.22	1-54-924



MAZZUOLA ANTIRIMBALZO

L'anima metallica interna è solidale con la cartuccia contenente centinaia di microsferine in acciaio costituenti la massa inerziale.
Il rivestimento, di notevole consistenza, è in poliuretano resistente all'olio, agli acidi ed alle basi deboli.
Durezza del rivestimento: 95 ±2 Shore.
Resistenza al calore: -24°C fino a +90°C
Sensibile riduzione dei livelli di rumorosità.

Codice	U.M.	Lungh.	Peso	Articolo
4272630	Pezzi	mm.280	gr.500	7601306
4272631	Pezzi	mm.310	gr.800	7601307
4272632	Pezzi	mm.350	gr.1000	7601308



SCALPELLO NERVATO 351 USAG

*Acciaio al cromo vanadio forgiato
Lama riaffilabile*


Codice	U.M.	L	a	Articolo
U351003	Pezzi	mm.150	mm.21	U03510003
U351004	Pezzi	mm.175	mm.14	U03510004
U351005	Pezzi	mm.200	mm.26	U03510005
U351006	Pezzi	mm.250	mm.29	U03510006
U351007	Pezzi	mm.300	mm.32	U03510007



SCALPELLO 362 USAG

*UNI 7504 DIN 6453
Acciaio forgiato al cromo vanadio.
Lama riaffilabile.*


Codice	U.M.	L	a	b	Articolo
U362001	Pezzi	mm.125	mm.12	mm.10	U03620001
U362002	Pezzi	mm.150	mm.18	mm.12	U03620002
U362003	Pezzi	mm.175	mm.22	mm.16	U03620003



SCALPELLO A TAGLIENTE EXTRALARGO 353 USAG

*Acciaio forgiato al cromo silicio manganese.
Lama riaffilabile.*

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U353001	Pezzi	mm.250	mm.60	U03530002



SCALPELLO A TAGLIENTE EXTRALARGO CON PARAMANO 353 A USAG

*Acciaio forgiato al cromo silicio manganese.
Lama riaffilabile.
Paramano di protezione in gomma.*


Codice	U.M.	L	a	Articolo
U353002	Pezzi	mm.250	mm.60	U03530003



SCALPELLO A TAGLIENTE EXTRAPIATTO 354 USAG


*Acciaio forgiato al Cromo Vanadio
Lama riaffilabile
Spessore lama: 2 mm*

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U354001	Pezzi	mm.235	mm.26	U03540002



SCALPELLO A TAGLIENTE EXTRAPIATTO CON PARAMANO 354 A USAG

Acciaio forgiato al cromo vanadio.
Lama riaffilabile.
Esecuzione verniciata.
Paramano di protezione in gomma.



Codice	U.M.	L	a	Articolo
U354002	Pezzi	mm.235	mm.26	U03540003

PUNZONE 366 USAG


UNI 7501 DIN 6458
Acciaio al cromo vanadio.

Codice	U.M.	L	Punta	Articolo
U366101	Pezzi	mm.125	mm.2	U03660101
U366102	Pezzi	mm.150	mm.4	U03660102
U366201	Pezzi	mm.125	mm.3	U03660103
U366202	Pezzi	mm.150	mm.5	U03660104
U366203	Pezzi	mm.150	mm.6	U03660105



CACCIASPINE 367 USAG

UNI 7502 DIN 6450
Acciaio al cromo vanadio.
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm.



Codice	U.M.	L	a	c	Articolo
U367003	Pezzi	mm.100	mm.2	mm.8	U03670003
U366005	Pezzi	mm.130	mm.3	mm.8	U03670005
U366006	Pezzi	mm.145	mm.4	mm.10	U03670006
U366007	Pezzi	mm.165	mm.5	mm.10	U03670007
U366008	Pezzi	mm.180	mm.6	mm.12	U03670008
U366009	Pezzi	mm.200	mm.8	mm.12	U03670009
U366010	Pezzi	mm.205	mm.10	mm.12	U03670010

CACCIASPINE 367 A USAG

Impugnatura ammortizzante in PVC.
Corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita.




Codice	U.M.	L	a	c	Articolo
U367011	Pezzi	mm.175	mm.2	mm.8	U03670011
U367012	Pezzi	mm.190	mm.3	mm.8	U03670012
U367013	Pezzi	mm.195	mm.4	mm.10	U03670013
U367014	Pezzi	mm.205	mm.5	mm.10	U03670014
U367015	Pezzi	mm.210	mm.6	mm.12	U03670015
U367016	Pezzi	mm.220	mm.8	mm.12	U03670016

BULINO 368 USAG UNI 7503 DIN 7250

UNI 7503 DIN 7250

Acciaio al cromo vanadio, punta riaffilabile.

Esecuzione zincocromatata



Codice	U.M.	L	a	c	Articolo
U368001	Pezzi	mm.100	mm.3	mm.8	U03686001
U368002	Pezzi	mm.125	mm.4	mm.10	U03686002
U368003	Pezzi	mm.150	mm.5	mm.12	U03686003

BULINO AUTOMATICO 368 B USAG

Modello con sistema di scatto a molla

Profondità di incisione regolabile mediante rotazione della testa

Punta riaffilabile

Forza scatto: 110÷220 N



Codice	U.M.	L	a	c	Articolo
U368102	Pezzi	mm.155	mm.7	mm.23	U03680002

PUNTA RICAMBIO BULINO AUTOMATICO 368 BR USAG

Codice	U.M.	L	Articolo
U368202	Pezzi	mm.50	U03680001Q



SERIE DI 6 CACCIASPINE 367 SE6 USAG

Misure 367/2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm)

Fornita in busta di plastica

Peso 510 gr

Codice	U.M.	Articolo
U367081	Serie	367081



SERIE DI 6 UTENSILI IN BUSTA DI PLASTICA 372 SE6 USAG

Contiene:

scalpelli 362: misure mm.125-150

ugnetto 364: misure mm.125

punzoni 366: 3x125-4x150

bulini 368: 4x125

Peso: 860 gr

Codice	U.M.	Articolo
U372181	Pezzi	U03720181



SERIE DI 7 UTENSILI CON SUPPORTO IN LAMIERA 372 S7 USAG

Contiene:

scalpelli 362: misure mm. 125-150

ugnetti 364: misure mm. 125

punzoni 366: 3x125-4x150-5x150

bulini 368: 4x125

Peso: 820 gr



Codice	U.M.	Articolo
U372082	Pezzi	U03720082