


**TAPPI AURICOLARI E-A-R PLUS 3M CLASSIC****Riduzione rumore SNR = 28 dB**

Questi inserti sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato.

Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero.



Codice	U.M.	Articolo
5992079	Paia	32025

**TAPPI AURICOLARI MONOUSO 3M 1100****Riduzione rumore SNR = 37 dB**

Inserto auricolare modellabile monouso .  
Sviluppati per uso quotidiano per lavorare in massima concentrazione e dormire in tranquillità.

Comodi da indossare, facili da modellare ed inserire.

Schiuma a lenta espansione.

Applicazione: Taglio e perforazione



Codice	U.M.	Articolo
5992080	Coppia	69229

**TAPPI AURICOLARI 3M 1120****Riduzione rumore SNR = 34 Db**

Inserti a forma ondulata per una tenuta perfetta.  
La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo confort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio.  
La superficie uniforme previene l'accumulo di residui indesiderati per una maggiore igiene.



Codice	U.M.	Articolo
5992083	Paia	60897

**TAPPI AURICOLARI CON CORDICELLA 3M 1271****Riduzione rumore SNR = 25 dB**

Inserti preformati con cordoncino e pratica custodia.  
Adatti per operazioni dove l'operatore è esposto a fonti di rumore intermittente e in luoghi di lavoro umidi. Pronti all'uso, forma triflange.  
Questi inserti auricolari riutilizzabili sono comodi, igienici ed economici. Non occorre affusolarli in quanto sono già preformati con tripla flangia brevettata.  
Il cordoncino in poliestere previene la perdita degli inserti.



Codice	U.M.	Articolo
5992082	Coppia	95058

**TAPPI ANTIRUMORE EAR TRACERS****Riduzione rumore SNR = 21 dB**

Ideati specificatamente per le industrie alimentari.  
Sono dotati di una sferetta di acciaio incorporata nello stelo per permettere la rilevazione al metal detector e vengono forniti con un cordoncino flessibile e molto visibile di vinile blu.



Codice	U.M.	Articolo
8092028	Coppia	05007PU

**ARCHETTO CON TAPPI AURICOLARI E-A-R CAPS 3M****Riduzione rumore SNR = 23 dB**

Adatti per operazioni dove le fonti di rumore sono continue e ripetitive.  
Offrono il massimo igiene.  
Gli inserti auricolari con archetto sono facili da usare, pratici ed estremamente comodi.  
Si inseriscono e rimuovono rapidamente e possono essere tenuti intorno al collo quando non vengono indossati.  
Ciò li rende ideali per un uso intermittente.



Codice	U.M.	Articolo
5992636	Pezzi	36657

**ARCHETTO CON TAPPI AURICOLARI 3M 1310****Riduzione rumore SNR = 26 dB**


L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.  
Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.



Codice	U.M.	Articolo
5992634	Pezzi	58605

**TAMPONI RICAMBIO PER ARCHETTO 3M 1311**

Codice	U.M.	Articolo
5992635	Paia	58610



**CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR OPTIME I****Riduzione rumore SNR = 27 Db a norma EN 352.1 - Marcatura CE**

Questa cuffia offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo massimo il comfort.

Gli auricolari sono ampi e comodi e sono imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma.

E' ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati come le officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato.



Codice	U.M.	Articolo	C.prodott.
5992085	Paia	91871	H510A

**CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR OPTIME II****Riduzione rumore SNR = 31 Db a norma EN 352.1 - Marcatura CE**

Questa cuffia è sviluppata per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli.

Gli auricolari sono ampi e comodi, sono imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma.

Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti di una pellicola morbida e igienica.



Codice	U.M.	Articolo	C.prodott.
5992086	Paia	92007	H520A

**CUFFIE ANTIRUMORE PELTOR H31P3E ARANCIO DA ELMETTO G 22****Riduzione rumore SNR = 26 Db a norma EN 352.3 - Marcatura CE**

Massimo livello di confort, prestazioni ed attenuazione è il risultato ottenuto con questa cuffia.



Codice	U.M.	Articolo
8092100	Paia	02032PU

**CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR OPTIME PUSH TO LISTEN****Riduzione rumore SNR = 31 Db a norma EN 352.1 - Marcatura CE**

Premendo un pulsante sulla coppa è possibile ridurre l'attenuazione in modo da poter ascoltare le conversazioni.

Sono cuffie elettronicamente passive, con un lato elettronico e uno passivo.

La funzione elettronica si spegne automaticamente dopo 30 secondi.



Codice	U.M.	Articolo	C.prodott.
5992087	Paia	31886	MT155H530A 380