

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA MM.180

Per tagli dritti e sagomati verso destra

Nuova geometria della testa conferisce un'enorme maneggevolezza, si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili.

Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100% con poca forza, minimo sforzo, massima resa.



Codice	U.M.			Articolo
5862015	Pezzi	mm.180	Destra	D15A
5862016	Pezzi	mm.180	Sinistra	D15AL

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA MANICI ROSSO-NERI

Adatte per il taglio di lamiera ad alta resistenza fino allo spessore di mm. 1,5 (massimo mm. 1,8) e di lamiera inox fino allo spessore di mm. 1,2.

Con manici ergonomici rivestiti di resina termoplastica bicomponente, con paramani, con nuova geometria delle lame ed ottimizzazione del rapporto di moltiplicazione della forza che consentono una riduzione del 25% dello sforzo richiesto per il taglio di lamiera in acciaio inossidabile.



Codice	U.M.			Articolo
5862009	Pezzi	mm.260	Destra	D29ASS2
5862010	Pezzi	mm.260	Sinistra	D29ASSL3

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA MM.260

Per tagli corti dritti e sagomati

Lame con microdentatura per evitare lo slittamento.

Disponibile per taglio destro e sinistro



Codice	U.M.			Articolo
5862005	Pezzi	mm.260	Destra	D27
5862006	Pezzi	mm.260	Sinistra	D27L

CESOIA ERDI DOPPIA LEVA

Adatte per il taglio di lamiera ad alta resistenza fino allo spessore di mm. 1,5 (massimo mm. 1,8) e di lamiera inox fino allo spessore di mm. 1,2.

Con manici ergonomici in lamiera rivestiti di resina termoplastica, con paramani.

Teste stampate a caldo, taglienti a doppia tempera.

Leggere, maneggevoli grazie ai manici in lamiera.

Con molla e fermo di chiusura, zigrinatura su un tagliente per una migliore presa sulla lamiera e per evitare lo slittamento.



Codice	U.M.			Articolo
5862001	Pezzi	mm.260	Destra	D27A
5862002	Pezzi	mm.260	Sinistra	D27AL

CESOIA ERDI PIEGATA MM.250

*Per tagli corti dritti e sagomati
Disponibile per taglio destro e sinistro*

Codice	U.M.			Articolo
5862050	Pezzi	mm.250	Destra	D107-250R
5862051	Pezzi	mm.250	Sinistra	D107-250L

**CESOIA ERDI IDEAL MM.260**

*Impugnatura verniciata.
Per tagli passanti dritti e sagomati
La testa e l'impugnatura sono fucinati a stampo in un unico pezzo.
Questo li rende molto robusti ed efficienti
Le lame indurite per induzione garantiscono una lunga durata e risultati ottimali*

Codice	U.M.			Articolo
5862032	Pezzi	mm.260	Destra	D216-260R
5862033	Pezzi	mm.260	Sinistra	D216-260L

**CESOIA PER LAMIERA SX 206 C USAG**

*Modello con lame sinistrorse rinforzate per contornare
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio al Carbonio
Esecuzione cromata
Resistenza meccanica lamiera (400 N/mm²): 1,5
Resistenza meccanica lamiera temprata (600 N/mm²): 1*

Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U206103	Pezzi	mm.280	mm.50	206103

**CESOIA PER LAMIERA DX 206 D USAG**

*Modello con lame destrorse rinforzate per contornare
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio al Carbonio
Esecuzione cromata
Resistenza meccanica lamiera (400 N/mm²): 1,5
Resistenza meccanica lamiera temprata (600 N/mm²): 1*

Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U206104	Pezzi	mm.280	mm.50	206104



CESOIA ERDI PELLICANO MM.300

*Per tagli passanti lunghi e dritti
La lama extra lunga è ideale per tagliare pannelli di lamiera.*



Codice	U.M.		Articolo
5862040	Pezzi	mm.300	D118-300

CESOIA PER LAMIERA 204 USAG

*Modello americano con lame larghe diritte
Acciaio al Carbonio
Esecuzione verniciata con testa pulita*



Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U204002	Pezzi	mm.200	mm.48	204002
U204004	Pezzi	mm.250	mm.58	204004
U204006	Pezzi	mm.300	mm.75	204006
U204008	Pezzi	mm.350	mm.95	204008

CESOIA ERDI COMBI LAME PIEGATE MM.190

*Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi.
Taglienti in acciaio inox
Lame piegate*



Codice	U.M.		Articolo
5862180	Pezzi	mm.190	D48-A2

CESOIA ERDI COMBI ROSSA MM.190

*Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
senza affaticarsi
Taglienti in acciaio inox
Particolarmente indicate per materiali sia duri, sia morbidi
come lamiera o plastica morbida oppure cartone, stoffa e carta.*



Codice	U.M.		Articolo
5862179	Pezzi	mm.190	D48-2

CESOIA RODITRICE PER LAMIERA 202 USAG

*Per tagli sagomati di lamiera in acciaio, rame o materiali sintetici
Larghezza del truciolo prodotto 3,5 mm
Molla di richiamo per l'apertura dei manici
Lama e ganasce in acciaio al Carbonio
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
Manici rivestiti con guaina in PVC
Esecuzione nichelata e brunita
Resistenza meccanica lamiera temprata (600 N/mm2): 1,2*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U202001	Pezzi	mm.260	202001

LAMA DI RICAMBIO PER CESCOIA RODITRICE PER LAMIERA 202 A USAG

Codice	U.M.	Articolo
U202101	Pezzi	202101



FORBICE MULTIUSO 211 A USAG

Modello idoneo per tagli su ogni tipo di materiale
 Lama con microdentatura antiscivolo
 Leva per la selezione di mani piccole/grandi
 Leva di sicurezza per il bloccaggio delle lame
 Gola tagliacavi (Ø 2,5mm)
 Impugnature ergonomiche bimalteriali antiscivolo



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U425088	Pezzi	mm.280	02110001

PUNTERUOLO PUNTA TONDA 344 USAG

Impugnatura in materiale plastico antiurto
 Lama in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione nichelata

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U344012	Pezzi	mm.220	344012



PUNTERUOLO PUNTA QUADRA 345 USAG

Impugnatura in materiale plastico antiurto
 Lama in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione nichelata

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U345012	Pezzi	mm.220	345012



COLTELLO PER INDUSTRIA 218 USAG

Modello pieghevole, bloccolama di sicurezza.
 Impugnatura in materiale plastico


Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U2180001	Pezzi	mm.205	mm.87	02180001



ARCHETTO PER SEGhetto PER METALLO

Archetto fisso per lama da 12" in tubo rettangolare 18x10x1,35.
 Attacchi quadri mm 12 - tagli a croce sottili.
 Tendilama a galletto, impugnatura anatomica in alluminio,
 comoda ed elegante.
 Verniciatura a forno.

Codice	U.M.	Articolo
8112001	Pezzi	0130/1

**ARCHETTO PER SEGhetto PER METALLO**

Archetto fisso per lame da metallo 12" in acciaio laminato
 piatto 20x6, attacchi lama quadri mm 12.
 Tagli a croce sottili.
 Tendilama a galletto, manico in legno.
 Verniciatura a forno.

Codice	U.M.	Articolo
8112002	Pezzi	0102

**ARCHETTO PER SEGhetto PER METALLO**

Archetto fisso per lama da 12" in acciaio laminato piatto
 18x8 attacchi quadri mm 14- tagli a croce sottili.
 Tendilama mediante l'impugnatura bloccaggio automatico
 a lama tesa.
 Indispensabile per lame HSS Verniciatura a forno.

Codice	U.M.	Articolo
8112003	Pezzi	0050/8

**SEGHETTO FERRO FAT MAX STANLEY**

Corpo monoblocco, con impugnatura frontale per massimizzare la
 forza d'uso. Lama 300 mm. Tensione: 120 kg.

Codice	U.M.	Articolo
3592078	Pezzi	1-20-531

**SEGHETTO PER FERRO 200 USAG**

Modello per lame da 300 mm con possibilità di orientamento
 della lama a 45° ed a 90°
 Sistema di regolazione della tensione della lama integrato
 nell'impugnatura
 Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo
 ed antiurto
 Fornito con lama in acciaio HSS BI-METAL 200 A/24

Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U200002	Pezzi	mm.385	mm.300	200003



SEGHETTO PUK 201 USAG

Modello leggero per lame da 150 mm
 Archetto in acciaio
 Esecuzione verniciata
 Fornito con lama in acciaio Super Rapido (32 denti per pollice)



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U201001	Pezzi	mm.237	mm.150	201002

LAMA PER SEGHETTO PUK 201 A USAG

Codice	U.M.	Articolo
U201101	Pezzi	201101



MINISEGHETTO 807 STANLEY

Per lavorare in spazi ristretti e di difficile accesso.
 Capacità di taglio maggiorata.



Codice	U.M.	Articolo
3592075	Pezzi	0-20-807

PINZA FUSTELLATRICE 160 USAG

Modello a revolver con sei fustelle intercambiabili
 Manici rivestiti con guaina in PVC
 Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
 Esecuzione nichelata lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U160001	Pezzi	mm.215	160001

LEVA CON ESTREMITA' PIATTA E PUNTA 428 USAG

Modello a sezione esagonale con estremità a punta e piatta curvata
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	Lungh.	L.p.piatta	Altezza	Articolo
U428001	Pezzi	mm.400	mm.23	mm.30	428001

LEVA CON ESTREMITA' UNGHIA E PUNTA 429 USAG

Modello a sezione tonda con estremità a punta e ad unghia piegata a 90°
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	Lungh.	L.unghia	Alt. Testa	Ø max	Articolo
U429001	Pezzi	mm.400	mm.12,5	mm.46	mm.15	429001

ARTIGLIO PRENSILE FLESSIBILE 046 USAG

*Per il recupero di pezzi di piccole dimensioni da luoghi difficilmente accessibili
 Pinzetta retrattile a tre griffe con azionamento a pulsante
 Impugnatura in materiale plastico
 Asta in acciaio
 Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	Lungh.
U046050	Pezzi	mm.500

ASTA FLESSIBILE CON MAGNETE E LED LUMINOSO 442 L USAG

*Per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili
 Led luminoso per la più facile individuazione di viti o piccoli pezzi
 Impugnatura in alluminio ed asta con rivestimento in materiale plastico
 Alimentazione: 3 batterie da 1,5 Volt*



Codice	U.M.	Lungh.	Cap.max term.magn.	Articolo
U4420006	Pezzi	mm.600	Kg.1	04420006

ASTE FLESSIBILI CON TERMINALE MAGNETICO 442 N USAG

*Per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili
 Impugnatura in materiale plastico antiurto
 Asta in ottone con guaina di rivestimento
 Esecuzione cromata*



Codice	U.M.	Lungh.	Cap.max term.magn.	Articolo
U442004	Pezzi	mm.465	Kg.0,4	442004
U442005	Pezzi	mm.525	Kg.1,4	442005
U442006	Pezzi	mm.525	Kg.4	442006

ESTRATTORE PER CONI MORSE 353 USAG

*Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione zincocromatata*



Codice	U.M.	Lungh.	Numero	Articolo
U355002	Pezzi	mm.140	1-2	355002
U355003	Pezzi	mm.190	3	355003
U355004	Pezzi	mm.225	4	355004