

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI - BRUGOLA 280 USAG

Per viti con esagono incassato

Estremità piane e smussate per un perfetto accoppiamento con la vite

Acciaio al Cromo Vanadio

Codice	U.M.	L	impr.maschio esag.	a	Articolo
U280000	Pezzi	mm.45	mm.1,5	mm.14	280000
U280001	Pezzi	mm.50	mm.2	mm.16	280001
U280002	Pezzi	mm.56	mm.2,5	mm.18	280002
U280003	Pezzi	mm.63	mm.3	mm.20	280003
U280004	Pezzi	mm.66	mm.3,5	mm.22	280004
U280005	Pezzi	mm.70	mm.4	mm.25	280005
U280006	Pezzi	mm.75	mm.4,5	mm.26	280006
U280007	Pezzi	mm.80	mm.5	mm.28	280007
U280008	Pezzi	mm.90	mm.6	mm.32	280008
U280009	Pezzi	mm.95	mm.7	mm.34	280009
U280010	Pezzi	mm.100	mm.8	mm.36	280010
U280011	Pezzi	mm.105	mm.9	mm.38	280011
U280012	Pezzi	mm.112	mm.10	mm.40	280012
U280013	Pezzi	mm.125	mm.12	mm.45	280013
U280014	Pezzi	mm.140	mm.14	mm.56	280014
U280015	Pezzi	mm.160	mm.17	mm.63	280015
U280016	Pezzi	mm.180	mm.19	mm.70	280016
U280017	Pezzi	mm.200	mm.22	mm.80	280017



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON IMPUGNATURA 280 DN USAG

Impugnatura ergonomica bimatерiale

Lama in acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	impr.maschio esag.	a	Articolo
U2800201	Pezzi	mm.180	mm.1,5	mm.78	02800201
U2800202	Pezzi	mm.180	mm.2	mm.78	02800201




CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE CON IMPUGNATURA 280 H USAG

Per viti con esagono incassato

Impugnatura in acetato

Lama in acciaio al Cromo Vanadio




Codice	U.M.	L	a	c	impr.maschio esag.	Articolo
U2800302	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.2	02800302
U2800303	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.2,5	02800303
U2800304	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.3	02800304
U2800305	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.3,5	02800305
U2800306	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.4	02800306
U2800307	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.4,5	02800307
U2800308	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.5	02800308
U2800310	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.6	02800310
U2800311	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.7	02800311
U2800312	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.8	02800312



CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA CON IMPUGNATURA STANLEY


In acciaio al cromo silicio, impugnatura ergonomica in acetato, finitura nero fosfatata.



Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592527	Pezzi	mm.2,5	1-13-977
3592528	Pezzi	mm.3,0	1-13-978
3592529	Pezzi	mm.4,0	1-13-979
3592530	Pezzi	mm.5,0	1-13-980
3592531	Pezzi	mm.6,0	1-13-981
3592532	Pezzi	mm.8,0	1-13-982
3592533	Pezzi	mm.10,0	1-13-983

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA 280 HTS USAG


Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fin a 25° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica
Lama in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	a	c	impr.maschio esag.	Articolo
U2800322	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.3	02800322
U2800326	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.5	02800326
U2800329	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.8	02800329

CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON IMPUGNATURA PER VITI CON IMPRONTA TORX 280 HTX USAG

Impugnatura ergonomica
Lama in acciaio al Cromo Molibdeno



Codice	U.M.	d	L	a	n°	Articolo
U2800343	Pezzi	mm.2,5	mm.133	mm.90	T8	02800343
U2800344	Pezzi	mm.3	mm.133	mm.90	T9	02800344
U2800345	Pezzi	mm.3	mm.133	mm.90	T10	02800345
U2800346	Pezzi	mm.3,5	mm.133	mm.90	T15	02800346
U2800347	Pezzi	mm.4	mm.183	mm.130	T20	02800347
U2800348	Pezzi	mm.5	mm.183	mm.130	T25	02800348
U2800349	Pezzi	mm.5,5	mm.183	mm.130	T27	02800349
U2800350	Pezzi	mm.6	mm.240	mm.240	T30	02800350
U2800351	Pezzi	mm.7	mm.240	mm.240	T40	02800351
U2800352	Pezzi	mm.8	mm.240	mm.240	T45	02800352

SERIE 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI STANLEY

Con supporto tascabile.
Contenuto: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.



Codice	U.M.	Articolo
35925423	Pezzi	5-21-299

SERIE 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI STANLEY

Impugnatura ergonomica. Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile. Finitura fosfato nero.
Contenuto: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.



Codice	U.M.	Articolo
35925425	Pezzi	2-69-264

SERIE 9 CHIAVI MASCHIO ES. LUNGHE T. SFERICA STANLEY

Con supporto in plastica.
Contenuto: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



Codice	U.M.	Articolo
35925428	Pezzi	0-69-256

SERIE 8 CHIAVI MASCHIO TORX STANLEY


Impugnatura ergonomica. Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile. Finitura fosfato nero.
Contenuto: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Codice	U.M.	Articolo
35925426	Pezzi	0-69-256

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE PIEGATE 280 L USAG

Per viti con esagono incassato
Estremità piane e smussate per un perfetto accoppiamento con la vite
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita




Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280039	Pezzi	mm.88	mm.13	mm.1,5	280039
U280040	Pezzi	mm.98	mm.15	mm.2	280040
U280041	Pezzi	mm.112	mm.17	mm.2,5	280041
U280042	Pezzi	mm.122	mm.20	mm.3	280042
U280043	Pezzi	mm.131	mm.22	mm.3,5	280043
U280044	Pezzi	mm.141	mm.25	mm.4	280044
U280045	Pezzi	mm.150	mm.26	mm.4,5	280045
U280046	Pezzi	mm.160	mm.28	mm.5	280046
U280047	Pezzi	mm.174	mm.32	mm.6	280047
U280048	Pezzi	mm.185	mm.34	mm.7	280048
U280049	Pezzi	mm.197	mm.36	mm.8	280049
U280050	Pezzi	mm.210	mm.38	mm.9	280050
U280051	Pezzi	mm.224	mm.40	mm.10	280051
U280052	Pezzi	mm.238	mm.45	mm.12	280052



CHIAVI MASCHIO ESAG. LUNGHE PIEGATE CON TESTA SFERICA 280 LTS USAG

Per viti con esagono incassato
 Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25°
 rispetto all'asse della vite
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280059	Pezzi	mm.62	mm.14	mm.1,5	280059
U280060	Pezzi	mm.75	mm.16	mm.2	280060
U280061	Pezzi	mm.85	mm.18	mm.2,5	280061
U280062	Pezzi	mm.90	mm.20	mm.3	280062
U280064	Pezzi	mm.100	mm.25	mm.4	280064
U280066	Pezzi	mm.115	mm.28	mm.5	280066
U280067	Pezzi	mm.135	mm.32	mm.6	280067
U280069	Pezzi	mm.150	mm.36	mm.8	280069
U280071	Pezzi	mm.170	mm.40	mm.10	280071

CHIAVI MASCHIO ESAG. A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA 280 NTS USAG


Per viti con esagono incassato
 Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25°
 rispetto all'asse della vite
 Impugnatura ergonomica bimatériale
 Lama in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	impr.maschio esag.	a	Articolo
U2800240	Pezzi	mm.205	mm.2,5	mm.103	02800240
U2800241	Pezzi	mm.205	mm.3	mm.103	02800241
U2800243	Pezzi	mm.211	mm.4	mm.103	02800243
U2800245	Pezzi	mm.211	mm.5	mm.103	02800245
U2800247	Pezzi	mm.243	mm.6	mm.128	02800247

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE IN POLLICI 280 P USAG

Per viti con esagono incassato
 Estremità piane e smussate per un perfetto accoppiamento con la vite
 Acciaio al Cromo Vanadio




Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280101	Pezzi	mm.41	mm.13	1/20	280101
U280102	Pezzi	mm.45	mm.14	1/16	280102
U280103	Pezzi	mm.50	mm.16	5/64	280103
U280104	Pezzi	mm.56	mm.18	3/32	280104
U280105	Pezzi	mm.63	mm.20	1/8	280105
U280106	Pezzi	mm.70	mm.25	5/32	280106
U280107	Pezzi	mm.80	mm.28	3/16	280107
U280108	Pezzi	mm.85	mm.30	7/32	280108
U280109	Pezzi	mm.90	mm.32	1/4	280109
U280110	Pezzi	mm.100	mm.36	5/16	280110
U280111	Pezzi	mm.105	mm.38	3/8	280111
U280112	Pezzi	mm.118	mm.42	7/16	280112
U280113	Pezzi	mm.132	mm.50	1/2	280113

CHIAVI A T CON MASCHIO ESAGONALE 280 T USAG

Per viti con esagono incassato

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio

Esecuzione cromata con estremità brunate fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite




Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280130	Pezzi	mm.125	mm.62	mm.2	280130
U280131	Pezzi	mm.125	mm.62	mm.2,5	280131
U280132	Pezzi	mm.150	mm.75	mm.3	280132
U280133	Pezzi	mm.150	mm.75	mm.3,5	280133
U280134	Pezzi	mm.180	mm.90	mm.4	280134
U280135	Pezzi	mm.180	mm.90	mm.4,5	280135
U280136	Pezzi	mm.180	mm.105	mm.5	280136
U280137	Pezzi	mm.210	mm.105	mm.6	280137
U280138	Pezzi	mm.210	mm.105	mm.7	280138
U280139	Pezzi	mm.250	mm.125	mm.8	280139
U280140	Pezzi	mm.280	mm.140	mm.9	280140
U280141	Pezzi	mm.300	mm.150	mm.10	280141
U280142	Pezzi	mm.320	mm.160	mm.12	280142
U280143	Pezzi	mm.340	mm.170	mm.14	280143

CHIAVI MASCHIO PIEGATE PER VITI TORX 280 TX USAG

Acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione brunita




Codice	U.M.	L	a	n°	Articolo
U280560	Pezzi	mm.42	mm.16	T6	280560
U280561	Pezzi	mm.48	mm.16	T7	280561
U280562	Pezzi	mm.48	mm.16	T8	280562
U280563	Pezzi	mm.48	mm.16	T9	280563
U280564	Pezzi	mm.51	mm.17	T10	280564
U280565	Pezzi	mm.54	mm.18	T15	280565
U280566	Pezzi	mm.57	mm.20	T20	280566
U280567	Pezzi	mm.60	mm.20	T25	280567
U280568	Pezzi	mm.63	mm.21	T27	280568
U280569	Pezzi	mm.70	mm.24	T30	280569
U280570	Pezzi	mm.76	mm.26	T40	280570
U280571	Pezzi	mm.82	mm.28	T45	280571
U280572	Pezzi	mm.94	mm.31	T50	280572
U280573	Pezzi	mm.108	mm.35	T55	280573
U280574	Pezzi	mm.120	mm.38	T60	280574

CHIAVI A T CON VITI CON IMPRONTA TORX 280 TTX USAG

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio


Esecuzione cromata con estremità brunite

Codice	U.M.	L	a	n°	Articolo
U250650	Pezzi	mm.125	mm.62	T6	280650
U250651	Pezzi	mm.125	mm.62	T7	280651
U250652	Pezzi	mm.125	mm.62	T8	280652
U250653	Pezzi	mm.125	mm.62	T9	280653
U250654	Pezzi	mm.150	mm.75	T10	280654
U250655	Pezzi	mm.150	mm.75	T15	280655
U250656	Pezzi	mm.150	mm.75	T20	280656
U250657	Pezzi	mm.180	mm.90	T25	280657
U250658	Pezzi	mm.180	mm.90	T27	280658
U250659	Pezzi	mm.180	mm.90	T30	280659
U250660	Pezzi	mm.210	mm.105	T40	280660
U250661	Pezzi	mm.210	mm.105	T45	280661
U250662	Pezzi	mm.250	mm.125	T50	280662
U250663	Pezzi	mm.300	mm.150	T55	280663
U250664	Pezzi	mm.320	mm.150	T60	280664



CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA LOGIC 298 USAG


Impugnatura ergonomica in polipropilene
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	a	impr.femm.esag.	Articolo
U298051	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.7	mm.4	298051
U298052	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.8	mm.5	298052
U298053	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.9	mm.5,5	298053
U298054	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.9	mm.6	298054
U298055	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.11	mm.7	298055
U298056	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.12	mm.8	298056
U298057	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.13	mm.9	298057
U298058	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.14	mm.10	298058
U298059	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.16	mm.11	298059
U298060	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.17	mm.12	298060
U298061	Pezzi	mm.198	mm.70	mm.18	mm.13	298061
U298062	Pezzi	mm.198	mm.70	mm.20	mm.14	298062

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE LUNGHE CON IMPUGNATURA LOGIC 298 L USAG


Impugnatura ergonomica in polipropilene
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	a	impr.femm.esag.	Articolo
U298151	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.7	mm.4	298151
U298152	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.8	mm.5	298152
U298153	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.9	mm.5,5	298153
U298154	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.9	mm.6	298154
U298155	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.11	mm.7	298155
U298156	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.12	mm.8	298156
U298157	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.13	mm.9	298157
U298158	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.14	mm.10	298158
U298159	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.16	mm.11	298159
U298160	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.17	mm.12	298160
U298161	Pezzi	mm.275	mm.150	mm.18	mm.13	298161
U298162	Pezzi	mm.275	mm.150	mm.20	mm.14	298162

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA LOGIC 299 USAG

Modello a bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti
 Impugnatura ergonomica in polipropilene
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	a	impr.femm.esag.	Articolo
U299003	Pezzi	mm.240	mm.125	mm.8,8	mm.5,5	299003
U299005	Pezzi	mm.245	mm.125	mm.11	mm.7	299005
U299006	Pezzi	mm.245	mm.125	mm.12	mm.8	299006
U299007	Pezzi	mm.245	mm.125	mm.13,3	mm.9	299007
U299011	Pezzi	mm.250	mm.125	mm.18,5	mm.13	299011

PORTAINSERTI MAGNETICO A3 1/4"

Codice	U.M.	Articolo
6102220	Pezzi	3314 M



INSERTI MAGNETICI A BUSSOLA PER VITI AD ESAGONO 664 B USAG

*Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
Acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione brunita*

Codice	U.M.	impr.maschio esag.	Articolo
U6640005	Pezzi	mm.8	06640005
U6640007	Pezzi	mm.10	06640007
U6640010	Pezzi	mm.13	06640010



INSERTI A CROCE WERA 1/4 851/1TH

*Per viti a croce Phillips Recess
Attacco esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Modello a torsione per prevenire l'usura precoce,
super duro, per materiali morbidi come legno.*

Codice	U.M.		Articolo
8452010	Pezzi	PH1	056605
8452011	Pezzi	PH2	056610
8452012	Pezzi	PH3	056625



INSERTI POZIDRIV WERA 1/4 855/1TH

*Adatte a viti Pozidriv
Attacco esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Modello a torsione per prevenire l'usura precoce,
super duro, per materiali morbidi come legno*

Codice	U.M.		Articolo
8452020	Pezzi	PZ1	056605
8452021	Pezzi	PZ2	056610
8452022	Pezzi	PZ3	056625



INSERTO PER VITI A CROCE PH2 1/4"



Codice	U.M.		Articolo
6102122	Pezzi	PH2	3002-A



INSERTO PER VITI A CROCE PZD 1/4"

Codice	U.M.		Articolo
6102130	Pezzi	PZD 1	3001PZ-A
6102132	Pezzi	PZD 2	3002PZ-A



INSERTO PER VITI TCEI 1/4"

Codice	U.M.		Articolo
6102160	Pezzi	2x25	3032
6102161	Pezzi	2,5x25	30325
6102162	Pezzi	3x25	3033
6102163	Pezzi	4x25	3034
6102164	Pezzi	5x25	3035
6102165	Pezzi	6x25	3036



INSERTO PER VITI TORX 1/4"

Codice	U.M.		Articolo
6102180	Pezzi	10	30T10
6102181	Pezzi	15	30T15
6102182	Pezzi	20	30T20
6102183	Pezzi	25	30T25
6102184	Pezzi	27	30T27
6102185	Pezzi	30	30T30
6102186	Pezzi	40	30T40



INSERTO ATTACCO A 3

Codice	U.M.			Articolo
6102260	Pezzi	PH1	1/4x50	4301/A
6102268	Pezzi	PH2	1/4x150	4302/D



INSERTO ATTACCO A 3 PER VITI POZIDRIV

Codice	U.M.			Articolo
6102262	Pezzi	PZ1	1/4x50	4301PZ-A
6102267	Pezzi	PZ2	1/4x50	4302PZ-A



INSERTO ATTACCO A 4 OBER

Profilo fresato - Hrc 59

Codice	U.M.			Articolo
6102280	Pezzi	PH	1X50	4401-A
6102285	Pezzi	PH	2X55	4402-A
6102290	Pezzi	PH	3X50	4403-A



INSERTO A TAGLIO 1/4

Codice	U.M.		Articolo
6102322	Pezzi	3,5X39	56035-B
6102323	Pezzi	4X25	5604-A
6102326	Pezzi	5,5X25	56055-A
6102330	Pezzi	6X25	5606-A
6102336	Pezzi	8X25	5608-A

