

PINZA SPELAFILI ISOLATA 1000V 082 N USAG

*Vite per la regolazione della profondita` di spellatura
 Impugnature isolanti ergonomiche
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0850003	Pezzi	mm.170	00850003

PINZA ISOLATA 1000V 085 N USAG

*Modello con tagliente per filo armonico
 Impugnature isolanti ergonomiche
 Superficie di presa zigrinata
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0850004	Pezzi	mm.180	00850004
U0850005	Pezzi	mm.200	00850005

TRONCHESE ISOLATO 1000V TAGLIENTE FRONTALE 086 N USAG

*Modello per filo armonico
 Impugnature isolanti ergonomiche
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata testa lucida
 Diametro filo 2000 N/mm²: 1,6*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0860003	Pezzi	mm.160	00860003

TRONCHESE ISOLATO 1000V TAGLIENTE DIAGONALE 087 N USAG

*Modello per filo duro
 Impugnature isolanti ergonomiche
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata testa lucida
 Diametro filo 1600 N/mm²: 2*




Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0870003	Pezzi	mm.160	00870003

GIRAVITE VIP ISOLATO 1000V PER VITI CON INTAGLIO 094 USAG

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.	bxc	Articolo
U0940003	Pezzi	mm.155	2,5x50	00940003
U0940004	Pezzi	mm.180	2,5x75	00940004
U0940005	Pezzi	mm.186	3x75	00940005
U0940006	Pezzi	mm.186	3,5x75	00940006
U0940007	Pezzi	mm.211	3,5x100	00940007
U0940008	Pezzi	mm.211	4x100	00940008
U0940010	Pezzi	mm.243	5,5x125	00940010
U0940011	Pezzi	mm.268	5,5x150	00940011
U0940012	Pezzi	mm.268	6,5x150	00940012



GIRAVITE VIP ISOL. 1000V PER VITI IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 094 PH USAG

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.		Articolo
U0940023	Pezzi	mm.276	PH 0x60	00940023
U0940025	Pezzi	mm.198	PH 1x80	00940025
U0940027	Pezzi	mm.218	PH 2x100	00940027



GIRAVITE VIP ISOL. 1000V PER VITI IMPR. A CR. POZIDRIV-SUPADRIV 094 PZ USAG

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.		Articolo
U0940042	Pezzi	mm.198	PZ 1x80	00940042
U0940044	Pezzi	mm.218	PZ 2x100	00940044



GIRAVITE VIP ISOLATO 1000V PER VITI IMPRONTA A MISTA INTAGLIO/POZIDRIV-SUPADRIV 094 PBZ USAG

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.		Articolo
U0940052	Pezzi	mm.218	1x100	00940052
U0940054	Pezzi	mm.243	2x125	00940054



SGUAINACAVI 161 USAG

Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in gomma o PVC
 Dispositivo per la regolazione della profondità di taglio (max 3 mm)
 Gancio posteriore retrattile per la rimozione della guaina dopo il taglio
 Impugnatura in materiale plastico
 Corpo in acciaio



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U161001	Pezzi	mm.135	161001

LAMA DI RICAMBIO PER SGUAINACAVI 161 B USAG

Codice	U.M.	Articolo
U161101	Pezzi	161101



TAGLIACAVI A LEVA PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 L USAG

Modello lungo con manici in tubolare d'acciaio
 Impugnature in PVC
 Esecuzione fosfatata e verniciata



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U148201	Pezzi	mm.600	mm.32	148201

TRONCHESE PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 N USAG

Impugnature ergonomiche bimalteriali
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata testa lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U148003	Pezzi	mm.175	mm.10	148003
U148004	Pezzi	mm.235	mm.17	148004

TAGLIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 A USAG

Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva e con il minimo sforzo
 Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U148101	Pezzi	mm.260	mm.32	148101

FORBICE PER ELETTRICISTA DIRITTA 207 C USAG

*Modello con lama microdentata antiscivolo
Impugnature ergonomiche grandi in bimalteriali
con ganasce stringitubo
Corpo in acciaio Inox con rivestimento al Titanio*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U2070004	Pezzi	mm.138	mm.42	02070004

FORBICE PER ELETTRICISTA DIRITTA 207 S USAG

*Modello pesante con lame diritte di cui una microdentata
Manici rivestiti in nylon
Corpo in acciaio al Carbonio, esecuzione nichelata.*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U207002	Pezzi	mm.140	mm.45	207002

FORBICE PER ELETTRICISTI STANLEY

Tipo professionale Manici in Pvc. Lame in acciaio. In busta



Codice	U.M.	Articolo
3592784	Pezzi	1-84-280

FORBICE PER ELETTRICISTA CURVA 208 A USAG

*Modello con lame curve
Manici rivestiti in nylon
Corpo in acciaio al Carbonio, esecuzione nichelata.*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U208101	Pezzi	mm.145	mm.47	208101

FORBICE PER TELEFONISTI 209 USAG

*Modello con lame diritte di cui una microdentata
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio al Carbonio, esecuzione nichelata.*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U209001	Pezzi	mm.150	mm.33	209001

COLTELLO PER ELETTRICISTA 216 N USAG

*Modello pieghevole con spellafili
Lama in acciaio inox*



Codice	U.M.	Lungh.	L.tagl.	Articolo
U216001	Pezzi	mm.200	mm.85	02160001

PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI E CHIUSI 746 USAG

Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
 Impugnature in PVC
 Corpo in lamiera d'acciaio tranciata
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità mm ²	Articolo
U746001	Pezzi	mm.235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	746001

PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 747 USAG

Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
 Impugnature in PVC
 Corpo in lamiera d'acciaio tranciata
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità mm ²	Articolo
U747001	Pezzi	mm.235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	747001

PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 750 USAG

Modello regolabile autobloccante con troncafili e spellafili
 Ganasce in acciaio microfuso
 Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
 Esecuzione nichelata lucida e brunita



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità mm ²	Articolo
U750001	Pezzi	mm.215	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	750001

ASSORTIMENTO PER ELETTROTECNICA 758 301 PEZZI USAG

Fornito in cassetta di lamiera.

Contiene:

- 1 pinza per capicorda preisolati 747
- 25 terminali ad occhio 709/4
- 25 terminali ad occhio 711/5
- 25 terminali ad occhio 713/6
- 25 puntalini 716
- 25 puntalini 717
- 25 terminali con innesto femmina 719/6,3
- 25 terminali con innesto femmina 720
- 25 terminali con innesto femmina 721
- 25 terminali con innesto maschio 723
- 25 terminali a spina femmina 730
- 25 terminali a spina maschio 731
- 25 connettori di coda 745



Codice	U.M.	Articolo
U758081	Pezzi	758081

GIRAVITE PROVA CIRCUITO 6-24 VOLT 322 C1 USAG

*Modello con impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	Articolo
U322303	Pezzi	322303

GIRAVITE CERCAFASE 110-380 VOLT 322 F USAG

*Modello con impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	Articolo
U322401	Pezzi	322401

LAMPADINA RICAMBIO C2R USAG

Per 322 C2 e 322 F



Codice	U.M.	Articolo
U322402	Pezzi	322402

PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI PIATTI CORTI DIRITTI 015 USAG

*Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U015001	Pezzi	mm.115	015001

**PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI PIATTI LUNGI DIRITTI 015 L USAG**

*Superficie di presa zigrinata
Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U015101	Pezzi	mm.140	015101

**PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI PIATTI LUNGI PIEGATI A 45° 15 LP USAG**

*Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U015201	Pezzi	mm.135	015201

**PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI MEZZOTONDI CORTI DIRITTI 017 USAG**

*Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U017001	Pezzi	mm.115	017001

**PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGI DIRITTI 017 L USAG**

*Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U017101	Pezzi	mm.140	017101



PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGH DIRITTI AFFUSOLATI 018 L USAG

*Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U018101	Pezzi	mm.140	018101

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGH AFFUSOLATI PIEGATI A 45° 018 LP USAG

*Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U018201	Pezzi	mm.135	018201

TRONCHESE PER ELETTRONICA TAGLIENTE RASO DIAGONALE 024 USAG

*Becchi conici appuntiti
Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U024002	Pezzi	mm.120	024002

TRONCHESE PER ELETTRONICA TAGLIENTE RASO DIAGONALE 025 USAG

*Becchi conici appuntiti ribassati
Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U025001	Pezzi	mm.110	025001

TRONCHESE PER ELETTRONICA TAGLIENTE NORMALE DIAGONALE 030 USAG

*Becchi arrotondati
Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche bimateriali
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata
Per filo armonico con \varnothing max 1 mm*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U030001	Pezzi	mm.120	030001

PINZETTA A MOLLA CON BECCHI DIRITTI E PERNO A MOLLA 042 USAG

Superficie di presa zigrinata
Acciaio inox
Esecuzione lucida

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U042001	Pezzi	mm.150	042001



PINZETTA A MOLLA CON BECCHI PIEGATI A 45° E PERNO A MOLLA 042 P USAG

Superficie di presa zigrinata
Acciaio inox
Esecuzione lucida

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U042001	Pezzi	mm.150	042001



SPECCHIETTO REGOLABILE 056 USAG

Corpo in materiale plastico

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U056001	Pezzi	mm.170	056001



SPECCHIETTO SNODATO 056/1 USAG

Asta telescopica in ottone con clip

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U056001	Pezzi	mm.690	056001



GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 329 N USAG

Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita

Codice	U.M.	L	c	d	Articolo
U3290004	Pezzi	mm.158	mm.75	mm.2	03290004

