

**GIRAVITI LOGIC PER VITI CON INTAGLIO 323 USAG**


*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	c	L	Articolo
U323011	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.150	mm.265	323011
U323014	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.265	323014
U323015	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.150	mm.265	323015
U323016	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.175	mm.295	323016
U323017	Pezzi	mm.1,6	mm.10	mm.200	mm.320	323017

**GIRAVITE REVERSIBILE TIPO CORTO 323 NR LOG USAG**


*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	n°	Articolo
U323098	Pezzi	mm.1	mm.6	mm.30	mm.6	mm.90	2	323098

**GIRAVITI LOGIC PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 323 PH USAG**

*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U323028	Pezzi	mm.80	mm.4,5	1	mm.190	323028
U323031	Pezzi	mm.100	mm.6	2	mm.215	323031
U323032	Pezzi	mm.150	mm.6	2	mm.265	323032
U323034	Pezzi	mm.150	mm.6	3	mm.270	323034

**GIRAVITE REVERSIBILE 323 R LOG USAG**


*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	n°	Articolo
U328097	Pezzi	mm.1	mm.6	mm.80	mm.6	mm.120	2	323097

**GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 325 USAG**

*Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*




Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250001	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.50	mm.2,5	mm.155	03250001
U3250002	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.75	mm.2,5	mm.180	03250002
U3250003	Pezzi	mm.0,5	mm.3	mm.75	mm.3	mm.180	03250003
U3250004	Pezzi	mm.0,5	mm.3	mm.100	mm.3	mm.205	03250004
U3250005	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.100	mm.4	mm.212	03250005
U3250006	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.125	mm.4	mm.237	03250006
U3250007	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.125	mm.5	mm.237	03250007
U3250008	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.150	mm.5	mm.262	03250008
U3250009	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.125	mm.6	mm.245	03250009
U3250010	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.6	mm.270	03250010
U3250011	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.150	mm.7	mm.270	03250011
U3250012	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.175	mm.7	mm.295	03250012
U3250015	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.100	mm.5	mm.237	03250015



**GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 325 D USAG**

*Per la manovra di grani o viti incassate  
Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*




Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250020	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.50	mm.2,5	mm.155	03250020
U3250021	Pezzi	mm.0,5	mm.3	mm.75	mm.3	mm.180	03250021
U3250022	Pezzi	mm.0,6	mm.3,5	mm.100	mm.3,5	mm.205	03250022
U3250023	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.100	mm.4	mm.212	03250023
U3250024	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.150	mm.4	mm.262	03250024
U3250025	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.125	mm.5,5	mm.237	03250025
U3250026	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.150	mm.5,5	mm.262	03250026
U3250027	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.6,5	mm.270	03250027



**GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 325 E USAG**

*Modello con esagono di manovra  
Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*




Codice	U.M.	a	b	c	L	Es.man.	Articolo
U3250030	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.270	10	03250030
U3250031	Pezzi	mm.1,2	mm.8	mm.150	mm.270	11	03250031
U3250032	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.175	mm.295	12	03250032
U3250033	Pezzi	mm.1,6	mm.10	mm.200	mm.328	14	03250033
U3250034	Pezzi	mm.2	mm.12	mm.250	mm.378	14	03250034



**GIRAVITE PER VITI CON IMPR. CROCE POZIDRIV-SUPADRIV 325 EPZ USAG**


Modello con esagono di manovra  
 Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Es.man.	Articolo
U3250078	Pezzi	mm.100	mm.6	2	mm.220	10	03250078

**GIRAVITI A LAMA LUNGA PER VITI CON INTAGLIO 325 L USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250040	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.200	mm.2,5	mm.305	03250040
U3250041	Pezzi	mm.0,6	mm.3,5	mm.250	mm.3,5	mm.355	03250041
U3250042	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.300	mm.4	mm.412	03250042
U3250043	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.350	mm.5,5	mm.462	03250043

**GIRAVITI TIPO CORTO PER VITI CON INTAGLIO 325 N USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250127	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.30	mm.4	mm.86	03250127
U3250128	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.30	mm.5	mm.86	03250128
U3250129	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.30	mm.6	mm.86	03250129

**GIRAVITI TIPO CORTO PER VITI CON IMPR. CROCE P. 325 NPH USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U3250133	Pezzi	mm.30	mm.4,5	1	mm.86	03250133
U3250134	Pezzi	mm.30	mm.6	2	mm.86	03250134

**GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 325 PH USAG**


*Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*



Codice	U.M.	L	a	n°	b	Articolo
U3250051	Pezzi	mm.165	mm.60	0	mm.3	03250051
U3250052	Pezzi	mm.205	mm.100	0	mm.3	03250052
U3250053	Pezzi	mm.192	mm.80	1	mm.4,5	03250053
U3250054	Pezzi	mm.237	mm.125	1	mm.4,5	03250054
U3250055	Pezzi	mm.220	mm.100	2	mm.6	03250055
U3250056	Pezzi	mm.270	mm.150	2	mm.6	03250056
U3250058	Pezzi	mm.270	mm.150	3	mm.8	03250058

**GIRAVITI PER VITI CON IMPR. CROCE POZIDRIV-SUPADRIV 325 PZ USAG**


*Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*



Codice	U.M.	L	a	n°	b	Articolo
U3250071	Pezzi	mm.165	mm.60	0	mm.4	03250071
U3250072	Pezzi	mm.192	mm.80	1	mm.4,5	03250072
U3250073	Pezzi	mm.220	mm.100	2	mm.6	03250073

**GIRAVITI PER VITI CON IMPR. TORX TAMPER RES. 325 STX USAG**


*Per viti di sicurezza  
Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U3250116	Pezzi	mm.75	mm.3	T10	mm.180	03250116
U3250117	Pezzi	mm.75	mm.3,5	T15	mm.180	03250117
U3250118	Pezzi	mm.100	mm.4	T20	mm.212	03250118
U3250119	Pezzi	mm.100	mm.4,5	T25	mm.212	03250119
U3250120	Pezzi	mm.115	mm.5,5	T27	mm.235	03250120
U3250121	Pezzi	mm.115	mm.6	T30	mm.235	03250121
U3250122	Pezzi	mm.130	mm.7	T40	mm.250	03250122

**GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX 325 TX USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U3250100	Pezzi	mm.50	mm.2,5	T6	mm.156	03250100
U3250101	Pezzi	mm.50	mm.2,5	T7	mm.156	03250101
U3250102	Pezzi	mm.60	mm.2,5	T8	mm.165	03250102
U3250103	Pezzi	mm.60	mm.3	T9	mm.165	03250103
U3250104	Pezzi	mm.75	mm.3	T10	mm.180	03250104
U3250105	Pezzi	mm.75	mm.3,5	T15	mm.180	03250105
U3250106	Pezzi	mm.100	mm.4	T20	mm.212	03250106
U3250107	Pezzi	mm.100	mm.4,5	T25	mm.212	03250107
U3250108	Pezzi	mm.115	mm.5,5	T27	mm.235	03250108
U3250109	Pezzi	mm.115	mm.6	T30	mm.235	03250109
U3250110	Pezzi	mm.130	mm.7	T40	mm.250	03250110
U3250111	Pezzi	mm.130	mm.8	T45	mm.250	03250111

**IMPUGNATURA COMBIDRIVE 333 USAG**

Impugnatura ergonomica bimateriale  
Da utilizzare in abbinamento alle lame e agli accessori  
della serie COMBIDRIVE



Codice	U.M.	a	b	c	L	At.fem.es.	Articolo
U333001	Pezzi	mm.240	mm.178	mm.36	mm.110	1/4"	0333001

**LAME REVERSIBILI COMBIDRIVE PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 333 E USAG**


Modello con una delle due estremita`a testa sferica che  
permette di operare con inclinazione fino a 25° rispetto  
all'asse della vite  
Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	att. esag. maschio	impr.maschio esag.	Articolo
U333035	Pezzi	mm.175	1/4"	mm.6	0333035

**LAME REVERSIBILI COMBIDRIVE PER VITI CON INTAGLIO ED IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 333 IPH USAG**

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	a	b	n°	L	At.masch.	Articolo
U333029	Pezzi	mm.1	mm.5,5	2	mm.175	1/4"	0333029

**ASSORTIMENTO COMBIDRIVE IN ASTUCCIO DI NYLON 333 S9 USAG**

Contiene:

Impugnatura combidrive 333

Lame reversibili combidrive per viti con esagono incassato, misure: 2,5-3-4-5-6

Lame reversibili combidrive per viti con taglio ed impronta a croce Phillips 333 IPH: (0,6x3,5/PH0)-(0,8x4/PH1)-(1x5,5-PH2)

Codice	U.M.	Articolo
U333040	Pezzi	0333040




**GIRAVITI A SQUADRA PER VITI CON INTAGLIO 340 USAG**

Per operare su viti non accessibili in direzione assiale

Lame perpendicolari tra loro per consentire la ripresa ogni 90°

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio

Esecuzione nichelata



Codice	U.M.	a	b	L	c	Articolo
U3400002	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.125	mm.21	03400002
U3400003	Pezzi	mm.1,2	mm.8	mm.150	mm.22	03400003
U3400004	Pezzi	mm.1,6	mm.10	mm.175	mm.27	03400004
U3400007	Pezzi	mm.0,6	mm.3,5	mm.90	mm.21	03400007

**GIRAVITI A SQUADRA PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 340 PH USAG**

Per operare su viti non accessibili in direzione assiale

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio

Esecuzione nichelata

Codice	U.M.	L	n°	a	Articolo
U3400010	Pezzi	mm.90	0-1	mm.18	03400010
U3400011	Pezzi	mm.125	1-2	mm.22	03400011
U3400012	Pezzi	mm.175	3-4	mm.30	03400012

