

GIRATUBI VBW MOD.110

Giratubi a ganasce dritte, in acciaio standard legato e verniciato di rosso.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
0942001	Pezzi	1"	3525.00.006
0942002	Pezzi	1 1/2"	3525.00.009
0942003	Pezzi	2"	3525.00.012
0942004	Pezzi	3"	3525.00.015
0942005	Pezzi	4"	3525.00.018

**GIRATUBI VBW MOD.115**

Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale, in acciaio Cromo Vanadio.

Manici nervati, finitura laccata colore rosso.

Con ganasce sottili oblique sagomate, che permettono di afferrare in più punti corpi tondi, quadrati, rettangolari, esagonali, ecc., senza deformarli.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
0942020	Pezzi	1"	3530.00.006
0942021	Pezzi	1 1/2"	3530.00.009
0942022	Pezzi	2"	3530.00.012
0942023	Pezzi	3"	3530.00.015

**PINZA REGOLABILE VBW MOD.188**

Qualità extra. In acciaio Cromo-Vanadio.

Finitura laccata colore rosso.

Ganasce con tempra ad induzione.

Perno temprato e rettificato.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
0942010	Pezzi	mm.160	3500.00.160
0942011	Pezzi	mm.240	3500.00.240
0942012	Pezzi	mm.300	3500.00.300

**PINZA REGOLABILE VBW MOD.966**

In acciaio Cromo-Vanadio.

Speciale finitura delle ganasce per consentire una perfetta aderenza su tutto il campo di presa.

Arresto bilaterale di posizione per evitare all'operatore contusioni o ferite per schiacciamento.

Snodo a doppia guida scorrevole regolabile in 7 punti per consentire un posizionamento preciso e sincronizzato.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
0942015	Pezzi	mm.160	3505.00.160
0942013	Pezzi	mm.240	3505.00.240
0942014	Pezzi	mm.300	3505.00.300



PINZA APERTURA RAPIDA KNIPEX

*In acciaio al cromo-vanadio - Testa nichelata
Particolarmente adatte per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie con superfici delicate
Con cerniera passante e regolazione dell'apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo.*

Codice	U.M.		Articolo
0092487	Pezzi	mm.250	A28820250

**PINZA PER DADI KNIPEX MM.250**

*In acciaio al cromo-vanadio - Forgiata
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Con cerniera passante e regolazione mediante pulsante direttamente sul pezzo.
Apertura a pinza delle ganasce per un rapido adattamento al dado, da serrare o disserrare, secondo il principio del cricchetto.
Con 15 possibilità di regolazione per serraggi metrici da 10÷32 mm ed in pollici da 7/16÷1 1/4 - Autoserrante nel campo 17÷32 mm.*

Codice	U.M.	Articolo
0092485	Pezzi	B23120000

**PINZA REGOLABILE KNIPEX COBRA**

*Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
In acciaio al cromo-vanadio - Forgiate - DIN ISO 8976
Con cerniera passante, regolazione rapida direttamente sul pezzo anche con una sola mano.
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte
Denti temperati HRc 61*

Codice	U.M.	Lunghez.	Articolo
0092402	Pezzi	mm.180	B23151180
0092403	Pezzi	mm.250	B23151250
0092404	Pezzi	mm.300	B23151300
0092406	Pezzi	mm.560	B23151560

**PINZA REGOLABILE KNIPEX COBRA MM.250**

*Regolazione mediante pulsante
Forma della testa a becco allungato, per raggiungere e lavorare in luoghi di difficile accesso
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Con 19 possibilità di regolazione.
Apertura max. 42 mm - Per tubi max. 1 1/4"*

Codice	U.M.	Articolo
0092482	Pezzi	B23157000



PINZA REGOLABILE KNIPEX COBRA MM.125

Codice	U.M.	Articolo
0092480	Pezzi	B23151125

**ASSORTIMENTO FUSTELLE DOPPIE MM.3-30**

Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica.

Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura.

Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.

Resistenza da 97 a 116 Kg.

Composizione:

- 15 fustelle da mm 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30
- 1 impugnatura di centraggio

Codice	U.M.	Articolo
0942293	Pezzi	4211.30.000

**OLIO DA TAGLIO PER FILETTARE RIDGID TANICA LT.25**

A base di olio minerale di elevate qualità, è il prodotto ideale per ogni tipo di filettatura. Gli ingredienti, dosati con cura, comprendono: olio denso, composti solforosi, un tensioattivo e l'emulsionante.

Codice	U.M.	Articolo
3302152	Pezzi	11531

APPARECCHIO PER RUBINETTI PER FILETTI INTERNI

Per fresare e rettificare le sedi dei rubinetti.

Bocca conica Ø 40x27 mm, 4 frese a 24 tagli da 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" e con 2 boccole coniche Ø mm 27 - 32.

Codice	U.M.	Articolo
0942210	Pezzi	3729.00.000

**APPARECCHIO PER RUBINETTI PER FILETTI INTERNI MOD. HOBBY**

Per fresare e rettificare le sedi dei rubinetti.

Bocca conica Ø 28x25 mm, 2 frese a 24 tagli da 3/8" - 1/2" e due guarnizioni.

Codice	U.M.	Articolo
0942215	Pezzi	3732.00.000

**FRESA DI RICAMBIO PER APPARECCHIO PER RUBINETTI**

Codice	U.M.	Ø	Articolo
0942212	Pezzi	3/8"	3734.00.003



STURATORE MANUALE ROSPI R 36 PLUS

Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza.



Codice	U.M.	Articolo
9042725	Pezzi	7.2095

MOLLA NETTATUBI CON MANIGLIA E TERMINALE A GRANCHIO

Per sturare condutture ostruite di bagni, lavelli, ecc.
Diametro spirale mm 7,8.
Finitura zincata.

Codice	U.M.	Lunghez.	Articolo
0942255	Pezzi	mt.1,5	3817.00.001
0942256	Pezzi	mt.2,5	3817.00.002
0942257	Pezzi	mt.3,5	3817.00.003
0942258	Pezzi	mt.5	3817.00.004




MORSA ACCIAIO PARALLELA MCP20

Morsa parallela da banco tipo pesante costruita interamente in acciaio forgiato C43, doppia guida prismatica, registrabile. Ganasce zigrinate, temperate induzione e rettificate.

Codice	U.M.	Larg.gan.	Apert.g.
0902029	Pezzi	mm.85	mm.110
0902030	Pezzi	mm.105	mm.140
0902033	Pezzi	mm.150	mm.190



MORSA ACCIAIO PARALLELA CON GANASCE SERRATUBO FISSE MCP20 BIS

Morsa parallela da banco tipo pesante costruita interamente in acciaio forgiato C43, doppia guida prismatica, registrabile. Ganasce zigrinate, temperate induzione e rettificate.

Codice	U.M.	Larg.gan.	Apert.g.
0902035	Pezzi	mm.105	mm.140
0902037	Pezzi	mm.130	mm.170



MORSA PARALLELA CON GANASCIA POSTERIORE SCORREVOLE MCP 122

Morsa parallela da banco in acciaio forgiato. Ganasce zigrinate, cementate e rettificate, ricambiabili.

Codice	U.M.	Larg.gan.	Apert.g.
0902005	Pezzi	mm.80	mm.160



MORSA DA BANCO PER TUBI TELAIO RIBALTABILE MCP 35

In acciaio forgiato, con ganasce forgiate e fresate, temperate in acciaio C43.

Codice	U.M.	Tubi Ø
0902060	Pezzi	2"
0902062	Pezzi	3"



INCUDINE IN ACCIAIO C30 kg.50

Durezza HRc 60.

Codice	U.M.	Articolo
0902075	Pezzi	MCP95

