

IDROPULTRICE BLUE CLEAN 353 ANNOVI REVERBERI

Pompa in alluminio, pistoni in acciaio temperato e motore elettrico ad induzione su cuscinetti e con protezione termica sono le tre caratteristiche principali che rendono l'idropulitrice a freddo 353 adatta per **uso hobbistico**.

Valvola di by-pass automatica.

TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.

Filtro ingresso acqua.

Kit schiumogeno con serbatoio.

Capacità del serbatoio schiumogeno 0,5 l

Tubo alta pressione 5,5 m, pistola e lancia.

Testina con ugello getto a ventaglio accessori raccordati in ottone.

Pressione max: 120 bar

Portata: 360 lt/h

Potenza assorbita: 1,6 kw



Codice	U.M.	Articolo
4723098	Pezzi	12931

IDROPULTRICE BLUE CLEAN 388 ANNOVI REVERBERI

Questa idropulitrice ad acqua fredda garantisce una buona affidabilità per **uso hobbistico** grazie alla sua pompa in alluminio.

Pompa assiale in alluminio a 3 pistoni in acciaio temperato, comandati da piatello oscillante.

Valvola di by-pass automatica.

Motore elettrico con protezione termica.

TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.

Filtro ingresso acqua.

Kit schiumogeno con serbatoio.

Capacità del serbatoio schiumogeno 0,5 l

Tubo alta pressione 5,5 m, pistola e lancia.

Testina con ugello getto a ventaglio e lancia rotante.

Pressione max: 130 bar

Portata: 370 lt/h

Potenza assorbita: 1,7 kw



Codice	U.M.	Articolo
4723099	Pezzi	12908

IDROPULTRICE BLUE CLEAN 490 ANNOVI REVERBERI

L'idropulitrice 490 è una ottima idropulitrice ad acqua fredda per **uso hobbistico**. E' estremamente maneggevole e funzionale nell'uso.

Carrello a 2 ruote con serbatoio per detergente incorporato da lt. 1,2 di capienza.

Pompa assiale in alluminio a 3 pistoni assiali in acciaio temperato, comandati da piatello oscillante.

Motore elettrico ad induzione, su cuscinetti, con protezione termica.

Valvola di by-pass automatica.

TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.

Filtro acqua, aspirazione detergente incorporata con regolazione.

Pistola con meccanica in ottone, lancia con regolazione della pressione, lancia rotante, accessori raccordati in ottone.

Pressione max: 140 bar

Portata: 420 lt/h

Potenza assorbita: 2,1 kw



Codice	U.M.	Articolo
4723102	Pezzi	12769

IDROPULTRICE BLUE CLEAN 590 ANNOVI REVERBERI

L'idropulitrice a acqua fredda 590 è un'ottima idropulitrice **semi-professionale**, maneggevole nell'uso e funzionale.

Serbatoio per detergente incorporato da lt. 1,2 di capienza.

Avvolgitubo incorporato con tubo in rete di acciaio.

Manometro professionale in glicerina.

Pompa assiale in ottone a 3 pistoni assiali in acciaio temperato, comandati da piatello oscillante.

Motore elettrico ad induzione, su cuscinetti, con protezione termica

Valvola di by-pass automatica.

TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.

Filtro acqua, aspirazione detergente incorporata con regolazione.

Pistola con meccanica in ottone, lancia con regolazione della pressione, lancia rotante, accessori raccordati in ottone.



Pressione max: 160 bar

Portata: 600lt/h

Potenza assorbita: 2,8kw

Codice	U.M.	Articolo
4723100	Pezzi	

IDROPULTRICE BLUE CLEAN 767 ANNOVI REVERBERI

Questa idropulitrice è a tutti gli effetti per **uso professionale**.

Pompa assiale a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella.

Rotazione del motore e della pompa a 1450 giri/min.

Valvola di by-pass automatica.

Regolazione della pressione.

Motore elettrico a induzione con protezione termica.

Aspirazione detergente incorporata con regolazione.

Manometro.

TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.

Filtro acqua.

Capacità del serbatoio detergente 2l

Tubo alta pressione, pistola e lancia.

Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato o a ventaglio.



Pressione max: 160 bar

Portata: 600lt/h

Potenza assorbita: 2,8kw

Codice	U.M.	Articolo
4723103	Pezzi	12364

IDROPULTRICE A CALDO ANNOVI REVERBERI 3550

*Pompa a tre pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testa in ottone.
 TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.
 Scheda di ritardo per accensione caldaia.
 Pressostato di sicurezza segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia.
 Motore elettrico con protezione termica.
 Caldaia verticale con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola, azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario.
 Pompa gasolio professionale ad ingranaggio a doppio tubo.
 Serbatoio gasolio lt. 14
 Tubo alta pressione mt.8, pistola e lancia.*



*Pressione max: 140 bar
 Portata: 540lt/h
 Potenza: 1,95kw uscita
 Temperatura: 30°/150°max*

Codice	U.M.	Articolo
4723109	Pezzi	22738

IDROPULTRICE A CALDO ANNOVI REVERBERI 6640

*Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella.
 Regolazione pressione, valvola by-pass automatica.
 Aspirazione detergente incorporata
 Scheda di ritardo per spegnimento caldaia.
 Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia.
 Motore elettrico con protezione termica.
 Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario.
 Serbatoio gasolio 22Lt, con tappo di scarico.
 Serbatoio detergente 3,5/4Lt
 Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio.
 Tubo alta pressione 10m, pistola e lancia.
 Testina per selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio*



*Pressione max: 130 bar
 Portata: 600 lt/h
 Potenza: 2,2kw uscita
 Temperatura: 30°/150°max*

Codice	U.M.	Articolo
4723110	Pezzi	22950

DETERGENTE LADEF LT.5

*Detergente per tutte le stagioni, agisce a fondo su qualsiasi sporco, lasciando le superfici completamente pulite, garantendo un totale rispetto delle superfici delicate.
 Mediante schiumogeno offre un facile e veloce processo di lavaggio.
 Indicato nella detergenza d'auto, barche, roulotte, camper.*

Codice	U.M.	Articolo
0382001	Pezzi	F0001