

**PINZA UNIVERSALE ISOLATA 150 A USAG**

*Modello con tagliente per filo armonico  
Impugnature ergonomiche bimalteriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U150050	Pezzi	mm.160	150050
U150051	Pezzi	mm.180	150051
U150052	Pezzi	mm.200	150052

**PINZA UNIVERSALE 150 C USAG**

*Modello con tagliente per filo armonico  
Manici rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione brunita testa pulita*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U150056	Pezzi	mm.160	150056
U150057	Pezzi	mm.180	150057
U150058	Pezzi	mm.200	150058

**PINZA UNIVERSALE FAT MAX STANLEY**

*Impugnatura bi-material antiscivolo. Acciaio cromato forgiato a caldo.  
Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione. Perfetto allineamento delle ganasce- taglio morbido.  
A norme DIN-ISO-ANSI.*



Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592772	Pezzi	mm.185	1-89-867
3592773	Pezzi	mm.200	1-89-867

**PINZA A BECCHI TONDI LUNGI DIRITTI 114 B USAG**

*Impugnature ergonomiche bimalteriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione con vernice protettiva*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U114053	Pezzi	mm.160	114053

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGI DIRITTI 115 A USAG**

*Impugnature ergonomiche bimalteriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U115051	Pezzi	mm.160	115051

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHY STANLEY**

*Impugnatura bi-material antiscivolo.  
Acciaio cromato forgiato a caldo.  
A norme DIN-ISO-ANSI.*



Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592777	Pezzi	mm.150	1-89-869
3592778	Pezzi	mm.200	1-89-870

**PINZA ISOL. A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI DIRITTI 131 A USAG**

*Modello con tagliente per filo duro  
Impugnature ergonomiche bimateriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U131050	Pezzi	mm.160	131050
U131051	Pezzi	mm.200	131051

**PINZA ISOL. A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI DIRITTI 131 C USAG**

*Modello con tagliente per filo duro  
Manici rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione brunita testa pulita*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U131055	Pezzi	mm.200	131055

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DIRITTI 133 A USAG**

*Modello con tagliente per filo duro  
Superficie di presa zigrinata  
Impugnature ergonomiche bimateriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U133050	Pezzi	mm.160	133050
U133051	Pezzi	mm.200	133051

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHY PIEGATI STANLEY**

*Impugnatura bi-material antiscivolo.  
Acciaio cromato forgiato a caldo.  
A norme DIN-ISO-ANSI.*



Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592780	Pezzi	mm.200	1-89-872

**PINZA ISOL. A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI PIEGATI A 45° 131 AP USAG**

Modello con tagliente per filo duro  
 Impugnature ergonomiche bimateriali  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U131060	Pezzi	mm.160	131060

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI PIEGATI A 45° 133 AP USAG**

Modello con tagliente per filo duro  
 Superficie di presa zigrinata  
 Impugnature ergonomiche bimateriali  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U133060	Pezzi	mm.160	133060
U133061	Pezzi	mm.200	133061

**PINZA REGOLABILE FAT MAX STANLEY**

Impugnatura ergonomica bi-material.  
 Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.



Codice	U.M.	Articolo
3592770	Pezzi	0-84-648

**PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA 178 I USAG**

Modello regolabile a sei posizioni  
 Manici rivestiti con guaina in PVC  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U178102	Pezzi	mm.240	178102

**PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI SEEGER 127 N USAG**

Manici rivestiti con guaina in PVC  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U1270002	Pezzi	mm.130	mm.8÷13	01270002
U1270003	Pezzi	mm.140	mm.12÷25	01270003
U1270004	Pezzi	mm.185	mm.19÷60	01270004
U1270005	Pezzi	mm.220	mm.40÷100	01270005
U1270006	Pezzi	mm.280	mm.85÷200	01270006

**PINZA A BECCHI PIEGATI 90° PER ANELLI SEEGER 127 PN USAG**

Manici rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione brunita

Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U1270022	Pezzi	mm.122	mm.8÷13	01270022
U1270023	Pezzi	mm.130	mm.12÷25	01270023
U1270024	Pezzi	mm.175	mm.19÷60	01270024
U1270025	Pezzi	mm.205	mm.40÷100	01270025
U1270026	Pezzi	mm.265	mm.85÷200	01270026



**PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI 128 N USAG**

Manici rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione brunita  
Vite per la regolazione dell'apertura massima dei becchi  
nella versione con capacità` 3÷9 mm

Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U1280002	Pezzi	mm.140	mm.3÷9	01280002
U1280003	Pezzi	mm.140	mm.10÷25	01280003
U1280004	Pezzi	mm.180	mm.19÷60	01280004
U1280005	Pezzi	mm.220	mm.40÷100	01280005
U1280006	Pezzi	mm.310	mm.85÷200	01280006



**PINZA A BECCHI PIEGATI 90° PER ANELLI ELASTICI ESTERNI 128 PN USAG**

Manici rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione brunita  
Vite per la regolazione dell'apertura massima dei becchi  
nella versione con capacità` 3÷9 mm

Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U1280022	Pezzi	mm.140	mm.3÷9	01280022
U1280023	Pezzi	mm.140	mm.10÷25	01280023
U1280024	Pezzi	mm.180	mm.19÷60	01280024
U1280025	Pezzi	mm.220	mm.40÷100	01280025
U1280026	Pezzi	mm.310	mm.85÷200	01280026



**PINZA GRIP STANLEY**

Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate  
di massima sicurezza.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592782	Pezzi	mm.225	0-84-809



**PINZA GRIP 134 USAG**

*Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave.  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U134001	Pezzi	mm.180	134001
U134002	Pezzi	mm.200	134002
U134003	Pezzi	mm.300	134003



**PINZA GRIP DOPPIA REGOLAZIONE 135 F2 USAG**

*Modello a ganasce lunghe  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione cromata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U135502	Pezzi	mm.255	135502



**PINZA GRIP GANASCE PIATTE 136 USAG**

*Pinza regolabile autobloccante con ganasce diritte parallele.  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U135502	Pezzi	mm.250	135502



**PINZA GRIP 136 M USAG**

*Pinza regolabile autobloccante con ganasce superiore mobile.  
Vite per la regolazione del parallelismo tra le ganasce  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U136510	Pezzi	mm.100	136510
U136511	Pezzi	mm.200	136511



**COPPIA DI GANASCE 136 MA USAG**

*In materiale plastico per l'impiego su componenti delicati*

Codice	U.M.	Articolo
U136520	Pezzi	136520



**PINZA GRIP CON GANASCE A FORCELLA 137 USAG**

*Per la saldatura di tubi, lamiere e profilati  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U137001	Pezzi	mm.280	137001



**PINZA GRIP CON GANASCE A FORCELLA 137 T USAG**

*Per la saldatura di tubi, lamiere e profilati  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U137101	Pezzi	mm.285	137101



**PINZA GRIP CON GANASCE A FORCELLA 137 AL USAG**

*Con ganasce in alluminio  
Per la saldatura ad arco di tubi, lamiere e profilati  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U137201	Pezzi	mm.275	137201



**PINZA GRIP CON GANASCE PIANE A PALETTA 138 USAG**

*Per il bloccaggio di particolari piani  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U138001	Pezzi	mm.275	138001



**PINZA GRIP CON GANASCE LUNGHE A COLLO DI CIGNO 139 LN USAG**

*Per bloccaggi in profondita`  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U139003	Pezzi	mm.450	139003



**PINZA GRIP CON GANASCE A COLLO DI CIGNO 139 AN USAG**

*Per il bloccaggio di profilati ed angolari  
Ganasce in acciaio al Cromo Vanadio  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U139004	Pezzi	mm.280	139004



**PINZA GRIP CON GANASCE A COLLO DI CIGNO IN ALLUMINIO 139 AL USAG**

*Per la saldatura ad arco di profilati ed angolari  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U139102	Pezzi	mm.350	139102



**TRONCHESE A TAGLIENTE FRONTALE 182 A USAG**

*Modello per filo armonico  
Impugnature ergonomiche bimateriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata testa lucida*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U182051	Pezzi	mm.160	182051
U182052	Pezzi	mm.200	182052



**TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE 185 A USAG**

*Modello per filo duro  
Impugnature ergonomiche bimateriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata testa lucida*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U185051	Pezzi	mm.140	185051
U185052	Pezzi	mm.160	185052



**TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE 185 C USAG**

*Modello per filo duro  
Manici rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione brunita testa pulita*

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U185057	Pezzi	mm.140	185057



**TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE PER FILO ARMONICO STANLEY**

*Impugnatura bi-material antiscivolo. Acciaio cromato forgiato a caldo. Punte forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione. Perfetto allineamento delle ganasce- taglio morbido. Design sottile e finitura di precisione. A norme DIN-ISO-ANSI.*



Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592775	Pezzi	mm.175	1-89-860

**TRONCHESE ISOLATO A GRANDE EFFETTO A TAGLIENTE DIAGONALE 188A USAG**

*Modello per filo armonico con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio  
Impugnature ergonomiche bimalteriali  
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U188050	Pezzi	mm.140	188050
U188051	Pezzi	mm.160	188051
U188052	Pezzi	mm.180	188052
U188053	Pezzi	mm.200	188053

**TRONCHESE ISOLATO A DOPPIA LEVA A TAGLIENTE DIAGONALE 190 I USAG**

*Modello per filo armonico con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio  
Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Carbonio  
Esecuzione nichelata lucida e brunita*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U190101	Pezzi	mm.160	190101

**TRONCHESE A DOPPIA LEVA A TAGLIENTE DIAGONALE 192 USAG**

*Modello per filo armonico con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio  
Corpo in acciaio al Carbonio, verniciato.*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U192001	Pezzi	mm.200	192001

**TRONCHESE A DOPPIA LEVA A TAGLIENTE FRONTALE 194 USAG**

*Modello per filo armonico con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio  
Corpo in acciaio al Carbonio, verniciato.*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U194003	Pezzi	mm.200	194003
U194004	Pezzi	mm.201	194004