

SPAZZOLA SPID PVC PIUMATO - BLU SIT

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752040	Pezzi	014	SP1-TB17-B0000

**SPAZZOLA SPID PVC RIGIDO - BLU SIT**

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752044	Pezzi	013	SP1-SH17-B0000

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO OTTON. - ROSSO SIT**

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752041	Pezzi	010	SP1-8511-B0000

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO INOX - VERDE SIT**

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752042	Pezzi	011	SP1-4514-B0000

**SPAZZOLA SPID OTTONE - GIALLO SIT**

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752043	Pezzi	012	SP1-6516-B0000

**SPAZZOLA SPID ACCIAIO MANICO LUNGO SIT**

Spid è una spazzola universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica. Filo acciaio mm.0,3.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752039	Pezzi	015	SL1-85N1-F2000

SPAZZOLA SOTTILE SLIM SIT

Con le sue ridotte dimensioni, è l'ideale per la spazzolatura a mano di superfici ridotte e con piccole fessure dove risulta impossibile intervenire con le spazzole a mano tradizionali.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752240	Pezzi	ACCIAIO	1790
5752241	Pezzi	INOX	1791
5752242	Pezzi	NYLON	1793



SPAZZOLA A MANO ACCIAIO MANICO CON PUNTA SIT

Spazzola a mano In filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatta per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

Codice	U.M.	Ranghi	Modello	Ref.
5752320	Pezzi	4	594	1801
5752321	Pezzi	5	595	1802

**SPAZZOLA 5 RANGHI MANICO CON PUNTA SIT 2305**

Spazzola a mano In filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatta per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752045	Pezzi	1804	S55-P600-F0000

**SPAZZOLA A SCARPETTA 5 RANGHI SIT**

Spazzole a mano In filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatta per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752046	Pezzi	1805	S65-P600-F0000

**SPAZZOLA ROKI CON MANICO 2 RANGHI SIT**

Specifica per la pulizia delle pinze dei freni.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752048	Pezzi	1809	

**SPAZZOLA ACCIAIO PER LIMA SIT 65**

Spazzola a mano In filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatte per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752049	Pezzi	1808	S21-RY00-F2000

**SPAZZOLA OTTONE PER CANDELE SIT 618**

Specifica per la pulizia delle candele.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752047	Pezzi	1810	S83-6B01-F0000



SPAZZOLA A PENNELLO IN ACCIAIO SIT

Spazzole a pennello In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, per lavori frontali con utensili elettrici o ad aria.

Codice	U.M.	Ø	Modello	Ref.	Articolo
5752006	Pezzi	mm.15	P15	807	P22-0500-F1000
5752007	Pezzi	mm.22	P20	814	P23-0500-F3000
5752008	Pezzi	mm.25	P25	820	P05-5500-F3000

**SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO G.6 MM.30X4 SIT G 30**

Ideale per lavori leggeri di manutenzione e pulizia.

Codice	U.M.	Ref.	Ø	Articolo
5752100	Pezzi	885	mm.30	GP2-2503-H6000

**SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO SIT G 100**

Questa spazzola in acciaio ondulato è adatta all'hobbista. Ideale per lavori leggeri di manutenzione e pulizia.

Codice	U.M.	Ref.	Ø	Articolo
5752032	Pezzi	890	mm.100	GH1-2517-A6000

**SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO G.6 SIT**

Circularina con gambo in acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, assicurano lunga durata e grande resa nelle varie lavorazioni industriali.

Codice	U.M.		Modello	Ref.	Articolo
5752102	Pezzi	mm.40X12	GG43	851	G03-0505-G6001
5752104	Pezzi	mm.50X15	GG54	859	G04-0507-G6001
5752106	Pezzi	mm.60X15	GG64	865	G04-0509-F6001
5752108	Pezzi	mm.70X15	GG74	871	G04-511-E6001
5752110	Pezzi	mm.80X9	GG82	873	G02-0513-E6001
5752112	Pezzi	mm.50X15	GG84	877	G04-0513-E6001

**SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO RITORTO G.6 SIT GZ 71**

Circularina con gambo a mazzetti ritorti. I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752115	Pezzi	300	ZG7-2811-F0001



SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO G.6 SIT T 70

Tazza con gambo. La serie "T" in acciaio ondulato ad altissima densità di filo è indicata per lavori pesanti di sverniciatura.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752117	Pezzi	655	T77-5511-A0001

**SPAZZOLA CONICA ACCIAIO G.6 SIT CO 90**

Spazzola coniche con gambo. In acciaio ondulato ad alta resistenza. La forma conica le rende adatte per lavori di "taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752119	Pezzi	170	TC7-5515-10001

**SPAZZOLA CONICA IN ACCIAIO M.14 SIT CO 90**

Spazzole Coniche. In acciaio ondulato ad alta resistenza. La forma conica le rende adatte per lavori di "taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

Codice	U.M.	Ref.	Ø	Articolo
5752025	Pezzi	173	mm.90	TC4-5515-A0001

**SPAZZOLA CONICA IN ACCIAIO A MAZZETTI RITORTI M.14 SIT**

Spazzole Coniche a Mazzetti Ritorti. I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui. La forma conica le rende adatte per lavori "di taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

Codice	U.M.	Ø	Modello	Ref.	Articolo
5752026	Pezzi	mm.95	CZ 95	309	ZC4-0816-A0001
5752027	Pezzi	mm.150	CZ 150	316	ZL4-0827-10001

**SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO M.14 SIT TE 120 DIAM. MM.120**

La versione "TE" comprende spazzole a tazza più leggere ed economiche. Con minor densità di filo, sono adatte per lavori meno pesanti.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752010	Pezzi	118	TN4-2521-10020



SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO M.14 SIT T 80 DIAM. MM.80

Spazzole a Tazza Con filo di acciaio ondulato ad alta resistenza, possono essere utilizzate su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Perfette per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752011	Pezzi	127	T94-2513-90001

SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO RITORTO M14 SIT TU 71

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti
Robusta, aggressiva e con la massima sicurezza d'impiego.
Montabili anche su macchinari fissi, ideali per l'eliminazione di scorie, ruggine, vernici e forti incrostazioni.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752125	Pezzi	240	Z74-0611-A0001

SPAZZOLA A TAZZA ACCIAIO RITORTO M14 SIT

Spazzole a Tazza a Mazzetti Ritorti

Codice	U.M.	Ø	Ø Filo	Modello	Ref.	Articolo
5752127	Pezzi	mm.95	mm.0,5	TU 101	260	Z04-0816-10001
5752128	Pezzi	mm.95	mm.0,8	TU 101	261	A04-0K16-10001
5752129	Pezzi	mm.105		TU 111	270	Z14-0818-10001

**SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO M.14 SIT T 100 DIAM. MM.100**

Spazzole a Tazza Con filo ondulato ad alta resistenza.
Le spazzole con diametri maggiori sono ideali nella pulizia di superfici metalliche, legno, pietre e marmo, utilizzabili anche in macchinari appositi.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752013	Pezzi	137	

SPAZZOLA A TAZZA FILO ONDULATO ACCIAIO SIT

Spazzole a tazza con filo ondulato ad alta resistenza.
Le spazzole con diametri maggiori sono ideali nella pulizia di superfici metalliche, legno, pietre e marmo, utilizzabili anche in macchinari appositi.



Codice	U.M.	Ø	Attacco	Modello	Ref.	Articolo
5752233	Pezzi	mm.120	M.14	T 120	147	T24-0821-10001
5752130	Pezzi	mm.150	M.14	T 150	159	TQ4-0827-10001
5752132	Pezzi	mm.120	F.22	T 120	153	T21-0821-10000

SPAZZOLA CIRCOLARE IN ACCIAIO

Spazzole Circolari In filo di acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filamento.

Adatte per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura.



Codice	U.M.	Ø	Modello	Ref.	Articolo
5752019	Pezzi	mm.100	3102	50	C32-5517-14001
5752020	Pezzi	mm.125	3122	54	C32-5522-14001
5752021	Pezzi	mm.150	4252	58	C42-5627-1M001
5752023	Pezzi	mm.180	4183	68	C43-5634-1M001
5752022	Pezzi	mm.200	4202	72	C42-5638-1M001

SPAZZOLA CIRCOLARE ACCIAIO RITORTO MM.171X6 SIT UZ 171

Sottile spessore e altissima densità di filamento.

Ideale per togliere ruggine, incrostazioni, irruvidire superfici, rimuovere eccessi di plastica e gomma.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752118	Pezzi	517	UE1-6831-96500

SPAZZOLA A PENNELLO IN NYLON ABRASIVO SIT P 20 A DIAM. MM.22 GRANA 120

Spazzole a Pennello In nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752005	Pezzi	617	PD24-DM00-F0000

SPAZZOLA CIRCOLARE IN NYLON ABRASIVO SIT BG 75A DIAM. MM.75 GRANA 120

AbraSIT Circolari con Gambo In nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752001	Pezzi	609	GW1-DM12-F6000

SPAZZOLA CIRCOLARE IN NYLON ABRASIVO SIT G 100 A DIAM. MM.100 GRANA 120

AbraSIT Circolari con Gambo In nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752002	Pezzi	611	GW1-DM17-66000

SPAZZOLA A TAZZA IN NYLON ABRASIVO SIT T 50 A DIAM. MM.50 GRANA 120

Tazze con Gambo In nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752003	Pezzi	613	TA7-DM07-F0000

**SPAZZOLA A TAZZA IN NYLON ABRASIVO SIT T 75 A DIAM. MM.75 GRANA 120**

Tazze con Gambo In nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752004	Pezzi	615	TA7-DM12-C0000

**SPAZZOLA A TAZZA TYNEX M.14 SIT T 120 DIAM. MM.120**

Spazzole a Tazza in Nylon Abrasivo. Adatte ad ogni tipo di superficie metallica e non, per sbavare, satinare, decappare, rusticare.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752015	Pezzi	151	TT4-AK21-10000

**SPAZZOLA IN PANNO CON GAMBO SIT SP 80**

Spazzola in panno.
Ideali per la pulizia e lucidatura delle superfici ferrose e non ferrose.

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752068	Pezzi	401	Q99-0820-08



SCOVOLO PER TERMINALI BATTERIE SIT SB

Pratico scovolo in acciaio con manico plastico
per la pulizia dei terminali e morsetti delle batterie



Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752078	Pezzi	1933	V60-420P-AA100

SCOVOLO TONDO PER CALDAIE SIT

Scovoli caldaia a elica semplice in filo di acciaio temperato liscio,
con anima in filo metallico. Per la pulizia interna di tubi di qualsiasi tipo.



Codice	U.M.	Attacco	Ø	Modello	Ref.	Articolo
5752080	Pezzi	M.12	mm.30	SC30	1902	V00-P603-A6000
5752082	Pezzi	M.12	mm.40	SC40	1904	V00-P605-A6000
5752084	Pezzi	M.12	mm.50	SC50	1906	V00-P607-A6000
5752085	Pezzi	M.12	mm.60	SC60	1908	V00-P609-A6000
5752086	Pezzi	M.12	mm.70	SC70	1910	V00-P611-A6000
5752087	Pezzi	M.12	mm.80	SC80	1912	V00-P613-A6000
5752089	Pezzi	M.12	mm.100	SC100	1916	V00-P617-A6000
5752090	Pezzi	M.12	mm.120	SC120	1917	V00-PE21-A6000

SCOVOLO QUADRO PIATTINA ACCIAIO SIT

Per un perfetto tiraggio e contro l'autocombustione del camino.
Gli scovoli in nylon sono consigliati per camini in acciaio inox



Codice	U.M.	Attacco	Lato	Modello	Ref.	Articolo
5752031	Pezzi	M.12	mm.200	SQP20	1862	V40-QR95-E8100
5752033	Pezzi	M.12	mm.250	SQP25	1864	V40-QR96-A8100
5752034	Pezzi	M.12	mm.300	SQP30	1866	V40-QR97-78100

SCOVOLO TONDO PIATTINA ACCIAIO SIT

Codice	U.M.	Attacco	Ø	Modello	Ref.	Articolo
5752035	Pezzi	M.12	mm.150	STP15	1850	V40-QQ27-F8000
5752036	Pezzi	M.12	mm.200	STP20	1852	V40-QQ38-E8000
5752037	Pezzi	M.12	mm.250	STP25	1854	V40-QR47-A8000
5752038	Pezzi	M.12	mm.300	STP30	1856	V40-QR55-A8000
5752075	Pezzi	M.12	mm.350	STP35	1857	V40-QR55-A8001
5752076	Pezzi	M.12	mm.400	STP40	1858	V40-QR55-A8002

**ATTACCO FLESSIBILE IN ACCIAIO PER SCOVOLI M.12 SIT**

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752052	Pezzi	1876	V46-1034-00

**ASTA PER SCOVOLI IN PPL MM.1400 SIT**

Codice	U.M.	Ref.	Articolo
5752050	Pezzi	1873	V46-1034-15



PULIGRONDA PPL NERO SIT

Impedisce a foglie secche, rami o detriti di ogni sprta di depositarsi all'interno delle grondaie, mantenendo così l'efficacia di smaltimento delle condutture di scarico. Inoltre evita la sosta dei volatili impedendo la formazione dei nidi e il deposito degli escrementi. Una volta depositato all'interno della grondaia il salvagronda non va più rimosso. Il diametro dello scovolo è di 100 mm ed il materiale di cui è costituito è il polipropilene con trattamento anti UV. Il filo interno è in acciaio inox. La lunghezza è di 3 metri.

Codice	U.M.	Ref.
5752400	Pezzi	1841

