

**PINZA SPELAFILI ISOLATA 1000V 082 N USAG**

*Vite per la regolazione della profondita` di spellatura  
 Impugnature isolanti ergonomiche  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0850003	Pezzi	mm.170	00850003

**PINZA ISOLATA 1000V 085 N USAG**

*Modello con tagliente per filo armonico  
 Impugnature isolanti ergonomiche  
 Superficie di presa zigrinata  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0850004	Pezzi	mm.180	00850004
U0850005	Pezzi	mm.200	00850005

**TRONCHESE ISOLATO 1000V TAGLIENTE FRONTALE 086 N USAG**

*Modello per filo armonico  
 Impugnature isolanti ergonomiche  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida  
 Diametro filo 2000 N/mm<sup>2</sup>: 1,6*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0860003	Pezzi	mm.160	00860003

**TRONCHESE ISOLATO 1000V TAGLIENTE DIAGONALE 087 N USAG**

*Modello per filo duro  
 Impugnature isolanti ergonomiche  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida  
 Diametro filo 1600 N/mm<sup>2</sup>: 2*




Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0870003	Pezzi	mm.160	00870003

**GIRAVITE VIP ISOLATO 1000V PER VITI CON INTAGLIO 094 USAG**

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.	bxc	Articolo
U0940003	Pezzi	mm.155	2,5x50	00940003
U0940004	Pezzi	mm.180	2,5x75	00940004
U0940005	Pezzi	mm.186	3x75	00940005
U0940006	Pezzi	mm.186	3,5x75	00940006
U0940007	Pezzi	mm.211	3,5x100	00940007
U0940008	Pezzi	mm.211	4x100	00940008
U0940010	Pezzi	mm.243	5,5x125	00940010
U0940011	Pezzi	mm.268	5,5x150	00940011
U0940012	Pezzi	mm.268	6,5x150	00940012



**GIRAVITE VIP ISOL. 1000V PER VITI IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 094 PH USAG**

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.		Articolo
U0940023	Pezzi	mm.276	PH 0x60	00940023
U0940025	Pezzi	mm.198	PH 1x80	00940025
U0940027	Pezzi	mm.218	PH 2x100	00940027



**GIRAVITE VIP ISOL. 1000V PER VITI IMPR. A CR. POZIDRIV-SUPADRIV 094 PZ USAG**

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.		Articolo
U0940042	Pezzi	mm.198	PZ 1x80	00940042
U0940044	Pezzi	mm.218	PZ 2x100	00940044



**GIRAVITE VIP ISOLATO 1000V PER VITI IMPRONTA A MISTA INTAGLIO/POZIDRIV-SUPADRIV 094 PBZ USAG**

*Impugnatura ergonomica bimateriale isolante  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione fosfatata*

Codice	U.M.	Lungh.		Articolo
U0940052	Pezzi	mm.218	1x100	00940052
U0940054	Pezzi	mm.243	2x125	00940054



**SGUAINACAVI 161 USAG**

Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in gomma o PVC  
 Dispositivo per la regolazione della profondita` di taglio (max 3 mm)  
 Gancio posteriore retrattile per la rimozione della guaina dopo il taglio  
 Impugnatura in materiale plastico  
 Corpo in acciaio



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U161001	Pezzi	mm.135	161001

**LAMA DI RICAMBIO PER SGUAINACAVI 161 B USAG**

Codice	U.M.	Articolo
U161101	Pezzi	161101



**TAGLIACAVI A LEVA PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 L USAG**

Modello lungo con manici in tubolare d'acciaio  
 Impugnature in PVC  
 Esecuzione fosfatata e verniciata



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U148201	Pezzi	mm.600	mm.32	148201

**TRONCHESE PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 N USAG**

Impugnature ergonomiche bimalteriali  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U148003	Pezzi	mm.175	mm.10	148003
U148004	Pezzi	mm.235	mm.17	148004

**TAGLIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 A USAG**

Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva e con il minimo sforzo  
 Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC  
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità	Articolo
U148101	Pezzi	mm.260	mm.32	148101

**FORBICE PER ELETTRICISTA DIRITTA 207 C USAG**

*Modello con lama microdentata antiscivolo  
Impugnature ergonomiche grandi in bimalteriali  
con ganasce stringitubo  
Corpo in acciaio Inox con rivestimento al Titanio*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U2070004	Pezzi	mm.138	mm.42	02070004

**FORBICE PER ELETTRICISTA DIRITTA 207 S USAG**

*Modello pesante con lame diritte di cui una microdentata  
Manici rivestiti in nylon  
Corpo in acciaio al Carbonio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U207002	Pezzi	mm.140	mm.45	207002

**FORBICE PER ELETTRICISTA CURVA 208 A USAG**

*Modello con lame curve  
Manici rivestiti in nylon  
Corpo in acciaio al Carbonio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U208101	Pezzi	mm.145	mm.47	208101

**FORBICE PER TELEFONISTI 209 USAG**


*Modello con lame diritte di cui una microdentata  
Manici rivestiti con guaina in PVC  
Corpo in acciaio al Carbonio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	Lungh.	Lama	Articolo
U209001	Pezzi	mm.150	mm.33	209001

**PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI E CHIUSI 746 USAG**

*Modello con troncaviti, troncafili e spellafili  
Impugnature in PVC  
Corpo in lamiera d'acciaio tranciata  
Esecuzione brunita*



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità mm²	Articolo
U746001	Pezzi	mm.235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	746001

**PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 747 USAG**

*Modello con troncaviti, troncafilì e spellafilì  
Impugnatura in PVC  
Corpo in lamiera d'acciaio tranciata  
Esecuzione brunita*



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità mm <sup>2</sup>	Articolo
U747001	Pezzi	mm.235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	747001

**PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 750 USAG**

*Modello regolabile autobloccante con troncafilì e spellafilì  
Ganasce in acciaio microfuso  
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
Esecuzione nichelata lucida e brunita*



Codice	U.M.	Lungh.	Capacità mm <sup>2</sup>	Articolo
U750001	Pezzi	mm.215	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	750001

**ASSORTIMENTO PER ELETTROTECNICA 758 301 PEZZI USAG**

*Fornito in cassetta di lamiera.*

*Contiene:*

- 1 pinza per capicorda preisolati 747*
- 25 terminali ad occhiello 709/4*
- 25 terminali ad occhiello 711/5*
- 25 terminali ad occhiello 713/6*
- 25 puntalini 716*
- 25 puntalini 717*
- 25 terminali con innesto femmina 719/6,3*
- 25 terminali con innesto femmina 720*
- 25 terminali con innesto femmina 721*
- 25 terminali con innesto maschio 723*
- 25 terminali a spina femmina 730*
- 25 terminali a spina maschio 731*
- 25 connettori di coda 745*



Codice	U.M.	Articolo
U758081	Pezzi	758081

**GIRAVITE PROVA CIRCUITO 6-24 VOLT 322 C1 USAG**

*Modello con impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Articolo
U322303	Pezzi	322303

**GIRAVITE CERCAFASE 110-380 VOLT 322 F USAG**

*Modello con impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*

Codice	U.M.	Articolo
U322401	Pezzi	322401

**LAMPADINA RICAMBIO C2R USAG**

*Per 322 C2 e 322 F*

Codice	U.M.	Articolo
U322402	Pezzi	322402

