

**GIRAVITI LOGIC PER VITI CON INTAGLIO 323 USAG**


*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	c	L	Articolo
U323011	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.150	mm.265	323011
U323014	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.265	323014
U323015	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.150	mm.265	323015
U323016	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.175	mm.295	323016
U323017	Pezzi	mm.1,6	mm.10	mm.200	mm.320	323017

**GIRAVITE REVERSIBILE TIPO CORTO 323 NR LOG USAG**


*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	n°	Articolo
U323098	Pezzi	mm.1	mm.6	mm.30	mm.6	mm.90	2	323098

**GIRAVITI LOGIC PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 323 PH USAG**

*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U323028	Pezzi	mm.80	mm.4,5	1	mm.190	323028
U323031	Pezzi	mm.100	mm.6	2	mm.215	323031
U323032	Pezzi	mm.150	mm.6	2	mm.265	323032
U323034	Pezzi	mm.150	mm.6	3	mm.270	323034

**GIRAVITE REVERSIBILE 323 R LOG USAG**


*Impugnatura ergonomica in polipropilene  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione nichelata*



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	n°	Articolo
U328097	Pezzi	mm.1	mm.6	mm.80	mm.6	mm.120	2	323097

**GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 325 USAG**

*Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*




Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250001	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.50	mm.2,5	mm.155	03250001
U3250002	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.75	mm.2,5	mm.180	03250002
U3250003	Pezzi	mm.0,5	mm.3	mm.75	mm.3	mm.180	03250003
U3250004	Pezzi	mm.0,5	mm.3	mm.100	mm.3	mm.205	03250004
U3250005	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.100	mm.4	mm.212	03250005
U3250006	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.125	mm.4	mm.237	03250006
U3250007	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.125	mm.5	mm.237	03250007
U3250008	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.150	mm.5	mm.262	03250008
U3250009	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.125	mm.6	mm.245	03250009
U3250010	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.6	mm.270	03250010
U3250011	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.150	mm.7	mm.270	03250011
U3250012	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.175	mm.7	mm.295	03250012
U3250015	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.100	mm.5	mm.237	03250015



**GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 325 D USAG**

*Per la manovra di grani o viti incassate  
Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*




Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250020	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.50	mm.2,5	mm.155	03250020
U3250021	Pezzi	mm.0,5	mm.3	mm.75	mm.3	mm.180	03250021
U3250022	Pezzi	mm.0,6	mm.3,5	mm.100	mm.3,5	mm.205	03250022
U3250023	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.100	mm.4	mm.212	03250023
U3250024	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.150	mm.4	mm.262	03250024
U3250025	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.125	mm.5,5	mm.237	03250025
U3250026	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.150	mm.5,5	mm.262	03250026
U3250027	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.6,5	mm.270	03250027



**GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 325 E USAG**

*Modello con esagono di manovra  
Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*




Codice	U.M.	a	b	c	L	Es.man.	Articolo
U3250030	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.150	mm.270	10	03250030
U3250031	Pezzi	mm.1,2	mm.8	mm.150	mm.270	11	03250031
U3250032	Pezzi	mm.1,6	mm.8	mm.175	mm.295	12	03250032
U3250033	Pezzi	mm.1,6	mm.10	mm.200	mm.328	14	03250033
U3250034	Pezzi	mm.2	mm.12	mm.250	mm.378	14	03250034



**GIRAVITE PER VITI CON IMPR. CROCE POZIDRIV-SUPADRIV 325 EPZ USAG**


Modello con esagono di manovra  
 Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Es.man.	Articolo
U3250078	Pezzi	mm.100	mm.6	2	mm.220	10	03250078

**GIRAVITI A LAMA LUNGA PER VITI CON INTAGLIO 325 L USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250040	Pezzi	mm.0,4	mm.2,5	mm.200	mm.2,5	mm.305	03250040
U3250041	Pezzi	mm.0,6	mm.3,5	mm.250	mm.3,5	mm.355	03250041
U3250042	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.300	mm.4	mm.412	03250042
U3250043	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.350	mm.5,5	mm.462	03250043

**GIRAVITI TIPO CORTO PER VITI CON INTAGLIO 325 N USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio



Codice	U.M.	a	b	c	d	L	Articolo
U3250127	Pezzi	mm.0,8	mm.4	mm.30	mm.4	mm.86	03250127
U3250128	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.30	mm.5	mm.86	03250128
U3250129	Pezzi	mm.1,2	mm.6,5	mm.30	mm.6	mm.86	03250129

**GIRAVITI TIPO CORTO PER VITI CON IMPR. CROCE P. 325 NPH USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U3250133	Pezzi	mm.30	mm.4,5	1	mm.86	03250133
U3250134	Pezzi	mm.30	mm.6	2	mm.86	03250134

**GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 325 PH USAG**


*Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*



Codice	U.M.	L	a	n°	b	Articolo
U3250051	Pezzi	mm.165	mm.60	0	mm.3	03250051
U3250052	Pezzi	mm.205	mm.100	0	mm.3	03250052
U3250053	Pezzi	mm.192	mm.80	1	mm.4,5	03250053
U3250054	Pezzi	mm.237	mm.125	1	mm.4,5	03250054
U3250055	Pezzi	mm.220	mm.100	2	mm.6	03250055
U3250056	Pezzi	mm.270	mm.150	2	mm.6	03250056
U3250058	Pezzi	mm.270	mm.150	3	mm.8	03250058

**GIRAVITI PER VITI CON IMPR. CROCE POZIDRIV-SUPADRIV 325 PZ USAG**


*Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*



Codice	U.M.	L	a	n°	b	Articolo
U3250071	Pezzi	mm.165	mm.60	0	mm.4	03250071
U3250072	Pezzi	mm.192	mm.80	1	mm.4,5	03250072
U3250073	Pezzi	mm.220	mm.100	2	mm.6	03250073

**GIRAVITI PER VITI CON IMPR. TORX TAMPER RES. 325 STX USAG**


*Per viti di sicurezza  
Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita*



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U3250116	Pezzi	mm.75	mm.3	T10	mm.180	03250116
U3250117	Pezzi	mm.75	mm.3,5	T15	mm.180	03250117
U3250118	Pezzi	mm.100	mm.4	T20	mm.212	03250118
U3250119	Pezzi	mm.100	mm.4,5	T25	mm.212	03250119
U3250120	Pezzi	mm.115	mm.5,5	T27	mm.235	03250120
U3250121	Pezzi	mm.115	mm.6	T30	mm.235	03250121
U3250122	Pezzi	mm.130	mm.7	T40	mm.250	03250122

**GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX 325 TX USAG**


Impugnatura ergonomica bimateriale  
Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio  
Esecuzione cromata con punta brunita



Codice	U.M.	a	b	n°	L	Articolo
U3250100	Pezzi	mm.50	mm.2,5	T6	mm.156	03250100
U3250101	Pezzi	mm.50	mm.2,5	T7	mm.156	03250101
U3250102	Pezzi	mm.60	mm.2,5	T8	mm.165	03250102
U3250103	Pezzi	mm.60	mm.3	T9	mm.165	03250103
U3250104	Pezzi	mm.75	mm.3	T10	mm.180	03250104
U3250105	Pezzi	mm.75	mm.3,5	T15	mm.180	03250105
U3250106	Pezzi	mm.100	mm.4	T20	mm.212	03250106
U3250107	Pezzi	mm.100	mm.4,5	T25	mm.212	03250107
U3250108	Pezzi	mm.115	mm.5,5	T27	mm.235	03250108
U3250109	Pezzi	mm.115	mm.6	T30	mm.235	03250109
U3250110	Pezzi	mm.130	mm.7	T40	mm.250	03250110
U3250111	Pezzi	mm.130	mm.8	T45	mm.250	03250111

**IMPUGNATURA COMBIDRIVE 333 USAG**

Impugnatura ergonomica bimateriale  
Da utilizzare in abbinamento alle lame e agli accessori  
della serie COMBIDRIVE



Codice	U.M.	a	b	c	L	At.fem.es.	Articolo
U333001	Pezzi	mm.240	mm.178	mm.36	mm.110	1/4"	0333001

**LAME REVERSIBILI COMBIDRIVE PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 333 E USAG**


Modello con una delle due estremita`a testa sferica che  
permette di operare con inclinazione fino a 25° rispetto  
all'asse della vite  
Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	att. esag. maschio	impr.maschio esag.	Articolo
U333035	Pezzi	mm.175	1/4"	mm.6	0333035

**LAME REVERSIBILI COMBIDRIVE PER VITI CON INTAGLIO ED IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 333 IPH USAG**

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	a	b	n°	L	At.masch.	Articolo
U333029	Pezzi	mm.1	mm.5,5	2	mm.175	1/4"	0333029

**ASSORTIMENTO COMBIDRIVE IN ASTUCCIO DI NYLON 333 S9 USAG**

Contiene:

Impugnatura combidrive 333

Lame reversibili combidrive per viti con esagono incassato, misure: 2,5-3-4-5-6

Lame reversibili combidrive per viti con taglio ed impronta a croce Phillips 333 IPH: (0,6x3,5/PH0)-(0,8x4/PH1)-(1x5,5-PH2)

Codice	U.M.	Articolo
U333040	Pezzi	0333040




**GIRAVITI A SQUADRA PER VITI CON INTAGLIO 340 USAG**

Per operare su viti non accessibili in direzione assiale

Lame perpendicolari tra loro per consentire la ripresa ogni 90°

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio

Esecuzione nichelata



Codice	U.M.	a	b	L	c	Articolo
U3400002	Pezzi	mm.1	mm.5,5	mm.125	mm.21	03400002
U3400003	Pezzi	mm.1,2	mm.8	mm.150	mm.22	03400003
U3400004	Pezzi	mm.1,6	mm.10	mm.175	mm.27	03400004
U3400007	Pezzi	mm.0,6	mm.3,5	mm.90	mm.21	03400007

**GIRAVITI A SQUADRA PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS 340 PH USAG**

Per operare su viti non accessibili in direzione assiale

Acciaio al Silicio Cromo Vanadio

Esecuzione nichelata

Codice	U.M.	L	n°	a	Articolo
U3400010	Pezzi	mm.90	0-1	mm.18	03400010
U3400011	Pezzi	mm.125	1-2	mm.22	03400011
U3400012	Pezzi	mm.175	3-4	mm.30	03400012




**CHIAVI MASCHIO ESAGONALI - BRUGOLA 280 USAG**

*Per viti con esagono incassato*

*Estremità piane e smussate per un perfetto accoppiamento con la vite*

*Acciaio al Cromo Vanadio*

Codice	U.M.	L	impr.maschio esag.	a	Articolo
U280000	Pezzi	mm.45	mm.1,5	mm.14	280000
U280001	Pezzi	mm.50	mm.2	mm.16	280001
U280002	Pezzi	mm.56	mm.2,5	mm.18	280002
U280003	Pezzi	mm.63	mm.3	mm.20	280003
U280004	Pezzi	mm.66	mm.3,5	mm.22	280004
U280005	Pezzi	mm.70	mm.4	mm.25	280005
U280006	Pezzi	mm.75	mm.4,5	mm.26	280006
U280007	Pezzi	mm.80	mm.5	mm.28	280007
U280008	Pezzi	mm.90	mm.6	mm.32	280008
U280009	Pezzi	mm.95	mm.7	mm.34	280009
U280010	Pezzi	mm.100	mm.8	mm.36	280010
U280011	Pezzi	mm.105	mm.9	mm.38	280011
U280012	Pezzi	mm.112	mm.10	mm.40	280012
U280013	Pezzi	mm.125	mm.12	mm.45	280013
U280014	Pezzi	mm.140	mm.14	mm.56	280014
U280015	Pezzi	mm.160	mm.17	mm.63	280015
U280016	Pezzi	mm.180	mm.19	mm.70	280016
U280017	Pezzi	mm.200	mm.22	mm.80	280017



**CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON IMPUGNATURA 280 DN USAG**

*Impugnatura ergonomica bimatereiale*

*Lama in acciaio al Cromo Vanadio*

*Esecuzione cromata*



Codice	U.M.	L	impr.maschio esag.	a	Articolo
U2800201	Pezzi	mm.180	mm.1,5	mm.78	02800201
U2800202	Pezzi	mm.180	mm.2	mm.78	02800201




**CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE CON IMPUGNATURA 280 H USAG**

*Per viti con esagono incassato*

*Impugnatura in acetato*

*Lama in acciaio al Cromo Vanadio*




Codice	U.M.	L	a	c	impr.maschio esag.	Articolo
U2800302	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.2	02800302
U2800303	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.2,5	02800303
U2800304	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.3	02800304
U2800305	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.3,5	02800305
U2800306	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.4	02800306
U2800307	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.4,5	02800307
U2800308	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.5	02800308
U2800310	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.6	02800310
U2800311	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.7	02800311
U2800312	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.8	02800312



**CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE A TESTA SFERICA  
CON IMPUGNATURA 280 HTS USAG**


*Per viti con esagono incassato  
Modello che permette di operare con inclinazioni fin a 25°  
rispetto all'asse della vite  
Impugnatura ergonomica  
Lama in acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata*



Codice	U.M.	L	a	c	impr.maschio esag.	Articolo
U2800322	Pezzi	mm.133	mm.90	mm.63	mm.3	02800322
U2800326	Pezzi	mm.183	mm.130	mm.76	mm.5	02800326
U2800329	Pezzi	mm.240	mm.175	mm.94	mm.8	02800329

**CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON IMPUGNATURA PER VITI  
CON IMPRONTA TORX 280 HTX USAG**


*Impugnatura ergonomica  
Lama in acciaio al Cromo Molibdeno*



Codice	U.M.	d	L	a	n°	Articolo
U2800343	Pezzi	mm.2,5	mm.133	mm.90	T8	02800343
U2800344	Pezzi	mm.3	mm.133	mm.90	T9	02800344
U2800345	Pezzi	mm.3	mm.133	mm.90	T10	02800345
U2800346	Pezzi	mm.3,5	mm.133	mm.90	T15	02800346
U2800347	Pezzi	mm.4	mm.183	mm.130	T20	02800347
U2800348	Pezzi	mm.5	mm.183	mm.130	T25	02800348
U2800349	Pezzi	mm.5,5	mm.183	mm.130	T27	02800349
U2800350	Pezzi	mm.6	mm.240	mm.240	T30	02800350
U2800351	Pezzi	mm.7	mm.240	mm.240	T40	02800351
U2800352	Pezzi	mm.8	mm.240	mm.240	T45	02800352

**CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE PIEGATE 280 L USAG**


*Per viti con esagono incassato  
Estremità piane e smussate per un perfetto accoppiamento con la vite  
Acciaio al Cromo Vanadio  
Esecuzione brunita*



Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280039	Pezzi	mm.88	mm.13	mm.1,5	280039
U280040	Pezzi	mm.98	mm.15	mm.2	280040
U280041	Pezzi	mm.112	mm.17	mm.2,5	280041
U280042	Pezzi	mm.122	mm.20	mm.3	280042
U280043	Pezzi	mm.131	mm.22	mm.3,5	280043
U280044	Pezzi	mm.141	mm.25	mm.4	280044
U280045	Pezzi	mm.150	mm.26	mm.4,5	280045
U280046	Pezzi	mm.160	mm.28	mm.5	280046
U280047	Pezzi	mm.174	mm.32	mm.6	280047
U280048	Pezzi	mm.185	mm.34	mm.7	280048
U280049	Pezzi	mm.197	mm.36	mm.8	280049
U280050	Pezzi	mm.210	mm.38	mm.9	280050
U280051	Pezzi	mm.224	mm.40	mm.10	280051
U280052	Pezzi	mm.238	mm.45	mm.12	280052

**CHIAVI MASCHIO ESAG. LUNGHE PIEGATE CON TESTA SFERICA 280 LTS USAG**

Per viti con esagono incassato  
 Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25°  
 rispetto all'asse della vite  
 Acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280059	Pezzi	mm.62	mm.14	mm.1,5	280059
U280060	Pezzi	mm.75	mm.16	mm.2	280060
U280061	Pezzi	mm.85	mm.18	mm.2,5	280061
U280062	Pezzi	mm.90	mm.20	mm.3	280062
U280064	Pezzi	mm.100	mm.25	mm.4	280064
U280066	Pezzi	mm.115	mm.28	mm.5	280066
U280067	Pezzi	mm.135	mm.32	mm.6	280067
U280069	Pezzi	mm.150	mm.36	mm.8	280069
U280071	Pezzi	mm.170	mm.40	mm.10	280071

**CHIAVI MASCHIO ESAG. A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA 280 NTS USAG**


Per viti con esagono incassato  
 Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25°  
 rispetto all'asse della vite  
 Impugnatura ergonomica bimatériale  
 Lama in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	impr.maschio esag.	a	Articolo
U2800240	Pezzi	mm.205	mm.2,5	mm.103	02800240
U2800241	Pezzi	mm.205	mm.3	mm.103	02800241
U2800243	Pezzi	mm.211	mm.4	mm.103	02800243
U2800245	Pezzi	mm.211	mm.5	mm.103	02800245
U2800247	Pezzi	mm.243	mm.6	mm.128	02800247

**CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE IN POLLICI 280 P USAG**

Per viti con esagono incassato  
 Estremità piane e smussate per un perfetto accoppiamento con la vite  
 Acciaio al Cromo Vanadio




Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280101	Pezzi	mm.41	mm.13	1/20	280101
U280102	Pezzi	mm.45	mm.14	1/16	280102
U280103	Pezzi	mm.50	mm.16	5/64	280103
U280104	Pezzi	mm.56	mm.18	3/32	280104
U280105	Pezzi	mm.63	mm.20	1/8	280105
U280106	Pezzi	mm.70	mm.25	5/32	280106
U280107	Pezzi	mm.80	mm.28	3/16	280107
U280108	Pezzi	mm.85	mm.30	7/32	280108
U280109	Pezzi	mm.90	mm.32	1/4	280109
U280110	Pezzi	mm.100	mm.36	5/16	280110
U280111	Pezzi	mm.105	mm.38	3/8	280111
U280112	Pezzi	mm.118	mm.42	7/16	280112
U280113	Pezzi	mm.132	mm.50	1/2	280113

**CHIAVI A T CON MASCHIO ESAGONALE 280 T USAG**

*Per viti con esagono incassato*

*Acciaio al Silicio Cromo Vanadio*

*Esecuzione cromata con estremità brunate fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite*




Codice	U.M.	L	a	impr.maschio esag.	Articolo
U280130	Pezzi	mm.125	mm.62	mm.2	280130
U280131	Pezzi	mm.125	mm.62	mm.2,5	280131
U280132	Pezzi	mm.150	mm.75	mm.3	280132
U280133	Pezzi	mm.150	mm.75	mm.3,5	280133
U280134	Pezzi	mm.180	mm.90	mm.4	280134
U280135	Pezzi	mm.180	mm.90	mm.4,5	280135
U280136	Pezzi	mm.180	mm.105	mm.5	280136
U280137	Pezzi	mm.210	mm.105	mm.6	280137
U280138	Pezzi	mm.210	mm.105	mm.7	280138
U280139	Pezzi	mm.250	mm.125	mm.8	280139
U280140	Pezzi	mm.280	mm.140	mm.9	280140
U280141	Pezzi	mm.300	mm.150	mm.10	280141
U280142	Pezzi	mm.320	mm.160	mm.12	280142
U280143	Pezzi	mm.340	mm.170	mm.14	280143

**CHIAVI MASCHIO PIEGATE PER VITI TORX 280 TX USAG**

*Acciaio al Cromo Vanadio*

*Esecuzione brunita*



Codice	U.M.	L	a	n°	Articolo
U280560	Pezzi	mm.42	mm.16	T6	280560
U280561	Pezzi	mm.48	mm.16	T7	280561
U280562	Pezzi	mm.48	mm.16	T8	280562
U280563	Pezzi	mm.48	mm.16	T9	280563
U280564	Pezzi	mm.51	mm.17	T10	280564
U280565	Pezzi	mm.54	mm.18	T15	280565
U280566	Pezzi	mm.57	mm.20	T20	280566
U280567	Pezzi	mm.60	mm.20	T25	280567
U280568	Pezzi	mm.63	mm.21	T27	280568
U280569	Pezzi	mm.70	mm.24	T30	280569
U280570	Pezzi	mm.76	mm.26	T40	280570
U280571	Pezzi	mm.82	mm.28	T45	280571
U280572	Pezzi	mm.94	mm.31	T50	280572
U280573	Pezzi	mm.108	mm.35	T55	280573
U280574	Pezzi	mm.120	mm.38	T60	280574

**CHIAVI A T CON VITI CON IMPRONTA TORX 280 TTX USAG**


*Acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
Esecuzione cromata con estremità brunite*

Codice	U.M.	L	a	n°	Articolo
U250650	Pezzi	mm.125	mm.62	T6	280650
U250651	Pezzi	mm.125	mm.62	T7	280651
U250652	Pezzi	mm.125	mm.62	T8	280652
U250653	Pezzi	mm.125	mm.62	T9	280653
U250654	Pezzi	mm.150	mm.75	T10	280654
U250655	Pezzi	mm.150	mm.75	T15	280655
U250656	Pezzi	mm.150	mm.75	T20	280656
U250657	Pezzi	mm.180	mm.90	T25	280657
U250658	Pezzi	mm.180	mm.90	T27	280658
U250659	Pezzi	mm.180	mm.90	T30	280659
U250660	Pezzi	mm.210	mm.105	T40	280660
U250661	Pezzi	mm.210	mm.105	T45	280661
U250662	Pezzi	mm.250	mm.125	T50	280662
U250663	Pezzi	mm.300	mm.150	T55	280663
U250664	Pezzi	mm.320	mm.150	T60	280664



**CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA LOGIC 298 USAG**


Impugnatura ergonomica in polipropilene  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	a	impr.femm.esag.	Articolo
U298051	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.7	mm.4	298051
U298052	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.8	mm.5	298052
U298053	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.9	mm.5,5	298053
U298054	Pezzi	mm.188	mm.70	mm.9	mm.6	298054
U298055	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.11	mm.7	298055
U298056	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.12	mm.8	298056
U298057	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.13	mm.9	298057
U298058	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.14	mm.10	298058
U298059	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.16	mm.11	298059
U298060	Pezzi	mm.193	mm.70	mm.17	mm.12	298060
U298061	Pezzi	mm.198	mm.70	mm.18	mm.13	298061
U298062	Pezzi	mm.198	mm.70	mm.20	mm.14	298062

**CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE LUNGHE CON IMPUGNATURA LOGIC 298 L USAG**


Impugnatura ergonomica in polipropilene  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	a	impr.femm.esag.	Articolo
U298151	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.7	mm.4	298151
U298152	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.8	mm.5	298152
U298153	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.9	mm.5,5	298153
U298154	Pezzi	mm.265	mm.150	mm.9	mm.6	298154
U298155	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.11	mm.7	298155
U298156	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.12	mm.8	298156
U298157	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.13	mm.9	298157
U298158	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.14	mm.10	298158
U298159	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.16	mm.11	298159
U298160	Pezzi	mm.270	mm.150	mm.17	mm.12	298160
U298161	Pezzi	mm.275	mm.150	mm.18	mm.13	298161
U298162	Pezzi	mm.275	mm.150	mm.20	mm.14	298162

**CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA LOGIC 299 USAG**

Modello a bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti  
 Impugnatura ergonomica in polipropilene  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	a	impr.femm.esag.	Articolo
U299003	Pezzi	mm.240	mm.125	mm.8,8	mm.5,5	299003
U299005	Pezzi	mm.245	mm.125	mm.11	mm.7	299005
U299006	Pezzi	mm.245	mm.125	mm.12	mm.8	299006
U299007	Pezzi	mm.245	mm.125	mm.13,3	mm.9	299007
U299011	Pezzi	mm.250	mm.125	mm.18,5	mm.13	299011

**INSERTI MAGNETICI A BUSSOLA PER VITI AD ESAGONO 664 B USAG**

*Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici*

*Acciaio al Silicio Cromo Vanadio*

*Esecuzione brunita*



<b>Codice</b>	<b>U.M.</b>	<b>L</b>	<b>impr.maschio esag.</b>	<b>Articolo</b>
U6640005	Pezzi	mm.66	mm.8	06640005
U6640007	Pezzi	m	mm.10	06640007
U6640010	Pezzi	m	mm.13	06640010

---