

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GBM 6 RE PROFESSIONAL A 1 VELOCITA'*Trapano battente a 1 velocità.**I più piccolo per lavorare in luoghi angusti.**Particolarmente maneggevole grazie al design compatto e alla misura angolare di soli 27 mm**Numero di giri molto elevato (numero di giri a vuoto 4.000 giri/min) per piccoli diametri di foratura*

Dati tecnici Potenza: 350 W, Potenza erogata: 190W
 Numero di giri a vuoto: 4.000 giri/min
 Numero di giri nominale: 2.600 giri/min
 Coppia nominale: 0,7 Nm
 Filettatura raccordo alberino: 3/8" – 24 UNF
 Coppia, max.: 3,5 Nm

Foratura Ø foro: alluminio: 8 mm, legno: 15 mm, acciaio: 6,5 mm.



Codice	U.M.	Articolo
0103009	Pezzi	0 601 145 665

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GMB10 RE PROFESSIONAL A 1 VELOCITA'*Trapano rotativo avvitatore a 1 velocità.**Trapano maneggevole con misura angolare di soli 29 mm**Particolarmente adatto per fori di diametro fino a 10 mm nell'acciaio*

Dati tecnici Potenza: 450 W
 Numero di giri a vuoto: 2.200 giri/min
 Potenza erogata: 220 W
 Numero di giri nominale: 1.300 giri/min
 Coppia nominale: 1,3 Nm
 Filettatura raccordo alberino: 1/2" – 20 UNF
 Coppia, max.: 6,0 Nm

Foratura Ø foro: alluminio: 13 mm, legno: 25 mm, acciaio: 10 mm.



Codice	U.M.	Articolo
0103015	Pezzi	0 601 135 561

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GBM 13-2 PROFESSIONAL A 2 VELOCITA'*Trapano rotativo a 2 velocità.**Mandrino autoserrante in metallo, per la massima precisione e per una lunga durata**Preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione**Riduttori meccanici sincronizzati a 2 velocità, commutazione durante il funzionamento possibile*

Dati tecnici Potenza: 550 W
 Numero di giri a vuoto: 1.000 / 1.900 giri/min
 Potenza erogata: 285 W
 Numero di giri nominale: 550 / 1.000 giri/min
 Filettatura raccordo alberino: 1/2" - 20 UNF
 Coppia, max.: 11,5 / 6,0 Nm

Foratura Ø foro: alluminio: 20/12 mm, legno: 32/20 mm,
 acciaio: 13/8 mm.



Codice	U.M.	Articolo
0103017	Pezzi	0 601 169 061

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GBM 13-2 RE PROFESSIONAL A 2 VELOCITA'

Trapano rotativo a 2 velocità.

Motore potente per fori di diametro fino a 13 mm nell'acciaio

Ingranaggi a 2 velocità: per i lavori impegnativi

Mandrino autoserrante in metallo, per la massima precisione e per una lunga durata

Dati tecnici Potenza: 550 W

Numero di giri a vuoto: 1.000 / 1.900 giri/min

Potenza erogata: 285 W

Numero di giri nominale: 550 / 1.000 giri/min

Coppia nominale: 4,9 / 2,5 Nm

Filettatura raccordo alberino: 1/2" – 20 UNF

Coppia, max.: 11,5 / 6,0 Nm

Foratura Ø foro: alluminio: 20/12 mm, legno: 32/20 mm, acciaio: 13/8 r.



Codice	U.M.	Articolo
0103018	Pezzi	0 601 169 560

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GBM 13 HRE PROFESSIONAL

Trapano rotativo robusto e potente

Dati tecnici Potenza: 550 W

Numero di giri a vuoto: 550 giri/min

Potenza erogata: 285 W

Numero di giri nominale: 380 giri/min

Coppia nominale: 5,0 Nm

Coppia, max.: 60,0 Nm

Foratura Ø foro: alluminio: 20 mm, legno: 40 mm, acciaio:



Codice	U.M.	Articolo
0103019	Pezzi	0 601 049 603

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GBM 16-2 RE PROFESSIONAL A 2 VELOCITA'

Trapano rotativo a 2 velocità, ideale per i fori per casseforme

Con impugnatura chiusa per una buona tenuta

Elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa

Reversibilità utile in particolare per sbloccare punte per casseforme bloccate

Adatto anche per mescolare

Dati tecnici Potenza: 1.050 W

Numero di giri a vuoto: 540 / 1.260 giri/min

Potenza erogata: 570 W

Numero di giri nominale: 380 / 880 giri/min

Coppia nominale: 14,0 / 6,0 Nm

Filettatura raccordo alberino: Kegel B 16

Coppia, max.: 50,0 / 22,0 Nm

Foratura Ø foro: alluminio: 20/13 mm, legno: 40/20 mm, acciaio: 16/8 mm.



Codice	U.M.	Articolo
0103020	Pezzi	0 601 120 503

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GSB 16 RE PROFESSIONAL

Robusta carcassa ingranaggi in metallo per una durata maggiore
Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano
Porta spazzole girevole con pari potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa

Dati tecnici Potenza: 750 W
Numero di giri a vuoto: 0-2.800 giri/min
Potenza erogata: 380 W
Coppia nominale: 2,3 Nm
Filettatura raccordo alberino: 1/2" – 20 UNF

Foratura Ø foro: calcestruzzo: 16 mm, legno: 30 mm,
acciaio: 13 mm., muratura: 18 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103024	Pezzi	0 601 14E 500

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GSB 19-2 RE PROFESSIONAL

Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano
Piattaforma spazzole girevole con pari potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa
Nuova impugnatura di sicurezza con innovativo fissaggio, per una presa sicura dell'utensile
Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche con supporto a colonna

Dati tecnici Potenza: 850 W
Numero di giri a vuoto: 0-1.000/3000 giri/min
Potenza erogata: 430 W
Coppia di serraggio: 36,0/15,5 Nm
Coppia nominale: 5,2 / 2,0 Nm
Filettatura raccordo alberino: 1/2" – 20 UNF
N. di colpi a n. di giri a vuoto: 0-17.000/51.000 giri/min

Foratura Ø foro: calcestruzzo: 18/13 mm, legno: 40/25 mm,
acciaio: 13/8 mm., muratura: 22/15 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103025	Pezzi	0 601 17B 500

TRAPANO ELETTRICO BOSCH GSB 21-2 RE PROFESSIONAL

Potente motore ad alte prestazioni con raffreddamento ottimizzato, per forare, avvitare e mescolare.
La frizione meccanica di sicurezza antirotazione consente di controllare anche coppie elevate.

Dati tecnici Potenza: 1.300 W
Numero di giri a vuoto: 0-900/3000 giri/min
Potenza erogata: 695 W
Coppia di serraggio: 43,0/20,5 Nm
Coppia nominale: 7,8 / 2,6 Nm
Filettatura raccordo alberino: 1/2" – 20 UNF
N. di colpi a n. di giri a vuoto: 0-15.300/51.000 giri/min

Foratura Ø foro: calcestruzzo: 20/13 mm, legno: 40/25 mm,
acciaio: 13/8 mm., muratura: 22/16 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103027	Pezzi	0 601 19C 500

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA BOSCH GSR 10,8V-2-Li PROFESSIONAL

Con i suoi soli 169 mm, ha la forma più compatta della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti.

Potenza professionale: gli ingranaggi a 2 velocità garantiscono una potente coppia di 30 Nm nella foratura (fino a 19 mm) e nell'avvitamento (fino a 7 mm)

Robusto mandrino Auto-Lock da 10 mm

Hyper Charge Bosch: con la ricarica rapida, già dopo metà tempo di ricarica le batterie sono caricate al 75%

Dati tecnici Coppia di serraggio max. (avv. in mat. duro): 30 Nm
Coppia di serraggio max. (avv. in mat. elastico): 13 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª vel./2ª vel.): 0 – 350 / 1.300 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1/10 mm
Tensione della batteria: 10,8 V

Foratura Ø foro legno, max.: 19 mm
Ø foro acciaio, max.: 10 mm
Ø viti, max.: 7 mm

Dotazione 2 batterie da 1,3 Ah al litio, caricabatteria rapido AL 1130 CV, inserto per L-BOXX per utensile, inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria, L-BOXX 102.



Codice	U.M.	Articolo
0103080	Pezzi	0 601 868 102

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA BOSCH GSR 14,4V-2-Li PROFESSIONAL

Estremamente compatto, grazie alla struttura più ridotta (soli 185 mm) nella sua categoria ed al peso contenuto (soli 1,5 kg), consentito dalla batteria compatta, per una maneggevolezza perfetta

Fino a 79 viti (6 x 60 mm nel legno tenero) con una sola carica della batteria

Potente coppia da 53 Nm, grazie agli ingranaggi di nuova concezione ed al nuovo motore ad elevate prestazioni Bosch a quattro poli

Mandrino Auto-Lock da 13 mm

LED integrato per l'illuminazione della zona di lavoro, anche in posti bui

Freno motore per un lavoro preciso negli avvitiamenti in serie

Dati tecnici Coppia di serraggio max. (avv. in mat. duro): 53 Nm
Coppia di serraggio max. (avv. in mat. elastico): 20 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª vel./2ª vel.): 0 – 500 / 1.600 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5/13 mm
Tensione della batteria: 14,4 V

Foratura Ø foro legno, max.: 28 mm
Ø foro acciaio, max.: 13 mm
Ø viti, max.: 7 mm


Dotazione 2 batterie da 1,3 Ah al litio, caricabatteria rapido AL 1820 CV, inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria, L-BOXX 136



Codice	U.M.	Articolo
0103085	Pezzi	0 601 866 000

MANDRINO AUTOSERRANTE PER TRAPANO BATTERIA MM.2-13*Per attacco utensile 1/2"-20*

Codice	U.M.	Articolo
0102088	Pezzi	2 608 572 062

**MANDRINO AUTOSERRANTE PER TRAPANO BATTERIA MM.1-10***Per attacco utensile 3/8"-24*

Codice	U.M.	Articolo
0102089	Pezzi	2 608 572 068

**MANDRINO AUTOSERRANTE PER TRAPANO BATTERIA MM.1,5-13***Per attacco utensile 1/2"-20*

Codice	U.M.	Articolo
0102090	Pezzi	2 608 572 105

**MANDRINO AUTO LOCK MM.1,5-13 PER GSB 20-2**

Adatto per GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 «Auto-Lock»
Per attacco utensile 1/2"-20

Codice	U.M.	Articolo
0102094	Pezzi	2 608 572 150

**MANDRINO A CREMAGLIERA 3/8-24 MM.0,5-10***Per attacco utensile 3/8"-24*

Codice	U.M.	Articolo
0102095	Pezzi	1 608 517 053

**MANDRINO A CREMAGLIERA 1/2-20 MM.0,5-10**

Testa battente ad angolo per trapano con mandrino
La testa battente ad angolo viene fissata mediante il mandrino sul collare,
diametro del collare 43 mm
Per attacco utensile 1/2"-20


Codice	U.M.	Articolo
0102096	Pezzi	1 608 571 054



MANDRINO A CREMAGLIERA REV. ATT. 1/2"-20 MM.1,5-13

Per attacco utensile 1/2"-20

Codice	U.M.	Articolo
0102097	Pezzi	1 608 571 062

**CHIAVE PER MANDRINO TRAPANO A BATTERIA**


Chiave di ricambio, tipo B

Lunghezza esterna (L1) mm 60

Lunghezza chiave (L2) mm 30

Diametro chiave (Z) mm 6

Codice	U.M.	Articolo
0102105	Pezzi	1 607 950 042

**CHIAVE PER MANDRINO TRAPANO DA 8-13**


Chiave di ricambio, tipo D

Lunghezza esterna (L1) mm 110

Lunghezza chiave (L2) mm 40

Diametro chiave (Z) mm 6

Codice	U.M.	Articolo
0102106	Pezzi	1 607 950 045




PUNTA ELICOIDALE PER LEGNO VERSIONE STANDARD

Codice	U.M.	Diametro	Articolo
0102001	Pezzi	mm.4	2 608 596 301
0102002	Pezzi	mm.5	2 608 596 302
0102003	Pezzi	mm.6	2 608 596 303
0102004	Pezzi	mm.7	2 608 596 304
0102005	Pezzi	mm.8	2 608 596 305
0102007	Pezzi	mm.10	2 608 596 307
0102009	Pezzi	mm.12	2 608 596 309
0102011	Pezzi	mm.14	2 608 596 311
0102012	Pezzi	mm.15	2 608 596 312
0102013	Pezzi	mm.16	2 608 596 313



PUNTA ELICOIDALE PER LEGNO PER CASSEFORMI E INSTALLAZIONI

Codice	U.M.	Diametro	Lungh.	Articolo
0102015	Pezzi	mm.8	mm.400	2 608 597 173
0102016	Pezzi	mm.10	mm.400	2 608 596 336
0102017	Pezzi	mm.12	mm.400	2 608 596 337
0102018	Pezzi	mm.14	mm.400	2 608 596 338
0102019	Pezzi	mm.16	mm.400	2 608 596 339
0102023	Pezzi	mm.10	mm.600	2 608 596 343
0102024	Pezzi	mm.12	mm.600	2 608 596 344
0102025	Pezzi	mm.14	mm.600	2 608 596 345
0102026	Pezzi	mm.16	mm.600	2 608 596 346
0102027	Pezzi	mm.18	mm.600	2 608 596 347
0102028	Pezzi	mm.20	mm.600	2 608 596 348



PUNTA FORSTNER CON TAGLIANTI IN METALLO DURO HM

Codice	U.M.	Diametro	d. Codolo	Lungh.	Articolo
0102029	Pezzi	mm.18	mm.8	mm.90	2 608 597 603
0102030	Pezzi	mm.20	mm.8	mm.90	2 608 597 604
0102031	Pezzi	mm.22	mm.8	mm.90	2 608 597 605
0102032	Pezzi	mm.25	mm.8	mm.90	2 608 597 607
0102033	Pezzi	mm.30	mm.8	mm.90	2 608 597 610
0102034	Pezzi	mm.35	mm.8	mm.90	2 608 597 613



PUNTA A MECCHIA PER LEGNO

Punta fresatrice piatta Self Cut, esagonale

Codice	U.M.	Diametro	Lungh.	Articolo
0102035	Pezzi	mm.16	mm.152	2 608 595 487
0102036	Pezzi	mm.18	mm.152	2 608 595 489
0102037	Pezzi	mm.20	mm.152	2 608 595 491
0102038	Pezzi	mm.22	mm.152	2 608 595 492
0102040	Pezzi	mm.25	mm.152	2 608 595 494
0102043	Pezzi	mm.30	mm.152	2 608 595 497
0102045	Pezzi	mm.36	mm.152	2 608 595 500
0102046	Pezzi	mm.38	mm.152	2 608 595 501



PUNTA ELICOIDALE PER LEGNO TAGLIANTE AD M

Codice	U.M.	Diametro	L. Utile	L. Totale	Articolo
0102051	Pezzi	mm.6	mm.190	mm.250	2 608 597 187
0102052	Pezzi	mm.8	mm.190	mm.250	2 608 597 188
0102053	Pezzi	mm.10	mm.190	mm.250	2 608 597 189
0102054	Pezzi	mm.12	mm.190	mm.250	2 608 597 190



PUNTA ELICOIDALE ESAGONALE PER TRAVI IN LEGNO

Codice	U.M.	Diametro	L. Utile	L. Totale	Articolo
0102055	Pezzi	mm.8	mm.360	mm.450	2 608 597 640
0102056	Pezzi	mm.10	mm.360	mm.450	2 608 597 641
0102057	Pezzi	mm.12	mm.360	mm.450	2 608 597 642
0102059	Pezzi	mm.16	mm.360	mm.450	2 608 597 644
0102061	Pezzi	mm.20	mm.360	mm.450	2 608 597 646



SVASATORE CONICO PER LEGNO 90°

Codice	U.M.	Diametro	L. Totale	D. Codolo	Articolo
0102071	Pezzi	mm.8	mm.48	mm.8	2 608 596 664
0102072	Pezzi	mm.10	mm.48	mm.8	2 608 596 665
0102073	Pezzi	mm.12	mm.48	mm.8	2 608 596 371
0102074	Pezzi	mm.16	mm.56	mm.8	2 608 596 372
0102075	Pezzi	mm.20	mm.60	mm.8	2 608 596 373



PUNTA PER LEGNO CON SVASATORE 90°

Codice	U.M.	Diametro	Articolo
0102077	Pezzi	mm.4	2 608 596 391
0102078	Pezzi	mm.5	2 608 596 392
0102079	Pezzi	mm.6	2 608 596 393



PUNTA A GRADINI PER METALLO MM.3,1 - 12,7 HSS TiN

Punta a gradini HSS-TiN, cilindrica, 13 diametri Ø 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-15/32"-1/2

Codice	U.M.	D. Codolo	Articolo
0102050	Pezzi	mm.6,3	2 608 596 402



SPINA CENTRAGGIO CONF. 4 PZ.


Set di dispositivi segnaforo.

Codice	U.M.	Diametro	Articolo
0102047	Cf.4pz	mm.6	2 607 000 544
0102048	Cf.4pz	mm.8	2 607 000 545
0102049	Cf.4pz	mm.10	2 607 000 546



PUNTA EL.HM SILVER PERCUSSION PER CALCESTRUZZO

Codice	U.M.	Diametro	L. Totale	Articolo
0102472	Pezzi	mm.3	mm.70	2 608 597 655
0102450	Pezzi	mm.4	mm.75	2 608 597 656
0102451	Pezzi	mm.5	mm.85	2 608 597 658
0102452	Pezzi	mm.6	mm.100	2 608 597 660
0102453	Pezzi	mm.6	mm.150	2 608 597 679
01024531	Pezzi	mm.7	mm.100	2 608 597 662
0102454	Pezzi	mm.8	mm.120	2 608 597 663
0102455	Pezzi	mm.8	mm.200	2 608 597 682
0102456	Pezzi	mm.9	mm.120	2 608 597 664
0102457	Pezzi	mm.10	mm.120	2 608 597 665
0102458	Pezzi	mm.10	mm.200	2 608 597 683
0102459	Pezzi	mm.10	mm.400	2 608 597 691
0102460	Pezzi	mm.10	mm.600	2 608 597 698
0102461	Pezzi	mm.12	mm.150	2 608 597 667
0102462	Pezzi	mm.12	mm.400	2 608 597 692
0102463	Pezzi	mm.14	mm.150	2 608 597 669
0102464	Pezzi	mm.14	mm.400	2 608 597 693
0102465	Pezzi	mm.15	mm.160	2 608 597 670
0102466	Pezzi	mm.16	mm.160	2 608 597 671
0102467	Pezzi	mm.16	mm.400	2 608 597 694
0102468	Pezzi	mm.18	mm.160	2 608 597 672
0102469	Pezzi	mm.18	mm.400	2 608 597 695
0102470	Pezzi	mm.20	mm.160	2 608 597 673
0102471	Pezzi	mm.20	mm.400	2 608 597 696



PUNTA ELICOIDALE UNIVERSALI MULTI CONSTRUCTION

Codice	U.M.	Diametro	L. Totale	Articolo
0102487	Pezzi	mm.4	mm.75	2 608 596 050
0102488	Pezzi	mm.5	mm.85	2 608 596 051
0102490	Pezzi	mm.6	mm.100	2 608 596 053
0102493	Pezzi	mm.8	mm.120	2 608 596 055
0102495	Pezzi	mm.10	mm.120	2 608 596 057
0102496	Pezzi	mm.12	mm.150	2 608 596 058



PERFORATORE GBH 36 VF-LI COMPACT 36V CON 2 BATTERIE

Potente come un utensile a filo: fino a 100 fori (6 x 40 mm nel calcestruzzo) con una sola carica della batteria, ottimale per lavori negli interni

Con un peso di soli 2,9 kg è ideale per lavori sopra-testa

Valori di vibrazione ridotti, di soli 12 m/s² per lavorare senza sforzi

Massa battente pneumatica, ottimizzata per fori da 4 – 10 mm nel calcestruzzo (max. 18 mm)

Dati tecnici Potenza: 430 W

Energia del colpo: 0-1,8 J

Num. di colpi a num. di giri nominale: 0-4.850 giri/min

Numero di giri nominale: 0-1.500 giri/min

Attacco utensile: SDS-plus

Foratura Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4-18 mm

Ø foro max in acciaio: 13 mm

Ø foro max in legno: 30 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103141	Pezzi	0 611 903 R02

PERFORATORE BOSCH GBH 2-23 REA CON ASPIRAZIONE

Dispositivo di aspirazione integrato rimovibile, per lavorare senza polvere in un ambiente pulito

Lavoro confortevole, anche sopra testa, grazie alla struttura particolarmente compatta

Set di adattatori per corone a forare per l'aspirazione quando si lavora con corone a forare cave

Le valvole di ritegno impediscono la fuoriuscita della polvere

Possibilità di lavorare anche senza modulo di aspirazione mediante la rimozione semplice dell'unità di aspirazione, senza l'uso di attrezzi

Dati tecnici Potenza: 710 W

Energia del colpo: 0-2,5 J

Num. di colpi a num. di giri nominale: 0-4.400 giri/min

Numero di giri nominale: 0-1000 giri/min

Attacco utensile: SDS-plus

Foratura Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4-23 mm

Ø foro in calcestruzzo con unità di aspirazione: 4-16 mm

Ø foro max in muratura con corone a forare cave: 68 mm

Ø foro max in acciaio: 13 mm

Ø foro max in legno: 32 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103149	Pezzi	0 611 250 500

PERFORATORE BOSCH GBH 2-26 DFR CON MANDRINO

Potente motore da 800 Watt e potenza del colpo da 3 Joule per un rapido avanzamento nell'esecuzione del foro
 Rapidissima sostituzione senza attrezzi del sistema SDS-plus con il mandrino autoserrante
 Arresto della rotazione per scalpellare

Attacco sferico per evitare rotture del cavo
 Frizione di sicurezza contro il sovraccarico
 Porta spazzole girevole (per avere la stessa potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa)

Dati tecnici Potenza: 800 W
 Energia del colpo: 0-3 J
 Num. di colpi a num. di giri nominale: 0-4.400 giri/min
 Numero di giri nominale: 0-900 giri/min
 Attacco utensile: SDS-plus

Foratura Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4-26 mm
 Ø foro in calcestruzzo con unità di aspirazione: 6-16 mm
 Ø foro max in muratura con corone a forare cave: 68 mm
 Ø foro max in acciaio: 13 mm
 Ø foro max in legno: 30 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103154	Pezzi	0 611 254 760

PERFORATORE BOSCH GBH 4-32 DFR SET

Impiego versatile per lavori di scalpellatura, foratura e per applicazioni con corone a forare cave
 Fora fino al 30% più rapidamente (Ø 25 mm) rispetto agli utensili della sua classe
 Valori di vibrazione ridotti, di soli 10 m/s² per lavorare senza sforzi
 Estremamente robusto grazie alla carcassa ingranaggi di alluminio
 Cambio istantaneo da mandrino SDS-plus a mandrino autoserrante per forare legno e metallo
 Struttura compatta per una maneggevolezza perfetta

Dati tecnici Potenza: 900 W
 Energia del colpo: 0 – 5 J
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 3.600 giri/min
 Numero di giri nominale: 0 – 760 giri/min
 Attacco utensile: SDS-plus

Foratura Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 6 – 32 mm
 Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli: 14 – 25 mm
 Ø foro max. in muratura con corone a forare cave: 90 mm
 Ø foro max. in acciaio: 13 mm
 Ø foro max. in legno: 13 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103158	Pezzi	0 611 332 101

PERFORATORE BOSCH GBH 5-38 D PROFESSIONAL

*Il robusto martello con attacco utensile SDS-max per fori con diametro fino a 38 mm
 Con funzione di scalpellatura per l'impiego universale
 Lunga durata anche con l'uso più impegnativo grazie alla robusta carcassa in metallo
 Elevato avanzamento nella foratura del calcestruzzo grazie all'ottimizzazione della tecnica a percussione
 Vario-Lock con 12 posizioni di scalpellatura diverse*

Dati tecnici Potenza: 900 W
 Energia del colpo: 7 – 9 J
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 2.900 giri/min
 Attacco utensile: SDS-max

Foratura Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 16 – 38 mm
 Ø foro in calcestruzzo con punte per fori passanti: 45 – 55 mm
 Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave: 40-90 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103163	Pezzi	0 611 240 003

PERFORATORE BOSCH GBH 5-40 DCE PROFESSIONAL

*Il più veloce avanzamento nella foratura della sua classe grazie al motore da 1.150 W e alla potente massa battente
 SDS-max comfort per un cambio utensile semplice e rapido con una sola mano
 Il sistema di ammortizzazione delle vibrazioni Vibration Control consente di lavorare comodamente anche in caso di impieghi prolungati
 Rotellina di regolazione brevettata per la regolazione variabile del numero di giri e di colpi, per una potenza ottimale
 Interruttore sulla maniglia brevettato e bloccabile, per lavorare senza fatica durante la scalpellatura*

Dati tecnici Potenza: 1.150 W
 Energia del colpo: 2 – 11 J
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.500 – 3.050 giri/min
 Numero di giri nominale: 170-340 giri/min
 Attacco utensile: SDS-max

Foratura Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 16 – 40 mm
 Ø foro in calcestruzzo con punte per fori passanti: 45 – 55 mm
 Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave: 40-90 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103164	Pezzi	0 611 264 000

PERFORATORE BOSCH GBH 7-46 DE PROFESSIONAL

*Il martello più forte della sua categoria, grazie al potente motore da 1.350 watt
Elevata asportazione di materiale durante la scalpellatura, grazie al Turbo Power con una potenza del colpo fino a 15 J*

Lunga durata grazie ai robusti componenti in metallo

Massimo comfort di utilizzo, grazie al numero di giri regolabile, all'interruttore sulla maniglia impostabile sulla scalpellatura e alla nuova impugnatura supplementare ergonomica

Dati tecnici Potenza: 1.350 W

Energia del colpo: 2 – 15 J

Num. di colpi a numero di giri nominale: 1.375 – 2.800 giri/min

Numero di giri nominale: 145 – 280 giri/min

Attacco utensile: SDS-max

Foratura

Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 12 – 45 mm

Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli: 25 – 40 mm

Ø foro in calcestr. con punte per fori passanti: 45 – 80 mm

Ø foro in calcestr. con corone a forare cave: 40 – 150 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103165	Pezzi	0 611 263 703

PERFORATORE BOSCH GBH 11 DE PROFESSIONAL

Migliore prestazione di foratura grazie alla tecnica a massa battente ottimizzata e al motore ad alte prestazioni

Massa battente senza vibrazioni per un lavoro senza sforzo

Lunga durata grazie all'impiego di materiali di elevata qualità e componenti in plastica rinforzata con fibra di vetro, alluminio e componenti di precisione in acciaio

Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

Spazzole a disinserimento

Fissaggio dello scalpello variabile in 12 angolazioni

Il display di servizio segnala tempestivamente la necessità di sostituire le spazzole

Dati tecnici Potenza: 1.500 W

Energia del colpo: 5 – 18 J

Num. di colpi a num. di giri nom.: 1.100 – 2.250 giri/min

Numero di giri nominale: 120 – 250 giri/min

Attacco utensile: SDS-max

Foratura

Ø foro in calcestr. con punte per martelli: 12 – 52 mm

Campo d'applic. Ott. calcestr. con punte per martelli: 30 – 52 mm

Ø foro in calcestr. con punte per fori passanti: 45 – 80 mm

Ø foro in calcestr. con corone a forare cave: 40 – 150 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103167	Pezzi	0 611 245 703

PICCONATORE BOSCH GSH 3E PROFESSIONAL

Perfetta armonizzazione di martello e scalpello: in questo modo l'avanzamento del lavoro è fino al 40% più veloce.

Fino al 90% di piastrelle rotte in meno, grazie al "gioco di squadra" ottimale di martello e scalpello

Coperchio per manutenzione, per una sostituzione rapida e facile delle spazzole

Regolazione continua del numero di giri

Electronic

Dati tecnici Potenza: 650 W

Energia del colpo: 4,3 J

Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 3.500 giri/min

Attacco utensile: SDS plus

Rumorosità Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.

Valori complessivi sulle vibrazioni
(somma vettoriale di tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 16,0 m/s²

Incertezza della misura K: 1,5 m/s²



Codice	U.M.	Articolo
0103169	Pezzi	0 611 320 703

PICCONATORE BOSCH GSH 5 CE PROFESSIONAL

8,3 Joule di potenza per la massima capacità di asportazione della sua categoria

Il sistema di ammortizzazione delle vibrazioni Vibration Control consente di lavorare comodamente anche in caso di impieghi prolungati

Lunga durata anche negli impieghi più impegnativi, grazie alla robusta carcassa in metallo

Rotellina di regolazione per la regolazione variabile del numero di colpi, per una potenza ottimale

Dati tecnici Potenza: 1.150 W

Energia del colpo: 8,3 J

Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.500 – 2.900 giri/min

Attacco utensile: SDS MAX

Rumorosità Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.

Valori complessivi sulle vibrazioni
(somma vettoriale di tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 8 m/s²

Incertezza della misura K: 1,5 m/s²



Codice	U.M.	Articolo
0103170	Pezzi	0 611 321 000

PUNTA PER MARTELLI S4L SDS-PLUS BOSCH

Codice	U.M.	Diametro	L. Utile	L. Totale	Articolo
0102500	Pezzi	mm.4	mm.50	mm.110	1 618 596 231
0102501	Pezzi	mm.5	mm.50	mm.110	1 618 596 164
0102502	Pezzi	mm.5	mm.100	mm.160	1 618 596 189
0102506	Pezzi	mm.6,5	mm.100	mm.160	1 618 596 169
0102507	Pezzi	mm.6	mm.50	mm.110	1 618 596 166
0102508	Pezzi	mm.6	mm.100	mm.160	1 618 596 167
0102509	Pezzi	mm.6	mm.150	mm.210	2 608 596 115
0102510	Pezzi	mm.6	mm.200	mm.260	2 608 597 777
0102511	Pezzi	mm.7	mm.100	mm.160	1 618 596 171
0102515	Pezzi	mm.8	mm.50	mm.110	1 618 596 172
0102516	Pezzi	mm.8	mm.100	mm.160	1 618 596 173
0102517	Pezzi	mm.8	mm.150	mm.210	1 618 596 174
0102518	Pezzi	mm.8	mm.200	mm.260	1 618 596 264
0102521	Pezzi	mm.9	mm.110	mm.160	2 608 596 158
0102522	Pezzi	mm.9	mm.150	mm.210	1 618 596 175
0102523	Pezzi	mm.10	mm.50	mm.110	1 618 596 176
0102524	Pezzi	mm.10	mm.100	mm.160	1 618 596 177
0102525	Pezzi	mm.10	mm.150	mm.210	1 618 596 265
0102526	Pezzi	mm.10	mm.200	mm.260	1 618 596 178
0102527	Pezzi	mm.10	mm.250	mm.310	1 618 596 315
0102529	Pezzi	mm.10	mm.400	mm.460	1 618 596 267
0102549	Pezzi	mm.10	mm.550	mm.600	2 608 596 117
0102533	Pezzi	mm.12	mm.100	mm.160	1 618 596 181
0102534	Pezzi	mm.12	mm.150	mm.210	1 618 596 268
0102535	Pezzi	mm.12	mm.200	mm.260	1 618 596 182
0102537	Pezzi	mm.12	mm.250	mm.310	2 608 597 782
0102536	Pezzi	mm.12	mm.400	mm.450	1 618 596 269
0102551	Pezzi	mm.12	mm.550	mm.600	1 618 596 224
0102540	Pezzi	mm.14	mm.100	mm.160	1 618 596 185
0102541	Pezzi	mm.14	mm.150	mm.210	1 618 596 270
0102543	Pezzi	mm.14	mm.250	mm.310	1 618 596 271
0102545	Pezzi	mm.15	mm.100	mm.160	1 618 596 187
0102546	Pezzi	mm.15	mm.200	mm.260	1 618 596 188
0102555	Pezzi	mm.15	mm.400	mm.450	1 618 596 257
0102547	Pezzi	mm.16	mm.150	mm.200	2 608 596 185
0102557	Pezzi	mm.16	mm.250	mm.310	2 608 596 186
0102558	Pezzi	mm.16	mm.400	mm.450	1 618 596 259
0102563	Pezzi	mm.18	mm.150	mm.200	1 618 596 204
0102564	Pezzi	mm.18	mm.250	mm.300	1 618 596 319
0102565	Pezzi	mm.18	mm.400	mm.450	1 618 596 260
0102566	Pezzi	mm.18	mm.550	mm.600	2 608 596 120
0102572	Pezzi	mm.20	mm.150	mm.200	1 618 596 207
0102573	Pezzi	mm.20	mm.250	mm.300	1 618 596 262
0102574	Pezzi	mm.20	mm.400	mm.450	1 618 596 263
0102576	Pezzi	mm.20	mm.950	mm.1000	2 608 597 127
0102578	Pezzi	mm.22	mm.400	mm.450	1 618 596 233
0102583	Pezzi	mm.24	mm.200	mm.250	1 618 596 236
0102584	Pezzi	mm.24	mm.400	mm.450	1 618 596 237
0102586	Pezzi	mm.25	mm.400	mm.450	1 618 596 239
0102589	Pezzi	mm.26	mm.400	mm.450	1 618 596 241



PUNTA PER MARTELLI X5L SDS-PLUS BOSCH

Codice	U.M.	Diametro	L. Utile	L. Totale	Articolo
0102604	Pezzi	mm.5	mm.50	mm.110	2 608 585 023
0102605	Pezzi	mm.6	mm.50	mm.115	2 608 585 028
0102606	Pezzi	mm.6	mm.100	mm.165	2 608 585 029
0102607	Pezzi	mm.8	mm.100	mm.165	2 608 585 039
0102608	Pezzi	mm.8	mm.150	mm.215	2 608 585 040
0102609	Pezzi	mm.8	mm.200	mm.265	2 608 585 041
0102610	Pezzi	mm.10	mm.100	mm.165	2 608 585 045
0102611	Pezzi	mm.10	mm.150	mm.215	2 608 585 046
0102612	Pezzi	mm.10	mm.200	mm.265	2 608 585 047
0102613	Pezzi	mm.12	mm.150	mm.215	2 608 585 051
0102614	Pezzi	mm.12	mm.200	mm.265	2 608 585 052



PUNTA PER MARTELLI SDS-PLUS "QUADRO X" BOSCH

Codice	U.M.	Diametro	L. Utile	L. Totale	Articolo
0102597	Pezzi	mm.20	mm.400	mm.450	2 608 585 004
0102600	Pezzi	mm.25	mm.400	mm.450	4 608 585 007
0102602	Pezzi	mm.30	mm.400	mm.450	6 608 585 009



PUNTA PER MARTELLI SDS-MAX BOSCH

Codice	U.M.	Diametro	L. Utile	L. Totale	Articolo
0102617	Pezzi	mm.16	mm.400	mm.540	1 618 596 423
0102618	Pezzi	mm.18	mm.400	mm.540	1 618 596 425
0102619	Pezzi	mm.20	mm.200	mm.320	1 618 596 426
0102620	Pezzi	mm.20	mm.400	mm.520	1 618 596 427
0102621	Pezzi	mm.20	mm.800	mm.920	1 618 596 428
0102622	Pezzi	mm.22	mm.400	mm.520	1 618 596 430
0102623	Pezzi	mm.24	mm.400	mm.920	1 618 596 433
0102624	Pezzi	mm.25	mm.200	mm.320	1 618 596 434
0102625	Pezzi	mm.25	mm.400	mm.520	1 618 596 435
0102626	Pezzi	mm.25	mm.800	mm.920	1 618 596 436
0102628	Pezzi	mm.30	mm.450	mm.570	1 618 596 441
0102629	Pezzi	mm.32	mm.450	mm.570	1 618 596 443
0102630	Pezzi	mm.32	mm.800	mm.920	1 618 596 444
0102631	Pezzi	mm.35	mm.450	mm.570	1 618 596 446
0102632	Pezzi	mm.35	mm.550	mm.570	1 618 596 447
0102633	Pezzi	mm.38	mm.450	mm.570	1 618 596 449
0102634	Pezzi	mm.40	mm.450	mm.570	1 618 596 451



PUNTA PER MARTELLI QUADRO X SDS-MAX

Codice	U.M.	Diametro	L. Utile	L. Totale	Articolo
0102639	Pezzi	mm.35	mm.800	mm.920	2 608 595 510



SCALPELLO A PUNTA SDS-PLUS 250

Scalpello a punta, Long Life con durata più lunga del 30 % e 15 % in più di capacità di asportazione

Codice	U.M.	L. Totale	Articolo	
0102666	Pezzi	mm.250	2 609 390 576	

SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS 250

Scalpello piatto, Long Life con durata più lunga del 30 % e 15 % in più di capacità di asportazione

Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102667	Pezzi	mm.250	mm.20	2 609 390 394

SCALPELLO A SPATOLA SDS-PLUS 250

Scalpello a spatola, autoaffilante

Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102668	Pezzi	mm.250	mm.40	2 608 690 101

SCALPELLO PER SCANALATURE SDS-PLUS

Scalpello per scanalature con alette



Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102669	Pezzi	mm.250	mm.22	2 608 690 007

SCALPELLO PER PIASTRELLE SDS-PLUS

Scalpello per piastrelle, a gomito, autoaffilante



Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102665	Pezzi	mm.260	mm.40	2 608 690 091

SCALPELLO PUNTA AT. SDS-MAX

Scalpello a punta R-Tec, poligonale autoaffilante



Codice	U.M.	L. Totale	Articolo	
0102680	Pezzi	mm.400	2 608 690 103	

**SCALPELLO PIATTO AT. SDS-MAX 400**

Scalpello piatto R-Tec



Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102681	Pezzi	mm.400	mm.25	2 608 690 061



SCALPELLO A SPATOLA SDS-MAX*Scalpello a spatola, autoaffilante*

Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102682	Pezzi	mm.400	mm.50	2 608 690 097

**SCALPELLO PER SCANALATURE AT. SDS-MAX 300**

Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102683	Pezzi	mm.300	mm.32	1 618 601 102

**SCALPELLO A VANGA SDS-MAX 110**

Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102684	Pezzi	mm.400	mm.110	1 618 601 017

**SCALPELLO PER ASFALTO SDS-MAX**

Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102687	Pezzi	mm.400	mm.90	2 608 690 003

**SCALPELLO PER PIASTRELLE SDS-MAX**

Codice	U.M.	L. Totale	Tagliente	Articolo
0102688	Pezzi	mm.300	mm.50	2 608 690 098

**GAMBO PER MANDRINO SDS-PLUS 1/2"X20***Estremità d'innesto SDS MAX
per codolo della punta 1/2"-20 UNF*

Codice	U.M.	Articolo
0102670	Pezzi	1 617 000 132

**MANDRINO CREMAGLIERA SDS-PLUS MM.2,5 - 13***Per attacco utensile SDS PLUS*

Codice	U.M.	Articolo
0102671	Pezzi	1 618 571 014

**ATTACCO ADATTATORE SDS-PLUS X SEGHE A TAZZA MM. 16 - 32***Per seghe a tazza dal Ø 14 mm, 9/16" al Ø 30 mm, 1 1/4"*

Codice	U.M.	Articolo
0102675	Pezzi	2 609 390 035



ATTACCO ADATTATORE SDS-PLUS PER SEGHE A TAZZA MM. 35 - 152

Per seghe a tazza dal Ø 32 mm, 1 5/16" al Ø 152 mm, 6"

Codice	U.M.	Articolo
0102676	Pezzi	2 609 390 036

**PORTAPUNTE ATTACCO SDS-PLUS SDS-MAX**

Estremità d'innesto SDS MAX
per codolo della punta SDS PLUS

Codice	U.M.	Articolo
0102686	Pezzi	1 618 598 159

**PORTAPUNTE ATTACCO SCANALATO GRANDE SDS-MAX**

Estremità d'innesto SDS MAX
per codolo della punta scanalato grande

Codice	U.M.	Articolo
0102685	Pezzi	1 618 598 161

